Engros-Preis-Verzeichnis 1909–1910. 340 C

Heinr. Mette, Samenzüchterei, Quedlinburg

Norddeutschland.

Gegründet im Jahre 1787.



Areal ca. 3000 Morgen (ca. 750 ha).



Aussuchen von Elite-Futterrüben, Eckendorfer Riesen-Walzen in Heinr. Mette's Stadtfeld.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung

nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist die genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung

des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren.

Postscheck-Konto Nr. 5784 bei dem Postscheckamt Berlin.

Zahlungen erbitte unfrankiert durch Zahlkarte, die bei jedem Postamt unentgeltlich zu haben ist, auf mein Postscheck-Konto oder auf Reichsbank-Giro-Konto G. Vogler, Quedlinburg. Portoabzüge sind nicht mehr gestattet.

Telegramm-Adresse: **Metter, Quedlinburg.** **Mettesamen Quedlinburg.**

Fernsprech - Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Die mir noch unbekannten Herren Besteller bitte ich bei grösseren Aufträgen Referenzen aufzugeben. Die Aufträge unbekannter Besteller, die einen Wert von M. 20 nicht übersteigen, führe ich, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, gegen Nachnahme des Fakturenbetrages abzüglich 3% Kassa Rabatt aus.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt, und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen im inl. Verkehr bis 5 $\mathcal{M}_{c}=20$ 3, bis 100 $\mathcal{M}_{c}=30$ 3, bis 200 $\mathcal{M}_{c}=40$ 3, bis 400 $\mathcal{M}_{c}=50$ 3. Porto - Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 3; auf alle

Weiteren municinungen	00 19		
Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
		Kamerun 1,60	
Amerika, Vereinigte Staaten 3,50	Finnland über Sassnitz 2,20	Kiautschau 2,40	Russland
		Luxemburg 0,70	
		Madeira 1,80	
Belgien 0,80	Grossbritannien und Irrland	Montenegro 1,60	Serbien
		Niederlande 0,80	
		Norwegen über Hamburg 1,00	
		Oesterreich-Ungarn 0,50	
Dänemark 0,80	Italien	Portugal (Festland) 1,80	Tunis 1,80

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4,- M., Canada 4,- M., Paraguay 3,20 M. Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

mmworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und der Versand leicht eine Verzögerung erleidet.

English Correspondence. - Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich: 1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille. 2. für meine Leistungen in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille. 3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.



Beachtenswert!

Sowohl mein Gemüse-, als auch mein Blumenplakat empfehle ich meiner werten Kundschaft als ganz besonders wirksames Reklamemittel.

Die auf den farbigen Plakaten dargestellten Gemüse und Blumen sind von einem erstklassigen Künstler in meinen Kulturen nach der Natur gemalt und dann zu Plakaten zusammengestellt, die in künstlerischer Hinsicht alles bisher Vorhandene übertreffen.

Das Gemüseplakat (Format 90×60) bringt 53 der wichtigsten Gemüsesorten wie: Bohnen, Erbsen, Gurken, Kohle etc., das Blumenplakat (Format 93×65) 65 der wichtigsten Blumensorten, wie: Astern, Stiefmütterchen, Phlox, Levkojen etc., etc. in Buntdruck zur Darstellung.

Als Verkaufspreis habe ich für die Plakate meinen Selbstkostenpreis festgesetzt, und zwar:

Für das Gemüseplakat Mk. 0,80 per Stück , 1,10 , , ,


" " Blumenplakat " 1,10 " "

Die Plakate bilden einen hervorragenden Schmuck für jedes Schaufenster und Laden und dürften unzweifelhaft den Absatz in Gemüse- und Blumensamen erheblich steigern.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch meine farbigen Futterrübenplakate in empfehlende Erinnerung zu bringen. Ich liefere diese in effektvoller chromolithographischer Ausführung und zwar

Nr. I (Format 100×72) mit Abbildungen von 10 verschiedenen Rübensorten à Mk. 0,90 per Stück Nr. II (,, 90×60) mit Abbildung von 6 verschiedenen Rübensorten u. 1 Möhre à ,, 0,50 ,,

Auf Wunsch füge ich jedem Auftrage auf Gemüsesamen im Werte von mindestens 200 M. und jedem Auftrage auf Blumensamen im gleichen Werte je 1 Gemüse- bezw. Blumenplakat, jedem Futterrübensamen-Auftrage im Gewicht von mindestens 200 kg 1 Futterrübenplakat Nr. II gratis bei.



Ca. 7400 laufende Meter Di

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis

Für die Entwickelung der Bohnen war die Witterung während des ganzen Sommers ungünstig. Trotzdem war vor Beginn der Regenperiode, bis Anfang September, in den meisten Sorten Aussicht auf eine mittlere Ernte vorhanden. Leider wurde diese Hoffnung durch den 5 wöchentlichen, fast ununterbrochenen Regen, von Anfang September bis in die 2. Hälfte des Oktober hinein, zu Schanden gemacht. Durch die viele Nässe ist der grösste Teil der Bohnen verfault, bei manchen Sorten bis zu 80 %, sodass der Ertrag an verkaufsfähiger Ware sehr gering wird. In manchen Sorten entspricht der Ertrag einer kleinen Drittel-Ernte, in anderen ist er noch weit geringer.

Da infolge der späten Ernte erst sehr wenig Bohnen gedroschen sind, so fehlt vorläufig noch jede Übersicht über den tatsächlichen Ertrag. Die bis jetzt herangekommenen Druschresultate haben fast sämtlich grosse Enttäuschungen gebracht. Ich fürchte deshalb, dass die Ernte schlechter wird, als man annimmt, und

dass infolgedessen die Preise für verschiedene Sorten noch erheblich steigen werden.

Wie bereits vorhin erwähnt, ist die Qualität der Bohnen sehr schlecht. Ich werde in diesem Jahre ganz besondere Sorgfalt auf die Sortierung legen und jeden Posten zweimal mit der Hand verlesen lassen. Trotzdem wird es mir nicht möglich sein, absolut fleckenlose, gleichmässig grosse Bohnen zu liefern.

Während des Druckes des Kataloges ist der durch das ungünstige Herbstwetter verzögerte Erdrusch der verschiedenen Samen auf das eifrigste fortgesetzt. Leider hat sich die Ernte in einigen Bohnen- sowie Futterrübensamen-Sorten noch viel schlechter herausgestellt, als ich ursprünglich angenommen hatte. Die Preise meines Kataloges für diese Artikel kann ich somit nicht mehr halten und werde ich einige Preissteigerungen eintreten lassen müssen.

Ich erlaube mir diejenigen meiner Herren Abnehmer, welche den Wunsch haben, im kommenden Sommer eine Ausstellung zu beschicken, darauf aufmerksam zu machen, dass ich bereit bin, Gemüse zu Ausstellungszwecken gratis für sie heranzuziehen, bitte sie jedoch, mich von ihrer Absicht rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, damit ich in Anbetracht der sehr regen Nachfrage nach meinen Züchtungen in der Lage bin, ihnen besonders typische, vollkommen entwickelte Exemplare reservieren zu können.

Heinr. Mette.

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.


Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und der Versand leicht eine Verzögerung erleidet.


English Correspondence. - Correspondence française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich: 1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille. 2. für meine Leistungen in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille. 3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.



Ca. 7400 laufende Meter Drahtgestecht mit einer Syalier fläche von ca. 14860 Meter gestatten die Beobachtung der einzelnen Islanze Heinr. Mette's Erbsenzuchtgarten.

4.




Pflanze.


grossschotige Schnabel-, Schote. Pflanze.


M. 2,20 M. 3,50


M. 2,50

M. 4,-M. 2,70













- 1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
- 2. Kopfsalat, gelber Steinkopf.
- 3. " gelber Trotzkopf.
 4. " Maikönig.

- 5. Rapunzel, gewöhnliche.
- 6. Winter-Endivien, von Natur gelbe krause.
- 7. " Eskariol, grüne breitblättrige vollherzige.











Rote Rübe, schwarzrote lange (²/₃ Grösse).
 Mairübe, plattrunde weisse holländische (²/₃ Grösse).
 Herbstrübe, runde gelbe Wilhelmsburger (¹/₂ Grösse).
 " länglichrunde weisse rotköpfige (³/₄ Grösse).
 " lange weisse rotköpfige Ulmer (¹/₂ Grösse).
 Gichorienwurzel, Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger (¹/₃ Grösse).


M. 3,50

M. 2,-M. 2,20


M. 2,50








Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.






1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.


- 2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-.
 3. plattrunde gelbe holländische.
 4. lange gelbe birnförmige.

- 5. Porre, Riesen von Carentan (1/2 Grösse).

Kupfer-Cliché M. 3,70 netto.

- M. 2,30
- M. 2,50








Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.




Gewächshaus mit Treibgurken, Prescot Wonder.




Teilansicht von einem Felde weissen Treib-Kohlrabis zur Samenzucht aus vollausgebildeten Köpfen.



Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.




Kugel-Aster, schwefelgelb. (1/8 nat. Grösse.) — Vorjähr. Neuheit. Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Komet-Aster, rubin mit weiss.


(5/6 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Zwerg-Damen-Aster.
(% nat. Grösse.) — Vorjähr. Neuheit.

Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.



Frühblühende Hohenzollern-Aster, brillantkarmin.

(8/4 nat. Grösse.) — Vorjähr. Neuheit.

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Grossblumige Rosen-Aster, weiss später rosa.

(5/6 natürlicher Grösse.)


Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Aster, Königin der Hallen, pfirsichblüten.

(3/4 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Siehe Hauptflorblumen.



Begonia semperflorens grandiflora rosea delicata

(Neuheit für 1910.) (Zweig natürl. Grösse.)


Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.



Begonia hybrida grandiflora fl. pl. (Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonia.) (½ nat. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.


Siehe unter B im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



Begonia hybrida gigantea crispa (fimbriata.)
(Riesenblumige gefranste krause Knollen-Begonie.)

(2/8 natürl. Grösse.)

Siehe unter B im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen



Begonia hybrida gigantea marmorata magnifica. (Nat. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40 netto.



Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. aureo pleno.

Extra gefülltes goldgelbes gekieltes Chrysanthemum. (1/2 natürl. Grösse). Kupfer-Cliché M. 2,50.


Siehe unter C. im alphabetisch geordneten "Teile der Blumensamen.



Viola cornuta perfecta "purpurviolett". (Natürliche Grösse.) Kupfer-Cliché M. 2,40 netto.



Verbena hybrida compacta erecta "Brilliant" . (Neuheit für 1910.) (Zweig.) Kupter-Cliché M. 2,60 netto.



Verbena hybrida grandiflora .,Feenkönigin".

(Natürliche Grösse.) Kupfer-Cliché M. 4,40 nette.



Iberis coronaria Empress.
(Kaiserin-Schleifenblume.) (1/4 natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.

Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



Petunia hybrida grandiflora gigantea fl. pl.,, Kaiserin"

(1/4 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40.



Petun a
hybrida grandiflora atropurpurea fl. pl.


(1/2 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliehé M. 4,—.




Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Extra gefüllte Riesen Zinnie.) (3/5 natürl. Grösse)

Kupfer-Cliché M. 5,— netto.
Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




Cineraria hybrida grandiflora (maxima) (7/8 natürl. Grösse.) Kupfer-Cliché M, 5,50 netto.








Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.



Drusch von Saatweizen, Original Heinr. Mette's Square-head.








1. und 2. Pflanze und Aehre von Winterweizen, Original Heinr. Mettes Square-head.


^{3.} und 4. " " " Winterroggen, Original Heinr. Mettes Zeeländer.

^{5.} Aehre von Sommerweizen Heinr. Mettes roter Bordeaux.

^{6. &}quot; " Wintergerste Heinr. Mettes Mammuth.




Polarisation von Eckendorfer Mutterrüben in Heinr. Mettes Laboratorium.



1. Kartoffeln, Sechswochen, lange weisse.

frühe ovale blaue.



3. Kartoffeln, Mühlhäuser.

Kaiserkrone.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Telegrammwörter für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

Samen-Düten ohne Abbildungen und Druck.

	Inhalt	5	10	20	100 gr.	1 8	1 4	1 2	1	kg.
Preis per	100 Stück	16	21	27	33	38	62	86	106	Pfg.

Verzeichnis

vorrätiger Blumensamen-Düten mit farbigen Abbildungen und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 5,—, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 6,— per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben.

Abutilon, gemischte Hybriden.
Acroclinium roseum.
" roseum flore albo.
" roseum, gemischt.
Adlumia cirrhosa.
Adonis æstivalis.
Ageratum mexicanum, blau.
" mexican. nanum, Blausternch
" mexicanum album.
Agrostemma coronaria.
" coeli-rosa.
Althaea rosea fl. pl.
" rosea fl. pl., Charter Malven
Alyssum Benthami (maritimum).
" saxatile compactum.
Amarantus caudatus.

" melancholicus ruber.

15. Ammobium alatum grandiflorum.

" tricolor.

301.

16. Anagallis grandiflora, gemischt. 17. Antirrhinum majus, gemischt. 18. " majus nanum, gemischt. 19. " " Tom Thumb, gemischt. 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 21. Aster chinensis fl. pl., gemischt. 22. " chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. " fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. Aster chinensis fl. pl., Feder- oder Röhr-Aster, gemischt. 27. " fl. pl., Kugel-Aster gem. 28. " fl. pl., Rosen-Aster, gross-blumige, gemischt. 29. " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 30. " fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. 33. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 34. " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 35. " fl. pl., Victoria-Aster, ge-	WHEN SHE	THE PARTY OF THE P	SERVICE SERVIC	CHARLES THE PARTY OF	NEW YORK	
17. Antirrhinum majus, gemischt. 18. " majus nanum, gemischt. 19. " " Tom Thumb, gemischt. 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 17. Arnebia cornuta. 21. Aster chinensis fl. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. " chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. " " fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. " " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 24. " " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. " " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. " " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 37. " " fl. pl., Kugel-Aster gem. 28. " " fl. pl., Rosen-Aster, gross-blumige, gemischt. 29. " " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 30. " " fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. " " fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. " " fl. pl., Komet-Aster, gem. 33. " " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 34. " " fl. pl., Imbriqué-Pompon-	Nr.	White spinished despendings and				
18. " majus nanum, gemischt. 19. " " Tom Thumb, gemischt. 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 17. Arnebia cornuta. 21. Aster chinensis fl. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. " chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. " " fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. " " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. " " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. " " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 27. " " fl. pl., Kugel-Aster gem. 28. " " fl. pl., Rosen-Aster, gross-blumige, gemischt. 29. " " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 30. " " fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. " " fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. " " fl. pl., Komet-Aster, gem. 33. " " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt.	16.	Anagallis grandiflora, gemischt.	26.	Aster	chi	nensis fl. pl., Feder- oder
19. " Tom Thumb, gemischt. 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 21. Aster chinensis fl. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. " chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. " fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 27. " fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt. 28. " fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt. 29. " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 30. " fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 33. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 34. " fl. pl., Imbriqué-Pompon-	17.	Antirrhinum majus, gemischt.	1000			Röhr-Aster, gemischt.
20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 17. Arnebia cornuta. 21. Aster chinensis fl. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. "chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. "fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. "fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- 27. "fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt. 29. "fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 30. "fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 33. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 36. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 37. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 38. "fl. pl., Victoria-Aster, gem.	18.		27.	77	,	fl. pl., Kugel-Aster gem.
20. Aquilegia vulgaris fi. pl., gemischt. 21. Aster chinensis fi. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. " chinensis fi. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. " fi. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. " fi. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. " fi. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. " fi. pl., Imbriqué-Pompon- 37. " fi. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 38. " fi. pl., Liliput-Aster, gemischt. 39. " fi. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. " fi. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. " fi. pl., Komet-Aster, gem. 32. " fi. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 33. " fi. pl., Victoria-Aster, gemischt.	19.	" " Tom Thumb, gemischt.	00			
21. Aster chinensis fl. pl., Betteridges (verb. Reids), Aster, gemischt. 22. "chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. "fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. "fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- 27. "fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller). 38. "fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 39. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 33. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 36. "fl. pl., Victoria-Aster, gem. 37. "fl. pl., Victoria-Aster, gem. 38. "fl. pl., Victoria-Aster, gem.	20.	Aquilegia vulgaris fl. pl, gemischt.	28.	"	27	
(verb. Reids), Aster, gemischt. 22. "chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. "fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. "fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- 27. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 38. "fl. pl., Kömet-Aster, gemischt. 39. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gemischt. 33. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 34. "fl. pl., Imbriqué-Pompon-	317.	Arnebia cornuta.				blumige, gemischt.
22. "chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt. 23. "fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. "fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- Schiller). 30. "fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 36. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 37. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 38. "fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.	21.	Aster chinensis fl. pl., Betteridges	29.	27	"	fl. pl., Anmuth-Aster, ge-
den-Aster, gemischt. 23. "fl. pl., Ringel-, Kranzoder Kokarden-Aster, gemischt. 24. "fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden - Aster, gemischt. 25. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 26. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- 37. "fl. pl., Liliput-Aster, gemischt. 38. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 39. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gemischt. 33. "fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.		(verb. Reids), Aster, gemischt.				mischt (frühblühende
23. " fl. pl., Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster, ge- mischt. 24. " fl. pl., Paeonien-Perfektion- Pyramiden - Aster, ge- mischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Triumph-Aster, dun- kelscharlach. 35. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 36. " fl. pl., Victoria-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39.	22.	" chinensis fl. pl., Kugel-Pyrami-				Schiller).
23. " fl. pl., Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster, ge- mischt. 24. " fl. pl., Paeonien-Perfektion- Pyramiden - Aster, ge- mischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Triumph-Aster, dun- kelscharlach. 35. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 36. " fl. pl., Victoria-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 31. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 33. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 35. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 36. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 37. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 38. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 39.		den-Aster, gemischt.	90			0 1 177
oder Kokarden-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Komet-Aster, gemischt. 33. "fl. pl., Komet-Aster, gemischt. 34. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 35. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 36. "fl. pl., Victoria-Aster, gemischt. 37. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 38. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 39. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 31. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 32. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 33. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 34. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 35. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 36. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt. 37. "fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt.	23.	" " fl. pl., Ringel-, Kranz-	50.	"	"	
mischt. 24. " fl. pl., Paeonien-Perfektion- Pyramiden - Aster, ge- mischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Komet-Aster, gem. mischt. 34. " fl. pl., Triumph-Aster, dun- kelscharlach. 35. " fl. pl., Victoria-Aster, ge- 36. " fl. pl., Victoria-Aster, ge- 37. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 39. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 33. " fl. pl., Victoria-Aster, gem. 34. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 35. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 36. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 37. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 39. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 31. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 33. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 34. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 35. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 36. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 37. " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Köni		oder Kokarden-Aster, ge-				mischt.
Pyramiden - Aster, gemischt. 14. "fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 25. "fl. pl., Imbriqué-Pompon- 32. "fl. pl., Komet-Aster, gem. 316. "fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 33. "fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.			31.	"	77	fl. pl., Königin der Hallen-
mischt. 14. " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 25. " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 36. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 37. " fl. pl., Victoria-Aster, gemischt. 38. " fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.	24.	" " fl. pl., Paeonien-Perfektion-				Aster, gemischt.
mischt. 14. " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach. 25. " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 316. " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt. 32. " fl. pl., Victoria-Aster, ge-		Pyramiden - Aster, ge-	32.			fl. nl. Komet-Aster, gem.
kelscharlach. ter, gemischt. kelscharlach. 33. " fl. pl., Victoria-Aster, ge-		mischt.		har na h		
kelscharlach. 25. " fl. pl., Imbriqué-Pompon- 33. " fl. pl., Victoria-Aster, ge-	14.	" fl. pl., Triumph-Aster, dun-	310.	n	. 27	
" " " The print and the point of the point o						ter, gemischt.
	25.		33.	,,	29	fl. pl., Victoria-Aster, ge-
Aster, gemischt.		Aster, gemischt.				mischt.

Nr. 34. Aster chinensis fl. pl., Zwerg-Aster, Clarkia elegans. 266. Helianthus cucumerifolius. " elegans fl. pl., gemischt.
" pulchella, rot. gemischt. " annuus fl. pl. " cucumerifolius Liliput, Miniatur-74. fl. pl., Zwerg-Bukett-Aster 75. " alba. (Boltze) gemischt. Sonnenblume. 76. Cobaea scandens. 36. fl. pl., Zwerg - Bukett - Pyannuus californicus fl. pl. ramiden-Aster, gemischt. fl. pl., Zwerg-Chrysanthe-77. Coleus hybridus. 120. Helichrysum bracteatum, einfache 78. Collinsia bicolor major. gemischt. " gemischt. mum-Aster, gemischt. bracteatum monstrosum fl. pl., 275. Cosmea bipinnata, gemischt. 38. Bartonia aurea. gemischt. 80. Convolvulus tricolor, gemischt. monstrosum album fl. pl. 39. Begonia hybrida, knollentragende, " luteum fl. pl. 81. Crepis (Pippau), gemischt. einfache, gemischt. 124. 352. Cuphea platycentra. purpureum fl. pl semperflorens atropurpurea Ver-125. Heliotropium, gemischt. 82. Cyclamen persicum, gemischt. non. ", Papilio. Cynoglossum coelestinum. 126. Hesperis matronalis, violette. Bellis perennis fl. pl., gemischt. 83. Hibiscus calisureus. " perennis fl. albo pl. 41. 84. " linifolium. 286. Humulus japonicus fol. var 42. Cacalia sonchifolia. 128. 85. Dahlia variabilis, einfache Georginen, 43. " sonchifolia aurantiaca. 129. Hyacinthus candicans. gemischt. 130. Iberis amara, Schleifenblume. 318. Calampelis scabra (Eccremocarpus). Delphinium Ajacis, hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ajacis, elatior fl pl., " coronaria. 131 44. Calceolaria hybrida grandiflora, ge-287 umbellata nana, gemischt. gemischt. mischt 285. consolida imperiale fl. pl., gem. 132. purpurea. 45. Calendula officinalis fl. pl., Meteor. 133. Balsaminen, extragefüllte, gemischt. 88. Dianthus barbatus, einfache gemischt. 340 " fl. pl., gemischt. 134. Camelien-Balsaminen, gemischt. Barbatus fl. pl., gemischt. caryophyllus fl. pl., gefüllte Topf-Chor-Nelken, Mischg. 89 46. Calliopsis bicolor. 135. Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem. 274. " Drummondi. 321. Impatiens Sultani. 47. 48. gemischt. fl. pl., Gefüllte Topfnelken, gelbgrundige Picotten. fl. pl., Gefüllte Topfnelken, 328. Sultani hybr. gemischt. cardaminifolia hybrida atrosan-136. Ipomoea purpurea, gemischt. guinea. Kaulfussia amelloides. 137. Lathyrus odoratus, gemischt. 49. Campanula carpathica, blau niedrig. weissgrundige Picotten. 138. latifolius, gemischt. 50. " Medium, einfache Sorten, gem. semperflorens fl. pl., Re-139. Lavatera trimestris flore albo. montant - Nelken, gem. Speculum, gemischt. 51. 140 " trimestris flore rubro. 52. Canna, gemischt. 264. "Crozy, gemischt. pl. Margaritae, Remontant-Margarethen-93. gemischt. 264. Leptosiphon roseus. Nelken, gemischt. 313. Cannabis gigantea. Linaria Douglasi. 141. Linum grandiflorum rubrum. 94 pl., Garten - Nelken, 53. Celosia cristata nana, gemischt. gefüllte gemischt. " cristata nana, Empress (maxima). " pyramidalis plumosa, gemischt. 142. perenne. fl. pl., Land-Nelken, frühblühende niedr. Wiener 95. Lobelia cardinalis Queen Victoria. 143. " Erinus gracilis erecta, blau. 144. 55. Centaurea candidissima. " fl. pl., Grenadin-Nelke. chinensis fl. pl., Chinesernelke, 145. speciosa Crystal Palace. 56. " Cyanus, gemischt. 97. Kaiser Wilhelm. 146. azurea, (Kaiser Wilhelm). gef. gemischt. imperialis fl. pl., gem. imperialis albus fl. pl. 147. Lunaria biennis. Lupinus luteus. 305. moschata, gemischt. 98. 306. suaveolens. 99. 148. " mutabilis. 279. odorata Margaritae. 100. imperialis atrosanguineus 149. nanus. fl. pl. 346. .odorata. 150. polyphyllus. 273. Heddewigi diadematus fl. 58. Englische Sommer-Levkojen, gem. einjährige mittelhohe Sorten, 151. pl., gem. 343. Grossblum. Riesen- Baum- Sommergemischt. Prachtmischung. 101 Levkojen (Bomben-Pyramid.) gem. 152. Lychnis chalcedonica. beste Mischung. 341. 319. Haageana hybrida. 59. Grossblumige Sommer-Levkojen, ge-Heddewigi Eastern Queen. 153. Malope trifida grandiflora alba. mischt. 103. laciniatus. trifida grandiflora purpurea. 60. Winter-Levkojen, gemischt. 104. plumarius, einfache. 155. Malva mauritiana. 277. Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen, ge-268. Diclytra spectabilis. 310. Matthiola bicornis. mischt. 105. Digitalis glexiniaeflora. 156. Mesembrianthemum tricolor. 332. Dresdener Sommer-Levkojen, gem. Erysimum Perofskianum. 157. Mimosa pudica. 61. Cheiranthus Cheiri, Goldlack, ein-106. Eschscholtzia californica, gelb. Mimulus cardinalis. cupreus Duplex 267. facher gemischt. 107. " californica alba. 159. moschatus. 342 Cheiri, früher hellbrauner Pagemischt. 108. 159a. tigrinus 263. Freesia refracta alba, weiss. 160. Mirabilis, Jalapa, gem. 281. Fuchsia hybrida fl. pl., gemischt. 62 Cheiri fl. pl., Goldlack, gefüllter " hybrida einfache, gemischt. gemischt. 347. 161. Myosotis alpestris. 63. maritimus, gemischt. 276. Gaillardia grandiflora, gemischt. " alpestris, alba. 64. ruber. " picta, gemischt. " " Lorenziana, gefüllte Va-163. " flore roseo. 109. 65. albus. gemischt. 164. 110. 66. luteus. Victoria. 280. azorica. 355. Chrysanthemum carinatum (tricolor) 357. Gentiana acaulis. album. 165. Nemophila insignis. 111. Gilia tricolor. 67. carinatum, einfache gemischt. insignis, alba. 304. Godetia Bijou. 68. carinatum atrococcineum, ein-166. maculata. Duchess of Albany. fache. 167. beste Sorten, gemischt. Whitneyi Duke of York. 269. 69. Burridgeanum. 168. Nicotiana affinis. the Bride. hybridum fl. pl., Pracht-291. 270. sylvestris. 113. Whitneyi. mischung. affinis hybrida, gemischt. " Lady Albemarle. halbhohe Varietäten, gemischt. 114 339. plenissim. fol. aureis. 169. Nierembergia gracilis. 311. coronarium fl. pl., Wucherblume. 70. 170. Nigella, gemischt. " album fl. pl. segetum grandiflora Helios. 115. Gomphrena globosa, gemischt. 71. 327. Nycterinia capensis. 334. 116. Gypsophila elegans alba. 171. Oenothera Lamarckiana. elegans rosea. 362. Cineraria hybrida, grandifl. Matador. Drummondi. 118. hybr. fl. pl., gemischt. hybr. grandiflora, Prachtmisch. paniculata, weiss. 326. Oxalis tropaeoloides. 284. 292. 300. Helianthus annuus nanus fl. pl. 295. Papaver paeoniflorum fl. pl., gemischt.

296. Papaver Danebrog. 198. Reseda edorata grandiflora ameliorata 230. Tropaeolum canariense. nudicaule. gigantea pyramidalis. 231. Verbena hybrida, beste Mischung. 297. rhoeas the Shirley. hybrida, candidissima. odorata grandiflora pumila erecta. 298. 199a. Machet. glaucum. 233. " Defiance. 303. rhoeas fl. pl., gemischt. somniferum fl. pl., gemischt. Victoria. 234. striata. 200. Rheum Queen Victoria. 235. venosa 201. Rhodanthe, gemischt. 294. Pelargonium zonale. 283. Victoria Igel-Aster, gemischt, Reine hybrid. grossblum. englische. " Manglesi. Marguerite. 337. 320. Pentstemon gent. hybr., Prachtsorten, maculata alba. Viola cornuta. gemischt. Ricinus sanguineus. odorata ,the Czar". Salpiglossis variabilis, gemischt. gentianoides. 238 tricolor maxima, gute Mischung. variabilis superb., gem. 174. Perilla nankinensis. maxima, englische Ia. Qualität. 324. Salvia coccinea. fol. lac. 175. Petunia hybrida gemischt. 351 patens. 240. grossblum. französ. hybrida Inimitable. 204. Sanvitalia procumbens. Prachtsorten. " grandiflora, gemischt. procumbens fl. pl. 205. Trimardeau. 176. 241. fimbriata, gemischt. 206. Saponaria multiflora, rotblühend. 249 alba pura (Schneefl. pl., gemischt. grandiflora fl. pl., gemischt. " fimbriata fl. pl., ge-178. 330. Vaccaria panicul. rosea. wittchen). 179. panicul. calabr. alba. 243. atropurpurea 207. Scabiosa atropurpurea major grandimarginata (Silbermischt. flora candidissima fl. pl., saum) superb. venosa, Deut-Schneeball. 244 gelb mit Auge. atropurpurea major, gem.
" nana fl. pl., gemischt. sche Kaiserin". 945 Goldrand. Phlox Drummondi, Prachtmischung, 209. 246. Kaiser Wilhelm. Drummondi, cuspidata, gemischt.
" grandiflora, gemischt. 182 247. Lord Beaconsfield. 210. Schizanthus, gemischt. 183 248. 211. Senecio elegans fl. pl., gem. nigra (Dr. Faust). " alba. 184. 249. 212. Silene pendula, rosenrot. Odier. coccinea. weiss mit Auge. Triumph - Stiefmüt-" Bonetti. 213. 186. splendens. " ruberrima. 290. 265. hortensiaeflora, gem. terchen, gemischt. gemischt. 187. "perennis, gemischt. 188. Portulaca grandiflora, gemischt. 189. "grandiflora fl. pl., gemischt. Viscaria cardinalis Sphenogyne speciosa. " gem. 252. 216. Stevia, Lindleyana, weiss. 253. oculata. 217. purpurea. 190. Potentilla hybrida, einfach, gemischt 322. Wahlenbergia grandiflora. 218. Stipa pennata. 191. Primula auricula, gemischt. 272. "chinensis cristata hybr. 254. Xeranthemum annuum fl. pl., gemischt. 219. Tagetes erecta fl. pl. gemischt. 255. Zea japonica foliis variegatis 299 patula nana. 256. Zinnia elegans fl. pl., gemischt. 257. "fl. pl., striata. 258. "pumila fl. pl., gemischt. 259. "Tom Thumb fl. pl. 192. japonica, gemischt. " nana fl. pl., gemischt. " " striata fl. pl. 220 193. veris, Gartenprimel, gemischt. 221. 194 chinensis fimbriata, gemischt. signata pumila. obconica. 349. chinensis fimbriata alba. 223. Tropaeolum majus, gemischt. 289 simplex, einfache, gem. fimbriata rubra. 224. nanum coccineum foliis aureis. Haageana (Mexicana) 195. Pyrethrum parthenifolium aureum. Empress of India. King of Tom Thumb. 225. 261. Sommer-Blumensamen, Mischung fürs 226. freie Land. 196. Reseda odorata, wohlriechend. atropurpureum. 262. Ziergräser-Mischung. odorata, grandiflora ameliorata 228 Mischung. aurea (Golden Queen). 229. Lobbianum, gemischt.

Verzeichnis

vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen - Düten mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen, Erbsen, Futterrüben und den mit einem ⊙ bezeichneten Nummern führe ich nur Abbildungen, von den mit einem — gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,25, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 7,—, per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,85 per Hundert.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben.

401. Basilikum, feines grünes.

445. Beete-oder Roterüben, Erfurter lange.

446. od. Roterüben, schwarzrote rund.

519. schwarzrote Egyptische

406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-,

491. grosser Frankfurter Riesen-,

507. grosser Frankfurter Riesen-,

508. Bohnen- oder Pfefferkraut.

Borretsch oder Gurkenkraut.

402. Carotten oder Möhren, Duwicker

kurze stumpfe.

403. oder Möhren, Nantaise, halbl.

verb. rote stumpfe.

404._ Carotten od. Möhren, Braunschweiger lange dunkelrote späte. 430.__ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste. 483a. oder Möhren, frühe rote stumpfe holländische. 549. Citronen-Melisse. 543. Cucurbita melanosperma, Angurienkürbis. 497. Majoran, französischer Stauden-492_ Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher. Möhren, weisse grünk. Riesen-.

Winter - Endivien, feine hellgrüne

417

Winter-Endivien, gelbe breitblättrige Escariol. 526. Sommer-Endivie oder Binde-Salat. 504. Dill. 538. Eierfrucht, violette runde. 550. Fenchel, gewöhnlicher. 440. Gurken, mittellange, grüne volltr. 441.__ lange grüne verb. Schlangen-. 441a._ grosse lange grüne. Englische, extra lange grüne. 511. Japanische Kletter-. 450. " k 532. Kerbel. kleine frühe grüne Trauben-.

568 Kohlrabi, blauer später Riesen-. 562.__ " weisser später Riesen-. 408.__ englischer blauer. 409.__ englischer weisser. 444.__ blauer kleinblättr. Wiener. 449.__ weisser kleinblättr. Wiener. 541 _ blauer Goliath. 542.__ 449a. weisser gemischt. 410.__ Kohlrüben, gelbe Schmalz-, 411.__ weisse Schmalz-. gelbe grünk. Wilhelmsburger. gelbe Hoffmanns Riesen-. 585. 575.⊙ 490.__ oder Steckrüben, gelbe rotgrauhäutige. 544 _ Kopfsalat, Maikonig. 412. 413. Steinkopf, gelber fester. Mogul oder Cyrius. rotkantiger Prinzenkopf. grosser gelber Trotzkopf. 414.__ 415. 508. Erfurter Dickkopf. 509. Montrée (Batavia), gelber rotkantiger. 471.__ gross. braun. Trotzkopf. 471a. beste Sorten gemischt. Rudolphs Liebling. 465.__ 466.__ Kaiser Treib-. gelber Winter-. 563. 467.__ Berliner Königskopf. Deutscher Unvergleichlicher. 468. grosser bunter Forellen-. 469. 470. Silberball. Pflücksalat, Amerik. brauner. 472a. Austral. gelber. 495. Gartenkresse, krausblättr. od. gef. 525. Schnittsalat, früher gelber. 527. Kopfkohl, Filder spitzer weisser. 528. Erfurter kleiner früher. 421.__ Johannistag-, sehr früh. 422.__ Braunschweiger. spitzer weisser Winnigstädter. Magdeb. grosser weisser. 447._ Rotkohl, Erfurt. frühester, blutroter Salat-. 455.__ 588. Berliner mittelfr. dunkelroter. " Zenith. 537._ Blätterkohl, gelber schliessender Butter-. Wirsing, Ulmer früh. gelbgrün.
" Johannistag. 454.__ 487. Blumenthaler gelber. Vertus-. Erfurter grosser gelbgrüner Winter-. 480. Winter-Krauskohl, niedr. grüner. 481.__ niedriger verbess. brauner. hoher grüner. hoher brauner. 482. 593. halbhoher grüner. 482a. 587. Lerchenzungen. 489. Rosen- oder Sprossenkohl, hoher.

602. Kümmel. 499.___ Spargelkürbis, weiss. 494.__ Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner-, gelber. Kürbis, Feld- oder Küchen-. Zierkürbis, gemischt. Lavendel oder Spike. Liebesapfel od. Tomate, grosse rote. 500. 551. 419. Mangold, gelbgrüner Schweizer. "Silber-. 485.__ Melone Cantaloupe Pariser. 521. " Wasser-. 442. Pastinake, runde. 443.__ " lange weisse. Petersilie, feinste mooskrause. 423. 564. dichtlaubige. Zwerg - Perfection, 423a. prachtvoll gekraust.
" gewöhnliche Schnitt-. 424. Petersilienwurzel, lange glatte. 429 _ kurze dicke. Pfeffer oder Paprika, spanischer 529. roter schnabelförmiger. 530 oder Paprika, roter eckiger milder. 520. Pimpinelle. Portulak, goldgelber. 518. 548. grüner. 428.__ Radies, gemischte Sorten. 431.__ Non plus ultra, rund, leuchtend rot. rundes weisses kurzlaub. 457.__ rundes rosenrotes m. weissem Ende. Triumph. 532. 498. ovales scharlachrotes. 583. mit weissem 25 /5 Knollenende. 533 Erfurter Dreienbrunnen. 534. Eiszapfen. Riesentreib- (Würzburger). 561. 416._ Rapünzchen, breitblättr. holländ. 546. Rhabarber, bester engl. (Queen Victoria). 420. Winter-Rettich, runder weisser. 433.__ " runder schwarzer. langer schwarzer. 503 517.__ , langer violetter. 434.__ Herbst-Rettich, Münchener Bier-. 435.__ Sommer-Rettich, weisser ovaler. Mai-Rettich, halbl. weisser, Delikat. 522 451.__ " ovaler goldgelb. Treib-. " runder gelber Wiener. 601. Salbei. 531. Schnittlauch. Sellerie, kurzlaubiger Apfel-. 407. 484. grosser weisser, Erfurter. Bleichsellerie, englischer weisser. 536. 591. Schnittsellerie. Spinat, spät aufschiessend, dunkel-436a. grüner.

437. Spinat, Gaudry, rundblättriger. 565. "rundblättriger Winter-. 569. Sauerampfer. 456 Schwarzwurzel oder Scorzoner. 594. Cichorienwurzel. 567. Haferwurzel. 493. Mairüben, weisse plattrunde. 515. ", platte weisse rotköpfige. 514. Wasser- oder Stoppelrüben 584. Herbstrüben, Teltower. 572.0 " runde weisse rotk. Thymian, deutscher Winter-. 513. Zwiebel, früheste kl. weisse Königin 425. 425a. gelbe runde Zittauer Riesenrunde Zittauer Riesen gem. 523.__ rote runde, Zittauer Riesen-426.__ blassrote plattrunde harte. 566. gelbe plattrunde. 427.___ Braunschweiger, dunkelrote. 486.__ holland. silberw., plattrunde. 524. gelbe Birn-. 439. Porree oder Lauch früh, Sommerfranzösischer. 438 oder Lauch, dickpoll. ", Carentan.

Zucker-Erbsen, frühe niedrige voll-438a. 458. tragende. 459. Säbel-, krummschotige. graue Riesen Schwert-460. Schal-Erbsen, allerfrüheste Mai-, 461. 462 Buchsbaum- de Grace. " Schnabel-, langschotige. Mark-Erbsen, Telephon. " Wunder von Amerika. 463. 464. 462a. " Dr. Mc. Lean. Stangen-Bohnen, Korbfüller. 582. 581. 473. rhein. Zucker-Brech-, weisse. 596a. extra lange breite Schlacht Schwert-. 474. arabische türk. rotblühende. Flageolet-Wachs-. 475. Wachs-, Mont d'or. 578. 476. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-. 477. rote Flageolet-. 478. Hinrichs Riesen-. 596. extra lange breite Schlacht-Schwert-. Holsteiner Perl-. 580. Wachs-, Flageolet. Wachs-Brech-. 479. 579. 496. Puffbohnen, gewöhnl. grosse. 554. Runkelrüben, weisse rhein. Lanker. " rote Mammut. 555. Riesen-, olivenförmige. goldgelbe Walzen- oder Golden 556. 557 Tankard. 558. gelbe runde Leutewitzer.

" " Oberndorfer. te " Oberndorfer.

gelbe Eckendorfer.

rote

559.

574.

560.

573.



Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

• bedeutet einjährig, 24 mehrjährig.

Falls eigene Emballage eingesandt wird, bitte ich dies im Auftrage zu bemerken; andernfalls verwende ich unter Berechnung meiner Selbstkosten mein Packmaterial, das ich jedoch nicht zurücknehmen kann.

		1001			20			100	7 771	.	20
Ackerspörgel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles	Telegr Wort	Kilo	1 K		Gr.	Bohnen-Sorten:	Telegr Wort	KDO M.	1 Ki		Gr.
Alant, Inula Helenium 94	Aal'	-	5	-	20	1. Krup- oder Buschbohnen.					
Angelica, Angelica Archangelica 24	Abel	-	6	-	20	a) Grünschotige. (Fortsetzung).					
Anis, Pimpinella anisum	Achat	110	1	30	10	Hinrichs Riesen mit weiss-		200			
Artischocken, grosse grüne von Laon,						grundigen Bohnen ohne					
mit grossen Böden	Affe	-	20	-	50	Fäden	Bai	220	2	40	
" grosse violette Pariser	Akt	-	16	-	40	Vorstehende 4 Sorten sind sehr langschotig, be-	1700				
" grüne französische (Provencer)	Alm		12 8	1000	30	sonders dickfleischig u. ausserordentlich ertrag- reich; bevorzugteste Brech- u. Konservenbohnen,		18		20	
" violette französische (Provencer)	Aron	220			10	Hundert für Eine, mit kleinen dickfleischigen,		1000			
Basilikum, grosses grünes	Axt	280			15	schnabelförmigen Schoten. Mittelfrüh und sehr					
Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.						reichtragend. Saatbohne klein, gelb. Zu Kon- servenzwecke als "Haricots verts" besonders	7	00	1000		
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 4.				313		geeignet	Bajocco	80	1	V- 0	
Beifuss	Azot	_	8		30	Ilsenburger mit bunten Bohnen	Bake Balance	84	1		
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.		26				Diese beiden Sorten sind sehr früh,	Duran				
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.						reichtragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung		NES.			
Bleichsellerie, siehe Sellerie.		TE S			10 20	Kaiser Wilhelm. Frahe reichtragende,				00	
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.						fleischige Schwertbohne.	Balduin	170	1	90	
Bohnen-Sorten:		In the second				, verbess. Riesen-, mit sehr langen fleischigen					
Preise veränderlich.						Schoten	Baldur	190	2	10	-
Ich bitte die Bemerkung auf dem vorn						Krummschnabel. Sehr frithe feine dickfleischige Brechbohne	Balg	140	1	60	
im Kataloge befindlichen grünen Zettel zu beachten						Neger, frühe mit schwarzen Bohnen.					
1. Krup- oder Buschbohnen.						Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussazten (bis Anfang August) genommen wird .	Balken	54	-	70	
a) Grünschotige.						Neger, langschotige. Früheste langschotige.	Ball	56		70	
Allerfrüheste weisse langschotige						" rein ohne Fäden, neu, sehrzart	Ballei	56	-	70	
Treib. Besonders fruh, langschotig und	D. I	00	4			Nieren, weisse langschotige, sehr voll- tragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne.	Ballet	80	1	-	
reichtragend	Baby	80	1		To	Non plus ultra, mit gelben Bohnen und hell-					
Allerfrüheste zartschotige Brech-, mit braunen Bohnen. Eine sehr frühe, äusserst		178				grilnen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichtragend	Ballon	48	-	60	
reichtragende Sorte mit zarten, dickfleischigen	D 1.	00		00		Osborne's früheste Treib	Ballast	60	-	80	
Alpha, rein ohne Fäden. Nea. Aus der	Bach	66		80	Te	Pariser, runde gelbe. Ertragreiche, zum Trockenkochen beliebte Sorte	Balsam	70		90	
weissen Hinrichs Riesen gezüchtet, besitzt sie die						Prinzess-, gelbe. Frühe, sehr volltragende	Banus	60		80	
guten Eigenschaften dieser bekannten Sorte, hat derselben jedoch voraus, dass sie 10 bis 14		Ties		1		Reis-Perl-, kleinste Perlbohne	Banat	120	1	40	
Tage früher reift	Babel	-	3	-	-	Schlacht-Schwert-, ganz extra		29 X		i	
Delicatess-, neu, lange schwarze fadenlose,	Bacher.	60		80		lange breite. Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne	Band	180	2	-	
Englische Treib-, gelbe. sehr fruh, zart und	D1.	00		00		Schlacht-Schwert-, hochstan-		200			
Englische Treib-, gelbe ohne Fäden,	Bachus	60		80		digeallergrösstelange breite Ist in der Schote noch etwas grösser als vor-					
siehe Treib- Triumph.		-	-	-	-	stehende Sorte und im Bau hochstaudig	Bandit	200	2	20	-
Flageolet-, Chevrier's grünbleibende .	Bafel	84	1	-	-	Schwert-, hollandische. Sehr früh und voll- tragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch					
" rote Pariser, mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend	Back	72	87	90		furs freie Land	Bank	120		40	
" weisse Pariser. Im Wuchse hochstaudig	Duoix					Schwert-, mittelbreite frühe weisse .	Bankett	120	1	40	
und kräftig ist diese Sorte mit langen, dicksleischigen Schoten voll behangen .	Bad		2			Sechswochen, mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichtragend	Bann	80	1		
Victoria. Die Bohne ist etwas spät, in						Speck-, dickfleischige weisse. Schote	Bär	130	1	50	
der Schote aber lang und sehr fleischig.	Bader	150		70		rundlich, dickfleischig und sehr zart		140		60	
, Welsse. Sehr früh, fein und langschotig. Früheste unerschöpfliche remon-	Baff	84	1			Tausend für Eine (Reis Perl)	Bärbel	120	1	40	-
tierende, ist sehr früh und trägt ununter-						Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, mit	Baracke		2	50	
brochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig	Bagage	72	-	90		ausserordentl. langen u. dickfleischigen Schoten Triumph-(Engl.Treib-,gelbe)ehne Fäden,	Daracke			00	N. A.
Hinrichs Riesen mit bunten	True and a					mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen,	Barde	80	1		
Bohnen	Bagger	160	1	80	-	nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden . Zucker-Brech-Aurora, mit braunen Bohnen.	Darte	00			
Riesen mitbunten Bohnen		1000		10		Vorzügliche Sorte mit zarten, dickfleischigen	Barbier	100	1	20	
ohne Fäden	Bagno	180	2		-	Zucker-Brech-Dattel (Saxonia). Ist be-	Dat blot	100			
nit weissgrundigen	Dahwa	200	0	20		sonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten	Barett	140	1	60	
Bohnen	Bahre	1200	4	201	1	sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart.	Darote	TIUI		001	

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten siehe am Schlusse des Kataloges. Helianthi, das neue Wintergemüse, siehe Seite 16.

The state of the s		101		-	00 1			1001		Los
Bohnen-Sorten:		100 Kilo	1 Eil	0 (20 Gr	Bohnen-Sorten:	Telegr Wort	Kilo M.	1 Ki	at
1. Krup- oder Buschbohnen.		010.	M.	9	4	2. Stangenbohnen.		0701	10.	2 3
a) Grünschotige (Fortsetzung).		1			No.	a) Grünschotige (Fortsetzung).				10
Zucker-Butter-, dickfleischig (Holland.					BUSINESS	Phänomen, früh, sehr ertragreich, mit langen,	Rager	200	0	20 -
doppelte Prinzess). Fruhe dickfleischige	Baron	150	-1	70	-	dickfleischigen Schoten	Besen	200		EU
Zucker-Butter-Brech-, mit weissen Bohnen.	L. PETER OF	120	1	10		Mettes volltragende längste		1		
Schoten mittelgross, zart und dickfleischig Zucker-Nansen-ohne Fäden, m. gelben Bohnen,	Barsch		1		-	Riesen Steht an der Spitze aller Schwert- bohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und				
langen runden, sehr dickfleischigen Schoten.	Bart	84	1		- Total	ist sehr volltragend	Besitz	220	2	40 -
Zucker-Perl. Frühe feinschotige kleine Perl- bohne mit Fäden	Base	100	1 5	20	-	Schlacht-Schwert-, grösste extra breite.	Besteck	200		20
Zucker-Perl-, Volger's ohne				-	Total Control	Schwert-, mittelgrosse weisse	Bestie	160	1	80 -
Fiden. Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden	Bastei	150	1	70	-	Speck-, allerfrüheste dickfleischige, sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang.	Bett	140	1	60 -
Zucker-Perl-Perfektion-, ohne					- Contraction	Speck-, blauschotige, mit violetten Blüten	Beule	120	1	40
Fitaen. Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken.				1	NAME AND	u. Schoten. Ergiebig u. von feinem Geschmack Zehnwochen-, allerfrüheste mit langen, flei-				
ausserordentlich reichtragend und sehrwiderstands- fähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten						schigen, dunkelgrünen Schoten Zucker-Butter-Brech-, rheini-	Beutel	160	1	80
sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne		100	-	00		selie. Sehrreichtragende, dickfleischige, lang-	Danis	100	4	80
sehr geschätzt	Bauch	160	1	00		zchotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte Zucker-Brech-, früheste. Hat ein schnelles	Beweis	160	T	80
Zucker-Perl-, Holsteiner. Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum	Donm	100	1	201		Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange,	Biber	160	1	80 -
Ausreifen als Kochbohne gebaut wird Zucker-Spargel, feine graue mit silberweissen	Baum	-				fleischige Schoten Zucker-Brech-, fadenlose. Ganz frei von				19
Schoten	Bazar	76		90		Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack . Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt.	Biene	200	2	20 -
b) Gelbschotige.	-	100		10		Besonders empfehlenswerte Sorte mit langen,	Bier	200	9	20 -
Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.	Becher Bedarf	$\frac{120}{180}$		40		fleischigen, vollständig fadenlosen Schoten Zucker-Perl	Biese	196	1000	20
Beides sehr feine, dickfleischige, voll-	Denari			1		Zucker-Perl-Salat-, ohne Fä-				
tragende Wachsbohnen ohne Ranken. "Butter-Königin, mit weissem Korn		100				den. Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konserven-	D'117	000	-	90
und langen dickfleischigen Schoten	Beere	180	2			bohne sehr geschätzt	Bild	200	2	20
,, Casseler, Schirmers mit vio- letten Bohnen. Mittelfrühe Sorte		100	1	20		eine bedeutende Verbesserung der hinlänglich				
mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten	Befehl	100	1	20		bekannten Zucker-Perl-, besitzt alle guten Eigenschaften dieser Sorte, hat derselben aber	Dilmo		2	
" Dattel, sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart	Beg	120	1	40	-	voraus, dass die Schoten um die Hälfte länger sind	Bilge		ASS.	
" Flageolet. Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig.	Beginn	130		50		b) Gelbschotige.				
" " mit bunten Bohnen	Beifall	160	1	80		Wachs-, Algier. Grosse weissschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig	Binde	120	1	40
" " mit weissen " Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh						" Flageolet-, mit roten Bohnen.				
und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten.	Beil	160	1	80	-	Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend	Biss	180		
" Hinrichs Riesen-, hochfeine, dick-	Bein	140	1	60		,, Flageolet-, mit weissen Bohnen.	Blase	180		
fleischige und volltragende Wachsbohne. " Ideal, (Riesen - Zucker - Brech-	Delii	140	1	00		Langschotig ganz ohne Fäden	Blech	180	2	-
Wachs-), mit weissen Boknen. Ist	2 10 210	E BE		7		,, Königin-, mit schwarzen Bohnen. Dick- fleischig, sehr zart	Blei	140	1	60
niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte	Rainet	200	0	20		, Korbfüller, sehr ertragreiche Sorte mit ausserordentl. langen, fleischigen Schoten	Blesse	160	1	80
Schoten	Beirat	200	2	20		, Mont d'or . Zarteste goldgelbe Wachs-				
zarte ohne Fäden; Schoten rundlich- mittelgross.	Beitrag	120	1	40		ohne Fäden, früh und sehr volltragend.	Block	150		70
, Neger, fruheste gelbschotige mit	Dalan					dicken, wachsgelb. Schoten; sehr reichtr.	Bluse	150	1	70
schwarzen Bohnen	Belag	110	1	30		" schwarze roemische gelb- schotige, dickfeischige zarte ohne			1	
Starkwichsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungsein-			1			Fäden, trägt sehr voll	Bock	140		60 20
flüsse. Schoten lang und mittelbreit .	Belona	130		50		, weisse roemische gelbschot. , Zucker-Perl-, feine Salatbohne ohne	Boden	200		
" Schwert-, lange breite gelbschotige . "Zucker-Perl-, ohne Fäden, äusserst	Belt	140	1	60		Fäden	Bogen		2	20
zarte Wachs-Salatbohne	Bendel	-	2	40	-	c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.				
2. Stangenbohnen.			1 Au		The same	Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung v. Lauben, Gittern. etc. vorzüglich geeignet.				
a) Grünschotige.						Rotblühende	Boot	72	-	90
Avantgarde. Sehr früh, mit langen, breiten			130			Schmetterlingshohne. Die Blüten zeichnen sich vor allen Dingen durch die Grösse der			1	
Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet	Bengel	180			-	leichtgewellten, schneeweissen Flügel aus, zu denen das Lachsrosa der Fahne in ansprechendem			-	
Delicatess (Heureka) Don Carlos. Mittelfrüh, sehr dickfleischig und	Benno	120	1	40	-	Gegensatz steht	Bora	180		
ausserordentlich ergiebig	Berber	110) 1	30	-	Weisse, weissblühende (Wollenbohne).	Borke Bord	80		40
Excelsior, sehr frühe, langschotige Zucker- Brech- mit braunen Dohnen	Berg	120	1	40	-	Zweifarbige, buntblühende	Brand	72		000
Fürst Bismarck. Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne	D 211	160	1	80					1 6	
Heureka (Carolines Liebling). Hochfeine		1				3. Puff- oder Gartenbohnen				
sehr zu empfehlende Stangenbohne von uner- müdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen			100	100		(auch grosse oder dicke Bohnen				
Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auf-						genannt):	D.			00
fallend lange	Berta	120	1 1	40		Gewöhnliche grosse weisse Hamburger Markt	Braten Braut	42 48		60
Juli. Früheste, volltragende mit kleineren, rund- lichen, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders			P. S			Hangdown-, sehr ertragreiche, gross-	Diane			
hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Reisern gezogen werden.	Besan	120	1	40	-	schotige, abhängende	Brett	48	-	60
Korbfüller. Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne	Beschlag	180	0 2	1	12	Hangdown-, verb. Riesen-, sehr ertragreich, Schoten bis 30 cm lang	Brei	54	1-	70
					NA DALLES					

	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			-	-			Lea I	-	1	0.0
Bohnen-Sorten:	Telegr	100	1 Ki	10	20 Gr.		Telegr	100 Kilo	Kil		20 Gr.
3. Puff- oder Gartenbohnen (Fortsetzung).	Wort	Kilo				Endivion Winton Barriel and	Wort			200	
3. Pull- ouer dartensonnen (Foresoszung).		M.	M.	3	ng !	Endivien, Winter-, Escariol, gold-	Time.I.	M.	M.		30
Johnson's Wonderful, wunderbare lang-	Brille	48	Approxima	60		gelbe vollherzige	Einfuhr	500		40	
schotige	Brise	50		70	_	" Winter-, mooskrause, goldgelbe	Einhorn	420	4	50	20
Mailändische, grünbleibende	Brot	44		60		" " grüne	Einheit	340	3	60	15
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige .	44	48		60		. Plümager, grüne federkrause,					2.3
Monarch-, grosse langschotige	Bruch	EO		00	-70	sehr fein und zart ,	Einig	260	2	80	10
Weisse, weissblühende und						, von Natur ganz gelbe krause,	and and			20	
weissbleibende, langschotig.					227	feine krause gelbe	Einkehr	340		60	
Ahnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten.						" Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	Einkorn	300	3	20	15
Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung	Bruder	120	1	40	-	Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.					
weisse, weissblühende, weissbleibende											
und weisskeimige						Erbsen-Sorten:					
Diese Sorte besitzt dieselben Eigenschaften,						q. bedeutet grünes, w. weisses Korn.					
wie die vorstehende, ist ausserdem aber weiss-	D "1	4.40		00						18	
keimig	Brühe	140		60		1. Zucker-Erbsen,		100			
Windsor-, grosse grünbl. engl	Brust	54		70		welche mit der Schale gegessen werden. Höhe					
" weisse	Bube	54		70		Butter-, dickschotige, w., sehr fleischige, Mtr.	777 1	10		70	
Beliebte reichtragende Sorten				100		schöne Sorte	Einlage	90	-	10	
mit grossen zarten Bohnen .						Frühe de Grace oder Buchsbaum-, w., 20,20	Winlagg	950	0	70	
D 1 1 4 + D 0 1	70.07	000	2	00	40	zum Treiben	Einlass	250	4	10	To the
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut	Bühne	200	2	20	10	Frühe grünbleibende, runzl. Mark-	777.7	00		00	
, perennierendes Winter-, (Satureya						g 0,80	Kinleger	66		00	
montana) 91	Bulle	777	6	-	20	Frühe niedr. volltragende		1	130	1	
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut o		Proc.				IFusshohe, w., sehr volltragend, fein	Di-11.	01		00	
Die jungen Blätter werden feingeschnitten als			I	0.0	10	im Geschmack	Einöde	64		80	
Salatbeigabe verwandt	Busen	160	1	80	10	Frühe niedrige volltragende 11/2	This	en	1000	00	
Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.				1		Fuss hohe, w	Einsam	60		80	
Brunnenkresse, siehe Kresse.					P. C.	Fürst Bismarck, w., frühe niedrige 0,70	Einst	72		90	7
Buchweizen, siehe am Schlusse des				-		Grave Mammuth, mit riesigen dick-	Windows a	100	4	50	1
Gemüsesamenteiles.						fleischigen Schoten	Eintrag	136	Den a	50	Fin
Kanariensamen, siehe am Schlusse des						Riesen	Eis	70		90	
Gemüsesamenteiles.		1				, Schnabel-, mit langen, 180	Einwand	70	1	90	
Cardobenedicten (Centaurea bene-						dickfleischigen Schoten 1,80	Emwanu	10		UU	
	Oligan	100	1	20	10	" " Schwert-, Delika-	T/1:	100	4	10	
dieta) ⊙	Cäsar	100		20		tess-, besond grossschet. 1,50		130	1	50	
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) 24	Celsius	-	3		15	" spanische oder florentiner . 1,30	Eitel	66		80	
Carotten, siehe Möhren.						Heinrich-, w. sehr frühe mittelh. zartsch. 0,80	Eklat	76	-	90	-
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.			100	m		Moerheims weisse Riesen-, w., sehr	773 . 1	100		40	
Champignonbrut, siehe am Schlusse des			3			zart und grossschotig 1,50	Elch	120	1	40	
Gemüsesamenteiles.						Säbel-, Heinr. Mettes ver-		1		-	
	Change	160	1	80	10	besserte frühe breite		100			
Cichoriensalat, buntblättr. Forellen						krummschotige Riesen-,		1		8.0	
Brüsseler Witloof	Chef	140		60		w., sehr zarte, stsse, allgem. beliebte Sorte 1,30	Elegant	76	-	90	-
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Chor	216			10	Säbel-, frühe breite krumm-		100			
" Magdeburger spitzköpfige	Civil	220			10	schotige engl., w 1,30	Elegie	72		90	-
" " spitzköpfige verbesserte	Cortes	260	2	80	10	Schwert-, gelbschotige, w 1,20	Elend	84	1	_	
gehaltreichste	Cour	300	3	20	15	Vilmorius Marrow runzlige Mark w. 0,70	Eleve	66		80	_
, Riesen-, cylinderförmige (badische		155					Company States				
walzenförmige)	Cousin	260	2	80	10	Spargel- oder Flügel-Erbsen, rot-	Filian	00	4	10	
, Schles. halbl. dicke (Braunschweiger)	Creme	260			10	blühend, braunkörnig 0,30	Elias	90	1	10	
Citronenmelisse, siehe Melisse.	OI CHIL					2 Cabal adam Unaifal Enhan				F-I	
Coriandan (C		151	1	25	4 12	2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,		The said			
Coriander (Coriandrum sativum)	Cynna	60	1	80	10	welche ausgepahlt werden müssen.		100		1	
einjähriges Küchenkraut	Cyrus	00		00	10	Alaska, sehr frühe grünbleibende g 0,80	Elise	66	-	80	-
Crambe maritima, siehe Meerkohl.	n i	100	-	0.	40	Bishops, mittelfrühe, langschotige, w. 0,60	Elle	42	_	60	-
Dill (Anethum graveolens)	Dach	100	1	20	10	Bountiful, sehr frühe grünbleibende, g. 0,80	Elsa	66	-	80	-
Eierfrucht (Solanum Melongena).		1	1	20	Port.	Buchsbaum - Zwerg-, No. I (de	1883		Total St		
kann im freien Lande, wie auch in Töpfen ge-		Kil		Gr	Po	Grace) an allerfriiheste niedrige		ALC: Y	- 1		
zogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie		M.	3	-y	3	Grace), w., allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend 0,20	Eltern	46		60	-
ausgehöhlt und mit Butter, sowie hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.	A PARTY OF				1019	Buchsbaum-, Nr. 2, w 0,30	Emerit	40	-	50	-
gestreifte Riesen	Ebbe	17	-	25	10	" Schnabel-, w. Frühu, sehr reichtr. 0,30	Emeute	80	1		-
lange violette von Palermo	Eben	6		20	And the second	Caractacus, sehr frühe, w 0,70	Emil	62		80	-
längliche violette	Eber		AV THE REAL PROPERTY.	20	Acres de	Carter's first crop, C.'s erste		200	1		
längliche weisse	Echo		-	20	10	Ernte w	Emilie	54	_	70	-
runde blaue	Ecke	6		20	150000	Daniel O'Rourke, w., mittelfrühe . 0,80	Emma	54		70	_
		6		20		Eclipse, siehe Harrisons Vorbote	LAMING.		0.79		
runde weisse	Egal				100 mm		AND BANKS	1	100		
scharlachrote	Egge	6		20		Excelsior, w. Fur Konservenzwecke besonders geeignete Sorte mit langen,	the same	185	197.7	10	
schwarze Riesen-	Ehe		-	5 311	200	schnabelförmigen Schoten 1,00	Emir	48	-	60	-50
violette New-Yorker Riesen	Ehre	14		40	23 5	Express, g., sehr frühe grünbleibende 0,80	Empore	66	-	80	4
violette Zwerg-, allerfrüheste	Eiche				10	Folger, grünbleibende		1	100		
Mischung	Eid	6	-	20	10	Braunschweiger, q., mittelfrüh,	Maria Sala		100		
Fighwayt -	***	100			20		The s	12	The state of	00	
Eiskraut (Mesembrianthemum crystal-	HEVEL TO	Kilo	Ki		Gr.	sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen 1,10	Emsig	44			T .
imum) () Suppenkraut mit dicken fleischigen	77.0	M.	M	3	-3	Gladiator, g. verbesserte Korbfüller 0,70	Endlich	60	-	80	-
Diablern	Eifer		7	40	25	Gold-oder Wachs-, goldgelbkörnig,	THE STATE OF		7/23 = 3	10	
did vien, Sommer-, siene Salat-Sorten, 4.	DEPENDENT OF		1416	18		späteste Sorte 1,30	Empfehl	60	-	80	1
Endivien, Winter-, Casseler grüne			E V	1	Trans.	Gold vom Blocksberge, w., ertrag-	The Party of the P	PIE		1	
krausgeränderte	Eiland	260	2	80	10	reiche gelbschotige 0,90	Ende	60	-4	80	1
		1	100			Gutenberger Mai-, w., früh, 0,80	Endziel	54	-	70	-
", Winter-, Escariol, grosse grine	Til.	200	0	100	15	Harrison's Vorhote (Eclinse), a., sehr					
breitblättrige vollherzige	Eile	320	3	40	15	früh u. reichtr., im Korn gründleibend 0,80	Energie	66	-	80	
" " Escariol, grosse gelbe breitbl.		Burg	17	1		Kentish Invicta, g., sehr fruhe grün-	MATERIA SEC	100	NEWS		
voliherz. Ist haltbarer als die						bleibende 0,80	Enge	66	-	80	
krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese	Eimer	360	3	80	15	Korbfüller (Fillbasket), g., grüne 0,70	Enkel	60		80	-
tal dell winterpedari als diese	Trimel	500	0	00	10	Troinitation (Titionaprop) 9.4 State 0110					
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T								AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.	-	-	mand

Laxton's Prolific, g. & w., lang- schotige		100 Kilo M.	Ki M.	0.00	20 Gr.	Gartenkresse, siehe Kresse. Garten-Melde, blutrote grossblättr.	Telegr Wort	100 Kilo M. 120		10 40	
Schal- oder Kneifel-Erbsen (Fortsetzung) Laxton's Prolific, g. & w., lang- schotige0,90 Mai-, Heinr. Mettes aller- früheste. (Malkönig.) w. Die ertragreichste früheste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Gröse sind, sind sehr vollkörnig0,7		M.	M.	3	3		Fano				
Laxton's Prolific, g. & w., lang-Mir. schotige											-11
schotige. 0,90 Mai-, Heinr. Mettes aller- früheste. (Malkönig.) w. Die ertragreichste früheste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig . 0,70	Enklave	1000				gelbe grossblättrige	Fasan	110	1	30	
Mai-, Heinr. Mettes aller- früheste. (Malkönig.) w. Die ertragreichste früheste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig	THRISAG	10		60		" Lee's grüne Riesen	Fass	100	1	20	
früheste. (Malkönig.) w. Die ertragreichste früheste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig 0,7		20		00		grüne gefüllte Kopf	Franz	120	1	40	1(
Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig										F	
sind sehr vollkörnig		0.0		00		Gurken: 1. Landgurken.					
	Enorm Enns	66 50		80 70		(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualitat.) Bismarck-, lange grünbleib., sehr ertragreich	Gage	660	7		25
Mai-, gewöhnliche		42		60		Formosa-Kletter-, reichtragender und wider-	or and o				
Schnabel-, französische, w., fruh und	Entern	48		60		standsfähiger als die japanische Klettergurke	Gabel	740	20	80	
reichtragend	MINOLIA					Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur	CHECK				
spätere, starkwüchsige, sehr gross- schotige, äusserst reichtragende						an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früch-			THE P		1
Sorte; vorzüglich zum Einmachen 1,2	Entgelt	46		60		ten. Besonders widerstandsfähig	Galerie	720 720		60	
,, grünbleibende, g		48 50		70	100000	Mittellange grüne sehr volltrg.	Galgen				
Victoria, grosse grüne g 1,4	Eos	38		50	-	Die beste halblange Gurke z. Einmachen	Galle	660 560	7 6	_	2
Wilhalm I weisse w 1,4	Epakte	40		50	-	Mittellange grüne volltrag., südd. Saat Schlangen-, lange grüne ver-	Gallus	500	0		4
Wilhelm I., g. & w., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten 0,9	Eparch	44	_	60		besserte. Sehr reichtragende	Comb	820	Q	60	2
						Sorte. Vorzügliche Salatgurke	Gambe	860		-	
3. Mark-Erbsen,	THE REAL PROPERTY.					" grüne Calbenser, Salat und Ein		800	0	40	2
runzlige (eckige).		120				machegurke	Gans	000			
Abundance, g., halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend 0,6	Epik	60	7	80	_	Salat- und Einlegegurke	Gänger	800	8	40	3
British Wonder, g. &w., sehr ertragreich 0.4		70	-	90	-	" " dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	Garbe		10		3
Canning, Weisse, mittelfrühe, sehr volltragende, weisskörnige, besonders für						grüne chinesische	Gardist	-	10		3
Konservenzwecke geeignete Sorte 0,9	Epilog	70	-	90	-	" grünbleibende chine-	0	660	7		2
canning, grünbleibende, besitzt die- selben Eigenschaften wie die weisse						sische, sehr reichtragend . grünbleibende Rothenseeer,	Garn	000	5		
Canning und ist ebenso wie diese für Konservenzwecke ganz besonders geeignet 0,9	Ephor	70	-	90		als Salat u. Einmachegurke vorzüg-	Gas	700	7	40	2
Champion of England, g., hohe grüne 1,3	Episode	66	-	80	-	lich; geg. Mehltau nicht empfindlich Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt,				THE REAL PROPERTY.	
Charles the First, g., hohe spate Serte mit dunkelgrünen etwas gebogenen Schoten 1,0	Episch	56	-	70		volltragend	Gatte Gau	420 260		50	
Daisy, a., piedrig, sehr ertragreich und wohl-		100	1	20		" kurze grüne russische " weisse frühe	Gauss	600	6	40	2
schmeckend, besonders grossschetig . 0,4 Day's Early Sunrise, w., sehr frühe	Epistel Epistel	100	1	20		" Muromsche, kurze früh. feinste russische	Gazelle	-	4	-	2
weisse, volltragende 0,4	Epoche	60	-	80	-	" Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	Gedeck	380	4	-	2
Dr. Mc. Lean, g., niedr. grüne, sehr fein 0,6 Duke of Albany, g., sehr schöne Sorte	Epos .	66		80		Unikum, sehr reichtrag., diekfleisch., grünbleib. Sorte	Gedicht	720	12 7	60	3
mit dunkelgrünen, grossen u. vollen Schoten 1,4	Erbe	76	-	90		Walzen von Athen, lange grüne	Gefahr Gefach	600		40	
Fairbeard's Nonpareil, w., hohe weisse, volltragende 1,2	Erbteil	70		90			octaon	1 K	ila	20	
Gradus (Ideal), a. &w. früheste gross-			1000	130		2. Treib-Gurken.		M.	-	Gr.	-
schotige, sehr susse und ergiebigeMarkerbse 0,8 Jenny Lind (Knight's-Marrow), w.,) Erde	96	1	10		Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	Gefasel	80		200	
grosse weisse, sehr schön und ertragreich 1,5	74 6 4	64	-	80		" schneeweisse Riesen-, früh u. reichtr.	Gefieder	60	-	140	2
Non plus ultra, g. & w., hohe, ausserst) Erich	70		90		Berliner Aal-	Gefilde Geflügel	36		400 90	
reichtragende Sorte	Erika	1	-	90		Beste von Allen	Geflüster	-		1200	
Pride of the Market, g., grüne, robuste 0,6	771 7	70	_	90		Brödels Treib-, vortreffliche Sorte	Gefolge	56	-	130	2
Senator, g., ganz ausserordentl. ertragreich.		The state of	170			Deutscher Sieger (vorjährige Neuheit). Von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte lang,	~ 4			200	
Die langen schnabelförmigen Schoten sind mit Körnern voll besetzt 0,7	Erle	90	1	10		schlank, dunkelgrün, am untern Ende hellgestreift	Gefrage	300		580	4
Stratagem, g., medrige grune 0,6	Erlös		-	90	-	Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlan- ken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samen-	O Auti			1000	6
Telegraph, g,, volltragend, sehr langschotige, 1,5	Ernst	50		70		losen Früchten; sehr ertragreich	Gefühl			1000	
Telephone. q., hohe grune, mittelfruhe	The state of the		101			dunkelgrün, sehr widerstandsfähig, sehr früh und ungemein volltragend	Gegeige	100	-	240	2
Sorte, von kräftig. Wuchs, die mit ausserge- wöhnl. grossen Schoten reich behangen ist 1,3	Erpel	76	-	90	-	Hampels Juwel von Koppitz	Gegend	72	-	180	2
William Hurst a wie Wunder von			1	20		Königsdörffers Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht					
Amerika, nur etwas höher 0,2 Wunder von Amerika, g.,	J. L. L			1		lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	Gehänge	72	-	180	2
ganz niedrige grüne. Eine der dank-						Noas Treib-, sehr zu empfehlende Markt- sorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	Gehege	80	-	200	2
barsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh u. besonders volltragend 0,2	O Esse	100	1	20		Non plus ultra, frühe grüne englische	Gehirn	24	-	60	1
Wunder von Witham, g., ähnlich der Wunder v. Amerika, die Schoten sind						Reichards weisse Treib-, sehr fein, volltrag.	Geier	300 50		$680 \\ 120$	1
jedoch erheblich grösser als die dieser Sorte.	To the sale			000		Rockfords Improved	Geige	170		400	
Ausserord zart u, sehr süss im Geschmack entwickelt sie sich früher als alle andern	Pagie		1	20		Rollison's Telegraph, 70-75 cm lg.,	Geist	180		420	500
Markerbsen 0,3 Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	0 Essig	1 3	1	20		schwarzgrün, weissstächelig, ganz echt Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse	O CAISE				
Esdragon (Artemisia Dracunculus)	1			1		Riesen-, 70—75 cm lang	Geleit	60	-	140 140	2
Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner au- beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung.	Etappe	1000	50	-	120	Rytows Zimmer-, volltragend, zur Topfkultur Schwanenhals, z. Treiben w. f. freie Land geeign	Gelese	60 76		180	2
eldsalat, siehe Rapunzel.						Triumph von Würzburg, reichtragend,			1	600	
Fenchel, gewöhnlicher deutscher		240	1000		10	grün, 50-60 cm lang. 1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 S.	Genie	100		100	7
süsser Bologneser		100	1	20	10	1 Sortment von 13 Sorten 2 3. 40 %	Ger	E		1.0	
Tutter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sort.		1	1	1		Mehrere Sorten gemischt	Gerte	16	-	40	1

Surkenkraut, siche Bortsch. Haafsaat, siche an Schlusse des Gemine- samentelle. Hafer-Wurzel, hoste lange glatzt. Hafer Hurzel, hoste lange glatzt. Karloffshamonik). Kale Schlusse des Gemines anneteiles. Karloffshamonik). Kale Schlusse des Gemines anneteiles. Karloffshamoniko. Karloffshamoni		T.	li San	1	1	-		0.0
Gurkenkraut, sishe Boretsch. Hanfsant, sishe am Schlusse des Gemüssennersteiles. Hafer-Wurzel, beste lange glatte. Hader start street		Telegr	Kilo	1 K	lo		Telegy Kilo I have	Gr Gr
Hasfrat, siehe am Schlusse des Gemübersametrelles. Hafer-Wittzel, beste lange glatte. Hafer-Wittzel,		Wort	M.	M.	2	2	3. Kopfkohl oder Kraut. "or M. M. M. S.	3
Harfseat, sinke am Schlusse des Gemüse amarateiles. Hafer-Witzel, beste lange glatte . Hafer-Witzel, beste lange glatte . Harfser, siehe michlusse des Gemüsesametseiles. Harfser, siehe ankhlusse des Gemüsesametseiles. Harfser, siehe michlusse des Gemüsesametseiles. Harfser, siehe michlusse des Gemüsesametseiles. Kapter des verschäftst. Aus weiter glatter weiters. Harfser, Stern der des verschäftst. Aus weiter glatter weiters. Harfser, siehe michlusse des Gemüsesametseiles. Kapter des verschäftst. Aus eine Mannenfille). Kapter des verschäftst. Aus eine Mannenfille (Martfear) der Mannenfille). Kapter des verschäftst. Aus eine Mannenfille aus Schlusse des Gemüsesametseiles. Kapter des verschäftst. Aus eine Mannenfille aus Schlusse des Gemüsesametseiles. Kapter des verschäftst. Aus eine Mannenfille aus Schlusse des Gemüsesametseiles. Kartforfien, siele am Schlusse des Gemüsesametseiles. Kapter des verschaftst. Aus eine Mannenfieles. Kartforfien, siele am Schlusse des Gemüsesametseiles. Kartforfien, siele am Schlusse des Gemüse	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			-19	1		a) Weisskohl:	
Harles Witted, baste lange glatie. Hafer Witted, baste lange glatie. Is op Hysogna offendals) 24 170 1 00 10 Kamille (Marierian Chamomilla). Kable Service and the field speak glatie aller Weisschle Engage das in freide lange aller field Engage aller methods for good and the field speak glatie. Had been shall be separated the field speak glatie and been shall be separated and field as a field speak glatie. Had been shall be separated and field as a field speak glatie. Had been shall be separated and field speak glatie. Had been shall be separated and field speak glatie. Had been shall be shal							Amager, dänischer Winter- mit hohem	
Hafer-Witzell, beste lange glatie. Reptetiblen, sithe Rober-Serico, 2. Irres, siehe anschlusse des Gemüsensennenteiles. Rop (Hysogue officinalis) 2. Igel 170 100 10 Kamille (Matricaria Chamomilla). Kabel S = 30 Rope-Serico, 2. Rappendericoses, siehe Kresse. Rarforfelsamen, siehe an Schlusse des Gemüsensensenteiles. Rarforfelsamen, siehe an Schlusse des Gemüsensensenteiles. Rarforfelsamen, siehe an Schlusse des Gemüsensensenteiles. Rarforfelsamen, siehe an Schlusse des Gemüsensensensensensensensensensensensensens	Hantsaat, siene am Semusse des Comuse-			- 2		-	Strunk Kap - 10 -	30
Haffer-Wittzel, beste lange glatte. HerbetFiber, eide RübenSchofen, 2. Hirse, siebe unschlause des Gemtiessamenteiles. Kamille (Materiaria Chanomilla). Kaptzinerkresse, siebe Kresse. Kamille (Materiaria Chanomilla). Kaptzinerkresse, siebe Kresse. Kamille (Materiaria Chanomilla). Kaptzinerkresse, siebe Kresse. Kartoffelamate, siebe an Schlusse des Gemtiessamenteiles. Kaptzinerkresse, siebe Kresse. Kartoffelamate, siebe an Schlusse des Gemtiessamenteiles. Kartoffelamate, siebe an Schlusse des Gemt	samentones.					3		
Republishme design form blanks		Billians.		To be	20			1891
Stop Hyssogns officinalis 2		Hader	240	2	50	10	Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden	
Ramille (Matricaria Chamoulila) Kabel 170 1 0 10 10 10 10 10	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				200		und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Klein-	30
Isop Hyssopn officinalis 94 Kable Kappzinerkress, schick Freese, schick F								
Kanlille (Matricaria Chamonilla). Kabel 8 30 50 50 50 50 50 50 50			450		00	10	II. Qualität Kappe 640 6 80	
Karbeffelsamen, siche am Schlusse des Gemübersamenteilles. Kartoffeln, siche servichen der Kartoffeln der Gerichten der Gemübersamenteilles. Kartoffeln der Gemübersam	The same of the sa							30
Raphteriann, seine am Schlusse des Gemitserannenteiles. Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemitserannenteiles. Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemitserannenteiles. Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemitserannenteiles. Kerbel, © gewöhnlicher Kaadet 6 – 20 Merhelrüben (Gaantix) aus Seine 20 – 20 Robbanch, siehe am Schlusse des Gemitserannenteiles. Kartoffeln, siehe am Schlusser. Kartoffeln, siehe am Schlusser. Kartoffeln, siehe am Schlusser. Kartoffeln, siehe am Schlusser. Kartoffeln, siehe auf siehe seine Kartoffelnenteiles des Gemitserannenteiles. Kartoffeln, siehe am Schlusser. Kartoffelnenteiles sollen siehe seine Kartoffelnenteiles sollen si		Kabel		8		30		95
Gembesamentelies. Kartoffeln, spike am Schluse des Gemüesamentelies. Kerbel, © gewöhnlicher Kachel 30 8 40 15 grosser spanischer Kachel 30 8 40 15 grosser verlesserfu 20 8 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Kapuzinerkresse, siehe Kresse.							
Ractoffeln, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiler. Kerbel, © gewöhnlicher grosser spanischer Kerbelrüben (Scanitz) moosang geleranter Kadett 6 - 20 Kerbelrüben (Scanitz) hubboum) gew. Jan Sien. Kerbelrüben (Scanitz) hubboum) gew. Jan Sien. Kady Jan Sien. Kerbelrüben (Scanitz) Hollfunischer, grosser rinner Anoblanch, siehe Zwriebeln, 2. Kohl-Sorten: I. Blumenkohl oder Carviol. Alzier, sehr grosser, mittelfrihre mit blendend wissen Köpfen, komat is Masse und fen europätekan Matit. Kaflan 13 - 40 Refliner Treib-, früher grosser Kaflan 13 - 40 Refliner Treib-, früher grosser Kaflan 14 - 40 Reglischer, früher grosser Kahli 14 - 40 Reglische	Gemisessmenteiles				10			20
## Ashine 270 2 90 10 10 10 10 10 10 10							besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpf-	90
Kerbel, © gewölnicher Kachel "grosser spanischer Kachel Kach								20
More of the property of the		Kahina	970	0	90	10	rippig, kurzstrünkig, zart und von sehr	
Kerbelrüben (Seandix buhlonum) gew. Jasien. Kady Jasien. Jasien. Jasien. Kady Jasien. Jasien. Kady Jasien. Jas	magazine colmanator							25
Septemble Scandix Septemble Septem	amagaan ananigahan						7 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	40
Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Carviol. Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Kafen, komnt in blendend weissen Kafen Kafen					10			
Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Carviol. Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Kafen, komnt in blendend weissen Kafen Kafen	bulbosum) gew. im Septemb.	Kady		3	60	15	Holländischer, grosser platter weisser Katze 600 6 40	
Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Carviol. Algier, sehr grosser, mittelfriher mit blendend weissen Köpfen, komst is Massen mf den europäischen Marit. Asiatischer, früher grosser. Käfig. — 30 — 80 Asiatischer, früher grosser. Berliner Treib-, früher, sehr sehn Kahn. Cypyrischer, früher grosser. Käfig. — 30 — 80 Asiatischer, früher grosser. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaiser — 14 — 10 Sodweinstruter, sehr zarter grosser. Kinner Spitz-a deler Filderkrant. Keiler 760 8 — 30 Asiatischer, früher grosser. Keiler 760 8 — 30 Asiatischer, früher grosser. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Asiatischer, früher grosser. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaftan. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, früher grosser. Kaftan. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, früher grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, früher, grosser grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, früher, grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, früher, grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer weisser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer weisser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser delev signater weisser. Kaiser — 14 — 10 Asiatischer, spitzer grosser, spitzer delever, spitzer grosser, spitzer better delever, spitzer grosser, spitzer better delever, spitzer grosser, spitzer spitzer delever, spitzer grosser, spitzer delever, spitzer grosser, spitzer delever, spitzer grosser, spitzer dunkelz	- Dilloopitti Coll		1				Johannistag (Joanet), allerfrühester	00
Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Carviol. Alzier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kann som Erkhuizen, sehr frih mit grossen kugelrunden Köpfen, geblischer Kerker. Asiatischer, früher grosser. Kaltan. 13. 40. Kann spitze der Flickerkaut. Kann som Spitze der Flickerkaut. Kann som Spitze der Flickerkaut. Kann spitze der Flickerkaut. Kan					1			20
Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Carviol. Alzier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendende weissen Köpfen, kammt is blendende weissen Köpfen, kammt is blendende weissen Köpfen, kammt is Kälig — 30 — 80 Kaftan — 38 — 40 Kaftan Kaftan — 88 — 70 Kaftan — 88 — 70 Kaftan — 88 — 70 Dänischer Export. Bine vorngliche Sorte vom Typus des Erduter Zwerge, die zwar ex Berliner Treib-, früher grosser — Kaftan — 14 — 40 Kaftan — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 1							die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauer-	
Silmenkohl oder Carviol.					18		kraut	
1. Blumenkohl oder Carviol. Algier, sehr grosser, mittelfrither mit blendend weissen Kopfen, wom in Källa Mäninger, frither grosser. Källa – 80 – 80 Kaftan Asiatischer, frither grosser. Berliner Treib-, frither grosser in Kaftan – 13 – 40 Kalin – 28 – 70 Kaliner Schwenhurter, sehr zarter grosser – Kerker – 14 – 40 Kaptaker, frither grosser – Kaftan – 18 – 19 Kalin – 18 – 10 Kalin – 18 – 18 – 18 – 18 – 18 – 18 – 18 – 1	Kohl-Sorten:							20
Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen and den enropiskenen Markt Kälig Asiatischer, früher grosser Kälig Asiatischer, früher grosser Kälig 13 - 40 Kalin 28 - 70 Linischer Export. Eine vorragiche Sorie vom Typus des Erturer Zwerg. dies swar es. Makin Kälig Englischer, früher grosser Kalis 14 - 40 Kalin Englischer, früher grosser Kalib 14 - 40 Kalib 14 -								
blendend weissen Köpfen, kommt in Massen af de europäischen Markt Käfig 80 - 80								40
Asians and den europäischen Markt. Asiainscher, früher grosser. Asiainscher, früher grosser. Kahn 13 – 40 Cyprischer, früher grosser. Dänischer Export. Eine vorzeigliche Sorte vom Typus des Extuats Zwerg. de vara des Aktus 70 – 180 Englischer, früher grosser. Asia sander in Fachen vorzeigliche Sorte vom Typus des Extuats Zwerg. de vara des Aktus 70 – 180 Englischer, später grosser. Kahn 28 – 70 – 180 Englischer, später grosser. Kalb 14 – 40 Englischer Steinkopf. Neue empfehlenwerte Sorte mit festen, runden, dunksletes Röpfen. Vorzier, ethnet Sorte, von gans niehtigun wiese und mit kleiner Bekaubung; zum Frühtstehen, as auch nur Landhultr gesignab. Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität 5 – 70 – 180 Källe 26 – 70 – 180 Källe 24 – 40 Englischer Zwerg- die verstein Wiesen eine Gesten dunksletes Röpfen. Hollandischer Zwerg- die verstein Wiesen eine Gesten dunksletes Röpfen. Källe 26 – 70 – 180 Källe 4 – 40 Erfurter Zwerg- allerfrühester, II. Qualität 5 – 70 – 180 Källe 26 – 70 – 180 Källe 4 – 40 Englischer Riemping und zwer kleiner weisser binder den mat zuses Klima 70 – 25 Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität 6 – 40 Hollandischer Zwerg- die Reinfrühester Riemping und zwertung werden den Mitzer Steinkopf. Neue empfehlenwerte Sorte mit festen, runden, dunksletes Röpfen. Källe 26 – 70 – 180 Källe 4 – 40 Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität 6 – 40 Hollandischer Zwerg- Frankfirter Riesen (talleinischer Riemping) Erfurter Keiner Weisser (kling) Kännt 9 – 30 Kännt 9 – 30 Kännt 26 – 40 Källe 26 – 70 Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität 6 – 40 Källe 26 – 70 Erfurter Riesen (talleinischer Riemping weissen Aubaut für den Winterbeater siehen Aubaut für den Winterbeater Riemping weissen Aubaut für den Winterbeater Riemping weissen Aubaut für den Winterbeater Riemping weissen Kielen e	Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit							
Asiatischer, früher grosser Kaftan 13 - 40 Kahn 28 - 70 Cyprischer, früher grosser Kahn 28 - 70 Cyprischer, früher grosser Kahn 28 - 70 Cyprischer, früher grosser könnt 14 - 40 Dänischer Export. Ben vorzigliche Sorfe vom Typus des Erfarter Zwerg-, die rwar den trechenen Wetter jeloch besser widersteht Englischer, früher grosser Kahl 14 - 40 Kahl 14		Käfie		30		80		25
Berliner Treib-, früher, sehr sehon Cyprischer, früher grosser . Kaiser 1 4 4 40 Maischer Export. Eine vorzägliche Sorde von Typos des Erfuter Zwerg-, die vera c. 10 Tage später ist als diese, der Hitte und dem trectenen Witter jeden beseer widerstelle Berglischer, früher grosser . Kalb 1 4 40 Englischer, früher grosser . Kalb 1 4 40 Englischer, später grosser . Kalb 1 4 40 Englischer, später grosser . Kalb 1 4 40 Englischer, früher grosser . Kalb 1 4 40 Englischer, später grosser . Kalif 1 4 40 Englischer Steinling später . Kalif 1 4 40 Englischer Steinling später . Kalif 1 4 40 Englischer Steinling später . Kälif 1 4 40 Englischer Steinling später . Kälif 1 4 40 Englischer Steinling später . Kälif 1 4 40 Englischer Steinling später . Käli							sehr fest, feinrippig und zart. Eignet sich auch	
Dänischer Expert. Eine vorzägliche Sote Viller aus vorzägliche Sote Viller Spert in Mars vorzägliche Sote Viller Spert Spert in Mars vorzägliche Sote Viller Spert Spert Spert Spert Spert in Mars ausgesset und af set 14 – 40 Kaktus — 70 – 180 Kaktus — 14 – 40 Kalb — 14 – 40 Ka		Kahn	-				WW 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
To a third the state of the service	Cyprischer, früher grosser	Kaiser		14	-	40		
to Tage spate ist als diese, der Hitze und dem trockenem Weter jedoch besser widerstell Englischer, früher grosser Kalb 40 40 Englischer, später grosser Kalb 40 40 40 Englischer, später grosser Kalb 40	Danischer Export. Eine vorzügliche Sorte							
Englischer, spätter grosser Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Quall. ganz echt. Vorzüg- lichste, fritheste Sories, von gauz niedrigen Lichste, fritheste, von geuz niedrigen Lichste, fritheste, fritheste, klage Lichste, fritheste, frithesten Lichste, frithesten Lichste, f	10 Tage später ist als diese, der Hitze und dem	Voltana		70	1	180		
Enfurter Zwerg. allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Varzige lichste, frühser Sorke, von gaun niedrigen Wuchs und mit kleiner Belabung; zum Frühertrühest, als zuch zur Landkultur geseignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. Erfurter Zwerg., allerfrühester, II. Qualität (26 70 100 Korn 30 5); Erfurter Zwerg., allerfrühester, II. Qualität (26 70 100 Kall 26 70 100 Kall			I				в) ноткопі:	
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual, ganz echt. Vorzeg- lichste, frühsete Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit Melener Belandung; zum Erüh- treiben, als auch zur Landkultur gesignet. Die grossen festen Kopfe sind bleuednetweisen. Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfe Neue empfellenswerte Sorte mit festen, runden, dunkelrote Köpfe Neue Vorzeiglich zum Uberwirtern gesignet. Kalpak — 76 – 190 Kaltri Holländischer Zwerg- Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-) für den Herbst Kamin — 9 – 30 Kamin — 9 – 30 Kamin — 9 – 30 Kemin — 9 – 30 Kempf — 10 – 30 Kiling — 800 8 40 Kil	Englischer, später grosser		-					30
Bichste, fritheste Sorta Von ganz niedrigen Wuchst und mit kleiner Belatung; zum Frühtbreiben, als auch zur Landkultur gesignet. Die grossen festen Kopfe sind bendendwiss. 100 Korn 30 \$\frac{5}{5}\$ Erfurter Zwerg**, allerfrithester, II. Qualität. Qualität. Qualität. Serfurter Zwerg**, allerfrithester, II. Qualität. Serfurter Zwerg**, allerfrithester, II. Qualität. Serfurter Riesen**, grosser friborte, welche sich aber auch zum spateen Anbau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkkrot. Vorzäglich zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Korgisch zur Salatshau für dem Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dar Ca. In wepflantt liefert blutroter Riesen- Kleid 800 8 40 30 kleine schonlausten schollen gesen geste Schwarzroter zur dem Köpfen. 1 m. verpflantt liefert blutreter kleisen, glanzend eine grossen kehrer rundstoffen und auf Ca. Hamburger Markt*, mittelfrüher grosser, schwarzroter und köpfen und köpfer. 1 m. Hollämdischer, grösser blutroter rundstöfen und verpflantt liefert diese köhl im Früherbat zur Salatshausten gesten und verpflantt liefert diese köhl im Früherbat zur Salatshausten gesten und kelner geschet kaussat für Herbet- und Winterbedarf im Februar-Märs auf einen warmen Rasten, für Frühijahrsbelauf im Juli an eine geschitzte, schattige Stelle ins Früh reiber geschen dem Kinner kausen gester dem kleiner früher gesten dem kleiner früher krauser gelber "Klüber einer schwarzhoter zur Salatshausten dem kleiner früher gesten dem kleiner früher krauser gelber "Klüber gesten dem kleiner geschatte, schattige Stelle ins Früh g	Erfurter Zwerg-, aller frühester, eigener	MS TILE					Dänischer Delicatess, dunkelrot, Kopf oben Klone	10
Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Frühtreiber nab auch zur Laudkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. 100 Korn 30 5	Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüg-			FILE				10
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität "grosser früher. "Ralk "grosser früher. "Ralk "grosser früher. "Ralkin — 26 — 70 Holländischer Zwerg- Frankfarter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbat "In wepflandt liefert dieser köhl im Früherbat ausserorientlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grossez Zartheit und von feinem diesehnack Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen- "Röpfen, auch fürs freis Land geeignet Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freis Land geeignet Kanal "Bandare — 18 — 50 Walcheren , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Früh-						Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfen.	00
Berfurter Zwerg-, allerfriihester, II. Qualität Case	treiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die				100		Vorzüglich zum Ueberwintern geeignet	90
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	100 Korn 30 A	Kalk	-	160		400		
Holländischer Zwerg- Frankfurter Riesen- für den Herbst. Hallienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesäet und auf ca. I m verpflantt liefert dieser Kohl im Frähherbst ausserordentlich grosse, schün geformte, weisse Köpfe von grossez Zartheit und von feinem Geschmack Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen- Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet . Kanal . Walcheren , Kandis — 14 — 40 Broccoli oder Spargelkohl. Kulturähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Wilderstandsrhigkeit gegen Kälte besonders zur Winterendurf im Februar-Marz auf einen warmen Kasten, für Frühzihrs-beiarf im Juli an eine geschitzte, schatztige Stelle ins Freie. Planzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Stehrumhülung schutzen. Französischer weisser . Kälte — 26 — 70 Kalvin — 20 — 50 Kalvin — 20 — 50 Kalvin — 9 — 30 Frühte Sorte inturgrosen, festen, gianzend schwarz- roten Kopfen. Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser, schwarzroter . Holländischer, grosser blutroter rund- köpfger. Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen. Utrechter, früher feiner schwarzroter Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester . Kanal — 90 — 220 Kandare — 18 — 50 Kandis — 14 — 40 Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl. Blumenthaler, früher krauser gelber . Casseler, grosser dunkelglutroter dunkelner grosser, ning festen Kliub 420 4 50 20 Kluft 300 3 20 15 Französischer weisser . Kander — 8 — 30		- T. T. T.				400	welche sich aber auch zum späteren Anbau für	200
Holländischer Zwerg- Frankfurter Riesen (italienischer Riesen.) Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im Mära augesset und auf ea. Im verpfianzt liefert dieser Köhl im Fröherbis ausserodentlich grosse, schus gerose, schus gefonntz, weisse Köpfe von grossez Zartheit und von feinem Geschmack Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen- Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Kanal Känne Kämpe Kämpe 10 — 30 Kämpe 10 — 30 Kämpe 10 — 30 Kämpe 10 — 30 Kilima Kopfiger. Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen. Walcheren grosser, extra Kanal Kliinge Klii			-				fast und dunkelrot. Vorzüglich zur Salat-	00
Frankfurter Riesen- (talienischer Riesen-), für den lierbist	Holländischer Zwero-							
Schneck Schwarz Schw	Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-).	11011111		1			Erfurter Schwarzkonf, Vorzügliche mittel-	00
Sampe — 10 — 30 Frimus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen — 10 — 30 Schneck — 10 — 30 Kämpe — 10 — 30 Kiinge — 13 — 40 Utrechter, später grosser, extra — Kipfen. — Klio — 13 — 40 Utrechter, später grosser, extra — Kandis — 14 — 40 Walcheren " " Kandis — 14 — 40 Entructed aussat für Hrbst- und Winterbadarf im Februar-Marz auf einen warmen Kasten, für Frihjahrs- Belarf im Verpflanzt liefert dieser Kohl im Frührer grosser blutroter rund- köpfiger —	für den Herbst	Kamin	-	9		30	frühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarz-	30
ausserodentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen. Schneeball, Zwerg., allerfrühester Treib., sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet. Utrechter, später grosser, extra. Utrechter, später grosser, extra. Walcheren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	statienischer non plus ultra, extra grosse,			1		CO.	Hamburger Markt-, mittelfrüher	30
ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zarheit und von feinem Geschmack Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet Utrechter, später grosser, extra Walcheren Walcheren Walcheren Widerstandsfabigkeit gegen Kälte besonders zur Winterentur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-Mästandsrahigkeit gegen Kälte besonders zur Winterbedarf im Juli an eine geschutzte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eines Strohumbillung schutzen. Kampf — 9 — 30 Hölländischer, grosser blutroter rund-köpfiger. Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen. Utrechter, früher feiner schwarzroter Klippe 800 8 40 30 Kanal — 90 — 220 Kanal — 14 — 40 Wirsing, Savoyerkohl oder Blumenthaler, früher krauser gelber Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Klub Kloss — 13 — 40 Klippe Kloss — 13 — 40 Wirsing, Savoyerkohl oder Blumenthaler, früher krauser gelber Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Chou Marcelin, niedriger ausdanernder Eisenkopf. Ein sehr delikater Frühvirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe Eine kopf. Ein sehr delikater Frühvirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüner, feste Köpfe Klüse 960 10 — 30 Klüse 960 10 — 30	1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühherbst			DK)		1	grosser, schwarzroter Klima 800 8 40	30
Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen	ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem	Directions.			FAR		Holländischer, grosser blutroter rund-	
italien. Riesen- Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet Utrechter, später grosser, extra Walcheren Walcheren Walcheren Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winter- cultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrs- bedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser Kämpe 10 - 30 Mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen. Utrechter, früher feiner schwarzroter Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter 4. Wirsing, Savoyerkohl oder Blumenthaler, früher krauser gelber Chou Marcelin, niedriger ausdauernder Eisenkopf. Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe Klibs 470 5 - 20 Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Chou Marcelin, niedriger ausdauernder Eisenkopf. Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe Erfurter gelbgrüner Winter, vorzügliche	Geschmack	Kampf	-	9	-	30		30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet Utrechter, später grosser, extra Utrechter, früher feiner schwarzroter Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterpedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser Kanal Vurscher, früher feiner schwarzroter Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter 4. Wirsing, Savoyerkohl oder Blumenthaler, früher krauser gelber Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Klub 420 4 50 20 Kluft 300 3 20 15 Erfarter gelbgrüne, feste Köpfe Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe Erfarter gelbgrüner Winter, vorzügliche	italien Riesen	Kimpa		10		30		
Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet Utrechter, später grosser, extra Walcheren ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,		капре		10	27.5	00		40
Köpfen, auch fürs freie Land geeignet Utrechter, später grosser, extra	Treib-, sehr niedrig, mit festen				19		Utrechter, früher feiner schwarzroter Klippe 800 8 40	
Walcheren , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Köpfen, auch fürs freie Land geeignet						Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher,	10
2. Broccoli oder Spargelkohl. Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Wintercultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frithighrebedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pfianzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser	Walcheren							
2. Broccoli oder Spargelkohl. Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühighrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser	,, determine 1, 3, 3,	IXAHU18		14		TU		
Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterentlur geeignet. Ausssat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frithighrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser				Layer.	0		4. Wirsing, Savoyerkohl oder	
Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterentlur geeignet. Ausssat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frithighrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser	2. Broccoli odan Spanwalkohl				Y.		Börskohl	
Trainzösischer weisser With the session of the ses	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME						LOUI SAVIII;	
cultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pfianzweite 75 cm. Im Winter nuss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser	Will Standars highest govern Walte hagendars was Winter			1,05	122			
Froix Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen. Französischer weisser	Cultur geolghet. Auggest für Harbet- und Winterhaderf im				1		Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Klub 420 4 50	20
Französischer weisser		1					Chou Marcelin, niedriger ausdauernder Kluft 300 3 20	15
Französischer weisser	Pflanzen durch	Times.		1			To Day noby windyin hilder on emones wands	
	Thenzen durch eine Stronumhullung schutzen.	Kente		Q		20	gelbertine, feste Köpfe	30
							Wintersorte Winter, vorzügliche Klug 420 4 50	20
		- TANKOUM						1

		11						-	-	_
ahl Sartan	Telegr Wort	100 Kilo	1 K	ilo	20 Gr.	Kohlrabi (Fortsetzung):	Telegr Wort	100 Kilo	1 K	ilo
ohl-Sorten:		M.	M.	2	2	Prager Non plus ultra (aus Prager Original-		M.	M.	2
4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl			133			saat). Vorzüglicher Treibkohlrabi	Köper	-	16	
(Fortsetzung).			312			Riesen-, weisser	Koppel Koran	320 450		81
Frankfurter Zuckerhut, extra früher	7710	000		00	7 10	Später weisser zarter	Kordel	300	3	21
gelber	Klüver	300	3	20	15	, blauer	Kork	320	3	41
früher	Knabe	340	2	60	15	Treib-, feinlaubigster weisser	Kerpus	800	8	4
Johannistag, sehr früher stumpfspitzer	Knall	720			25	blauer	Korse	860		
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger,	TAMERA				20	Wiener Glas-, frühester weisser		I MALE		1
nachst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit	Wasston	Han	77	en	or.	feinbl., I. Qual	Köter	450	4	8
länglich spitzem abgestumpften Kopf	Knaster	720	1	60	20	" frühester weisser	1711.			0
Quedlinburger, grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Wintersorte	Knebel	380	1	-	20	feinbl., II. Qual.	Krabbe	400	4	30
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner	Knecht	460	1000000	90		" " blauer feinbl., I. Qual.	Krach	=00	-	1
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	Knie	400			20	feinbl.	Mrach	500	9	4
Vertus, grosser später krauser dunkel-		-			-	II. Qual.	Kraft	420	4	50
grüner, sehr festköpfig	Kniff	500	5	40	20	Strunkkohlrabl, böhmischer blauer	Kräftig	120	6	
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser		13				, weisser .	Kragen			-
gelbgrüner	Knödel	-	6	-	20	Die Knolle des Strunkkohlrabis bildet einen		136	-	13
Wolfenbutteler Markt-, früher niedriger						zartsleischigen Strunk von riesigen Dimensionen, die kleineren Blätter geben ein vorzügl. Gemüse,			17.00	-
gelbgrüner	Knoten	-	5		20	die grösseren ein ausgiebiges wertvolles Futter,				E
Zwei Monats-, Neuheit, die früheste aller						Valuation	7 7 7 7 7	100		18
Wirsingsorten	Knuff		40	-	100	Kohlrüben,		TO S		1
the state of the second	SEPTON		A.S.			(Steckrüben, Dorschen, Wrucken,		110		
Rosen- oder Sprossenkohl.		PAR	(Sil			oder Erdkohlrabi):				N.
schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im			110			Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe,		1	1	1
September das Herz der Pflanzen aus.	37 11 3	1.10		70	00	Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe, kurzlanbige Speisekohlrübe, empfehlenswerteste	Uniiba	200	0	4
Aigburth, halbhoher, mit grossen, festen Rosen	Knüppel Kober			70		für die feinere Küche Bangholm, gelbe rotköpfige	Krähe Krake	220 120	100	
Brüsseler Sprossen, hoher, extra schön Hercules. Dieser Rosenkohl steht wegen des	Rober	340	9	00	15	Grosse glatte gelbe	Kral	140	1	
überreichen Ansatzes und der schnellen Ent-	27700	1000		1		" " weisse	Kralle	130	1	
wickelung von grossen festgeschlossenen Rosen		1	700			Hamburger Markt-; runde gelbe grünköpfige.	Kotter	220	2	
an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe	Knute	_	15		40	Hoffmanns Riesen-, gelbe	Krakeel	140	1	
Niedriger, extra	Kebold	380	4	-	20	Hoffmanns Riesen-, grösste gelbe	Kram	200	2	
Pariser Markt-, halbhoher	Koch	360	3	80	15	" " weisse	Krampe	220	2	
Perfection, halbhoher, sehr empfehlenswert	Köder	520	5	60	20	Laing's, grosse gelbe rotköpfige	Kranz	120	1	
			100			Perfection, gelbe glatte ganzblättrige Sorten weisse mit zartem Fleisch	Krapp	-	2	
6. Blätterkohl.		199					Krasis	-	2	5
Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feinge-					77.30	Pommersche Kannen, weisse	Krater		2	4
krauster	Koffer	320	8	40	15	Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmussig, schön geformte Rübe mit		lines.	0	13
Hamburger Markt- (Lerchenzungen)	IXVIICI	020		10	10	zartem Fleisch	Krebs	220		4
halbhoher, feiner, grüner	Kog	600	6	40	20	" gelbe rotgrauhäutige sehr ergiebige	Kredo	120	1	4000
Hoher brauner krauser	Kogel	280	10000	-	15	" weisse " Futtersorten	Kreide	160	- 4	
" grüner krauser	Koje	380	4		20	Rutabaga oder Kelrot	Kreis	130		
Halbhoher, grüner, mooskrauser	Kokarde	900	9	40	20	Schildesche, sehr grosse weisse Schmalz-, feinste glatte gelbe	Kreisel Krempe	200	2 2	
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr	Kelben	660	7	4	20	Waissa	Krengel	220 170	1	
krauser	Kolik	260			10	Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch	Kichgei	100	1	0
" grüner krauser	Kollege	Hart Carried		-		und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken.		1		
" grüner feinstgekrauster, extra fein-	Homoge	200		-	10	Schwedische, grosse gelbe grünköpfige	Kreole	160	1	8
gekraust, sehr zart; widerstandsfähig	17.11	200	0	20	.12	Westerwälder, weisse rotköpfige	Kreta	100	2	4
gegen Frost	Koller	300	D. H. All I	20	The second second	Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde	111 0000	ERG	4	1
Palmbaum, hoher	Kolon		9	-	20	gelbe grünköpfige	Kreuz	220	2	4
acheckter senr	Koloss	N. S	8		30	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.				
weissge-	Ruluss	2 1	0		30	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1				1
scheckter	Komet		_	-	_	Krauseminze (Mentha crispa, reiner				
Schnitt-, brauner	Komik	120	1	40	10	Same 24 10 000 Korn 6 M.				
" Butter-, goldgelber zarter	Kompas	340	3	60	15	1000 Korn 80 s, 100 Korn 10 A	Kreuzer			
" " goldgelber zarter, rheini-						Kresse, Brunnen- oder Wasser	Kricket		12	-
scher selbstschliessender.	Kondor	110000000		40		" echte zarte Erfurter	Krieg	-	26	-
" gelber	Konfekt			20	and the same of	, Garten-, gelbe breitblättrige englische	Krim	70	-	9
"gruner	Konflikt	1 2 2		40	1	" " grüne gewöhnliche	Kringel	60		8
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner.	Kongo	180	2	-	10	" " extra kranse	Krippe	60		8
Mark- oder Strunkkohl, weisser dick-						" perennierende amerikanische " Kapuziner- oder indianische (Tropaeo-	Krise	220	2	4
strunk. (Chou Moëllier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern		127				lum majus)	Krispin	110	1	91
ein ausgezeichnetes Viehfutter	Konsens	320		40	15	Kümmel (Carum Carvi)	Kristall		4	0
Riesen-, blauer, 2 bis 21/2 Mtr. hoch	Konsole	-	5	-	20	ZERRITION (Cartin Carvi)	MINISTRAL	84	1	
Strunkkraut, bis 11/2 m hoch, bildet keine	Konsul		100		20	Kürbis-Sorten:		1 Ki	lo	20
	Ronsul				20			-16	9	S
ohlrabi (Oberkohlrabi):						1. Speise-Kürbisse.		C.H.		-1
Delicatess, weisser mit aufrecht stehendem	Kontra	-	20		50	Riesen-Melonen-Zentner-, echter aller-				
hlowen (Lauk sale C.")	Konvikt		22		60	grösster gelber	Kritik	20	- !	50
blauer Laub, sehr früh u. zart	Konzept					Der beste zum Einmachen,		100		
Dreienbrunner, früher weisser zarter .		300		20		wird bis 100 Kilo schwer. " Zentner-, echter aller grösst.				
Dreienbrunner, früher weisser zarter . Englischer Glas-, früher weisser feiner	Konzert	0401		121 1	15			10000		
Dreienbrunner, früher weisser zarter . Englischer Glas-, früher weisser feiner	law see	340	3	00	10		Krisis	20		20
Dreienbrunner, früher weisser zarter. Englischer Glas-, früher weisser feiner blauer ; Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt.	Konzil		200			gelber genetzter	Krisis	20		9()
Dreienbrunner, früher weisser zarter . Englischer Glas-, früher weisser feiner	Konzil Kopeke		3	90				20 20		

	S 2 CHILL	8 8	B. W. C.		- 10	Aucamour à.		-			
Kürbis-Sorten.	Telegr	Kilo		20 Gr.	Port		Telegr	Kil-	0	20 Gr.	Port
1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):	Wort	M.			9		Wort	M.	2	31	27
						Liebesapfel, Enormous	Laie	24	-	60	10
Riesen-Melonen-Zentner echter aller- grösster grüner	Kroki	16	_	40	15	" Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot,	Lakai	8	_	30	10
Zentner, echter aller-						" Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund,					
grösster weisser.	Krone	16	2000	035625 11	15	glatt, goldgelb	Lampe	20	-	50	10
" echt. allergr. gemischt Cocozelle von Tripolis, dunkelgrün, sehr	Kropf	16		10	15	" Green Gage, rund, citronengelb,	Lappe	12		30	10
früh, ohne Ranken	Kroton	6	-	20	10	" Johannisfeuer (allerfrithester verbesserter					
Squash Prolific Early Marrow	Krösus	10		30	15	Geisenheimer). Sehr reichtragend, besonders zur Anpflanzung für rauhe Lagen geeignet.	Lars	20	-	50	10
Vegetable Marrow, englischer Schmer	Kröte	5		20	10	"König Humbert, mit grossen,					
Long Green	Krücke	5		20	10	pflaumenförmigen, scharlachroten					
Long White.	Krug	5		20	10	Früchten	Larve	6	-	20	10
Valparaiso, dunkelroter	Kruke	12		20 30	10 15	" Merveil du Marché. Ausserordentlich halt-					
, hochgelber	Krupp	12		30	15	bare, mittelfrühe, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten,					
gelb mit weissen Streifen	Krüppel	8	- 1	30	15	sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack	Leben	16	-	40	10
Grosser gelber 100 Kil. 160 M.	Kruste Kruzifix	10	80	in the	15 10	" Optimus, früh; Früchte sehr gross, glatt, und					
grüner 100 Kil. 200 M.	Krystall		20		10	karmesinrot	Leck		-		
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kübel	8		30	15	" Perfection, rund, glatt, rot, festfieischig " Phänomen, gross, leuchtend karmesinrot	Legat	12 16		200	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 90 M.	Küche	1	10	10		" Ponderosa, Früchte ungewöhnlich	AL CALAR	2.0			
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10	ALUUHO .					gross, rund, karmesinrot, festfleischig	Lehre	24		60	
Sorten 1 M.	Kuchen					" Präsident Garfield, vorzüglich	Leier	16		40	10
2. Zier-Kürbisse.			1		100	gross, glatt, purpurrot	Letter	20	-	50	10
Angurien-(Cucurbita Anguria), zu Lauben			-		9-11	" The Trophy, scharlachrot, sehr gross.	Licht	16		40	10
geeignet	Kücken	10	-	30	10	", Up to date, mittelgrosse, glatte, leuchtend karminrote Früchte	Liebe	15	-	40	10
Stachelbeer- (Cucurbita Grossularia),	Washak	10		20	10	" Zwerg-, frühester roter, vorzüglich .	Loge	10		30	
kleinster, sehr zierend	Kuckuk Kufe	10 6	1 - 1 - 1 -	30 20	10 10	" Mischung von obigen Sorten	Lohe	8	-1	30	-
Herkuleskeulen	Kugel	6		20	10	The state of the s		100 Kilo	1 B	filo	20 Gr.
Cucurbita Melopepo:								M.	A.	2	-3
Apfel-, allerkleinster grüngestreifter	Kuh	7		25 25	10 10	Liebstock (Levisticum officinale) 94.	Liga	-	12		30
" kleiner rotgestreifter " kleiner weisser	Kujon Kuli	7		25	10	Linsen, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.					
Apfelsinen-, echter	Kultus	7	-	25	10	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 24	Lecke	-	4	_	20
Birn-, kleiner marmorierter	Kumpan Kumt	7		25 25	10	Löwenzahn, gewöhnlicher	Lord	_			20
Crook Neck.	Kumul	8		30	10	Lupinen, siehe am Schlusse des Gemüse-					
Füllhorn, mit Warzen	Kunde	7		25	10	samenteiles. Mais, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-					
Glocken-, grosser	Kunkel	7		25 25	10	teiles.			133		
Gurken-, langer weisser Kaisermütze, orange	Kuno Kunst	7		25	10	Mairüben, siehe Rüben-Sorten, 1.					
" weisse	Kupfer	7		25	10	Majoran, französischer Stauden- (Ori-	Wast	100		00	00
Pulverhorn	Kuppe	7		25 25	10	ganum majorana) 💿	Maat	460	4	80	20
Scheiben-, kleiner rotmarmorierter	Kuppel .	7	_	25	10	samenteiles.					
Straussenei-, grosser	Kurat	7	-	25	10	Mangold			200		
Türkenbund-, grosser roter	Kurbel Kurier	8		30	10	(Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):					
grüner	Kurs	8	1	30	10	Breitblättriger grosser	Macht	84		-	
" " gelber	Kurtist	8		30	10	Chilenischer gelber, sehr schön	Made Mädel	200 130		20 50	
" kleiner roter	Kurt	8		30	10	Lucullus, gelb mit breiten, weissen Rippen	Maestro	200	2	20	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten	Kürze	5		20	10	Karmesin gerippt	Maffia	80	17/14/1	30	
" kleinfrüchtiger Sorten	Kuss	5	50	20	10	Scharlachrot gerippt Schweizer, extra krauser gelbgrüner.	Magd Magen	80 90	1 1	10	10
" aller Sorten Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	Küste	生	00	20	10	Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit			1	1	
60 ng	Kutter					sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack	Magnat	90	1	10	10
" " 6 schönen Sorten	Kux		1			Mariendistel (Carduus marianus) o	Mahl	-	-	80	10
Lauch, siehe Porro.	Mux				Ma	Meer- od. Seekohl (Crambe maritima)	Mähre		5		20
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) 24	Labe	3	60	15	-	Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 24	Major		8		30
Leinsamen, siehe am Schlusse des Ge-	il di sia is				1300	oracine (menssa oracinans) 2	and of			20	-
müsesamenteils. Liebesapfel (Tomate), grosser roter			100			W. L.		1 K	9	Gr.	Port.
100 Kilo 140 M.	Lachs	1	60	10		Melonen:	25.1		Si		2
" Acme, früh, glatt, dunkelrot mit			E L			Amerikanische fürs freie Land	Makel Mal	12 12		30	10
violettem Schein	Lack	16		40	10	Ananas-, grünfleischige, rotfleischige	Maler				10
" Alice Roosevelt. Eine der früh. Sorten mit überreichem Ansatz von schönen, runden, glatten,	Tal	04		00	10	Berliner Netz-, grossfrüchtig, sehr zart und	Mandel	48		120	
dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten "Conqueror. Früchte sehr gross, platt-	Laden	24		60	10	feinschalig Cantaloupe, ConsulSchiller, grösste genetzte					
rund, glatt, rot; sehr früh	Lahn	12	-	30	10	gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend	Mangel	40		100	15
" dänischer Export Allerfrüheste Sorte,					P. S.	Cantaloupe de Paris, Pariser Markt- melone. Ist von kräftigem Wuchs und sehr					
mit mittelgroßen, fast kugelrunden, glatten, leuchtend dunkelroten Früchten; äußerst er-	Logo	10		40	10	widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind	Manipel	18		50	10
tragreich, sehr empfehlenswert	Lage	110		10	110	kugelförmig und stark gerippt	promptor				
THE PERSONAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	and the Real Property lies	THE PERSONS	-	-	The second secon	-	and distances in	and all or other Designation of the least of	NAME OF STREET	THE REAL PROPERTY.

						3				-	_
Malana (Particleman)	Telegr Wort		1.50	20 Gr.		Wöhren (Bathara)	Telegr Wort	1: 0 Kilo	Ki	ilo	20 Gr.
Melonen (Fortsetzing):			3		3	Möhren (Fortsetzung):		M	M.	-3	4
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Mantel Mappe	18 16		50 40	10	d) Feld- oder Futter-Sorten.	Mass.	100	0	10	10
" Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein	Marder	36	-	90	15		Motte Möwe	180 260	2	80	15 10
" prolific de Trévoux, rotheischig, dünn- schalig	Marine	28		70	15	,, verbesserte lange rote grünköpfige	Mücke	200	2	30	10
Französische weisse Land	Marmel		60		10	Abgeriebener Same Lobbericher, cylindertörmige, gold-	Muff	280	3		15
gelbe Land	Marmor	4	00	20	10	gelbe, stumpfe	Mumie	220	2	50	10
Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen	35	00		00			Mumme Mund	320 220	3	40 50	15
Klettermelone, grüne	Marone Mars	30 12	1000	80	10000	Abgeriebener Same	Mündel	320	3	40	15
Korallenriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grün-						Rheinländer Riesen-, cylinderförmige,	W I	220		131	
lichgelbem Fleisch	Marter Maser	28		70 30	15		Mundum Münster	320		50	
Orange Christiania	Maske	12	-	30	10	Riesen-, orangegelbe (orangerote)			TO B	137	
Skillmanns genetzte	Mass Mast	14 12		30	10		Münze Muräne	180 270		10	
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse						" rote grünköpfige	Muriat	180	2	10	10
grüne, schön genetzt, rotsleischig	Matte	32		80	15		Mur Murmel	220 96		40 20	
genetzt, grünfleischig und von vorzüg-						Abgeriebener Same	Murner	130		50	
Viele Sorten gemischt, extra	Matze Maul	32			15	" verbesserte weisse grün-	Mus	110	1	10	10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.	Maus	14		-00	-		Mus Muschel	The state of the s		140	
Wasser-Melonen, gemischt	Meduse	6		20	10	Auf hohen Nährwert und Ertrag von mir gezüchtet, kann ich diese					
Möhren, Mohrrüben, Carotten						Möhre als ein sehr gutes Futter für alles Vieh, besonders aber					
auch Gelbrüben genannt:		100 Kilo	K	l ilo	20 Gr.	für Jungvieh und krankes Vieh sehr empfehlen.					
a) Kurze beste Speise-Sorten.		-11		13	2	Saalfelder, dicke gelbe	Muse	180		10	
Duwiker, feine rote kurze stumpfe	Meer	280			15	Abgeriebener Same Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe,	Musik	240	2	60	10
Abgeriebener Same Guérande, dunkelrote, abgeriebener Same	Mehl Meise	380 280	256		20 15	sehr ertragreich	Muskat	220		50	
Holländische Mistbeet-, feine rote kurze	Meister	280	3	10	15	St. Valery, lange rote ertragreiche,	Muskel	320	3	40	15
Abgeriebener Same Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste	Mekka	360	_3	80	15	für Speise- und Entterzwecke gleich	Musse	160	1	00	10
kleine, feinste Treib-Carotte	Menage	-			15	Abgeriebener Same	Muster	220			10
Abgeriebener Same	Mensur Menü	300			20 15	Vogesische, lange dicke weisse, ab-	Materia	150	1	F0	10
Abgeriebener Same	Merkur	400			20	geriebener Same	Mütze	150	1	10	10
b) Halblange beste Speise-Sorten.						teiles.		18. 0			
Amsterdamer halblange rote, auch zum	75	100		100	00	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi. Pastinaken, halblange, weisse, fein-					
Treiben Abgeriebener Same	Messe Metall	400 500		40	20	laubige	Otter	90	1	10	10
Bardowieker, halblange feine rote	Metze	280	3	10	15	lange weisse grosse	Paar	66	_		
Abgeriebener Same Berliner Markt, siehe Bardowieker.	Miere	340	200		15	Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Pacht Pack		_	1000	1000
Braunschweiger halblange rote	Miete	260	2	90	10	Petersilie, farnblättrige, sehr zierend.		120			
Abgeriebener Same Carentan-, halblange scharlachrote, auch	Milbe	320	3	40	15		Paket Pandur	140		60	
zum Treiben	Miliz	240			10	Non plus ultra, vorzügliche Sorte von		1			
Abgeriebener Same Chantenay, halblange frühe rote dick-	Mine	280	3	-	15		Panier Pappe	180 140	2	60	10
halsige abgeriebener Same	Mittel	240			10	Schnitt-, gewöhnliche	Parade	72	-	90	10
Frankfurter halblange rote	Modell Modell	240 340			10 15		Pardel Park	100	1		
Gonsenheimer (Frankfurter Treib-),		0.50	0	00	10		a Ballicki	4 - 18		PE	
sehr feinkrautige, früh. halblange dunkelrote Sorte Abgeriebener Same	Möbel Mobil		6	_	20	Petersilienwurzel, Bardowieker				-	
Hamburger, siehe Bardowieker	N					lange glatte		300		20	
Nantaise, halblange rote stumpfe Abgeriebener Same	Modus Mohr	200 260		30				340 320		60 40	
" verbesserte, halbl. rote stumpfe.	Mon	200	-	00	10	" Zucker-, frühe kurze dicke		320		40	
Entwickelt sich sehr schnell. Belieb- teste der halblangen Carotten-Sorten	Molch	260	2	90	10		Pech	-	1	80	10
Abgeriebener Same	Mole	340	3	60	15	,, siehe auch Blumensamen-Verz. Cap- sicum.					
c) Lange beste Speise-Sorten.		2				Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				61	
Braunschweiger lange rote. Feine Speisemöhre, sehr empfehlenswert für den						Pfefferminze (Mentha piperita) 91 1000 Korn 1 M., 100 Korn 20 &	Pegel				
Winterbedarf	Moll Word	180		10		Pferdebohnen, siehe am Schlusse des Ge-	- 0901				
Abgeriebener Same	Mond Moral	260 180	2	80 10	10	müsesamenteiles. Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.					
Lange rote stumpfe ohne Herz	Mörser	270	3	2	15					-	
Abgeriebener Same Quedlinburger, lange dunkelrote.	Mörtel	360		80		Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich. Blattstiele 24	Pelle	180	2	_	10
Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz	Most	260		90		Plümagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	TSAT BAS				
Abgeriebener Same Sudenburger lange rote dicke glatte,	Motor	360		80	-	OPPO, Sommer-, früher französischer. Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich		100	S. P.	3.	
sehr gute Wintermöhre	Mosaik Motiv	280 380		10	15 20	gegen den Frost, daher nur zum Anbau für	Pelz	180	2		10
angeriooner Same		loooi	-		20	o a commercedary so empresses	Vand (I	200	And		
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, WHEN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE OWNER, WHEN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED I	-	-	THE PERSON	-	-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		NAME AND ADDRESS OF	THE OWNER OF THE OWNER OW	THE PERSON	ACCUSE TO

		100			20			100	1	1	20
	Telegr Wort.	Kilo	Ki	ilo	Gr	Rettich:	Telegr Wert	Kilo	Ki	lo	Gr
	W 016.	M.	M.	2	2	Frühlings-, runder weisser, sehr zeitig u.		M.	M.	3	3
Porro, Winter-, Brabanter, gans besond. dicker	Peri	280	3		15	festfleischig	Rampe	130	3	50	15
" Carentan Riesen	Perle	300		20		Mai-, Delikatess-, weisser früher halbl. zarter ,, Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner,	Rand	190	1	90	10
" dickpolliger " Musselburger, sehr grosser	Pest Pfad	300		80		runder, gelber	Ranke	120		40	
Rouen, monströser kurzer dicker	Pfalz	300		20		, ovaler goldgelber	Ranzen	120	1	40	10
D delaste n	Pfand	240		60		weisser Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet	Rapier	110	1	30	10
Portuiack, gelber •	Pfau	240		60		, Stuttgarter, runder weisser Treib-, der		140			
Puffsohnen, siehe Bohnen-Sorten 3						früheste; kurzlaubig und sehr zart	Rasse	110		30	10
Rabinschen, siehe Rapunzel						Sommer-, Bobenheimer, langer schwarzer	Indian	110	-	30	10
Radies:		TO SERVICE	100			mit weiss genetzter Haut; sehr zart	Rasar	100	1	20	10
		100				" Frankfurter Riesen-, langer grauer	Rat	90		10	
Erste Ernte, ovales feurigscharlach- rotes kurzlaubiges Treib	Pfeife	120	1	40	10	" langer grauer	Ration Rätlich	96		20	
Rundes Berliner Treib-, sehr frühes		No.				" " schwarzer	Ratte	120		40	
scharlachrotes kurzkrautiges	Pfeil	120	1	40	10	,, ovaler weisser	Raub	100		12070-1	10
" Dreienbrunner, scharlachrotes, kurz- laubiges, zum Treiben u. fürs freie Land	Pfeiler	110	1	30	10	" " weisser Strassburger	Ratz	120		40	
" Express, frühest leuchtend scharlachrotes	Pferd	130	1	50		" runder roter	Rätter Rauch	100			10
, gelbes kurzkrautiges	Pfiff	110	1	30	10	, weisser	Räude	120		-	10
" Hamburger Treib , sehr früh, hell-	Pflock	120	1	40	10	" " weisser Salvator. Bei Aussaat					
karmin	Pflug	120		40	19 TO 10 10 10	im Januar erntet man bereits im März schöne weisse Rettige. Für					
" Non plus ultra, leucht. rotes.						den Anbau im Sommer ebenfalls	Danfa		2		15
Entwickelt sich auffallend schnell	Pfote	120 100		40 20		Herbst-, chinesischer rosenroter	Raufe Raum	110		30	
rosenrotes, frühes kurzlaubiges	Pike Pille	110	1	30		" chinesischer runder scharlachroter	Rauh	200		20	
" mit weisser Spitze	Pirat	100		20	THE RESERVE OF	" langer roter von Gournay	Raupe	116	1	30	10
Rundes Rubin. Ein hochfeines, rubinrotes Treib-				24		"Münchener Bier-, fein und delikat, auch als Sommerrettig zu empfehlen .	Rausch	110	1	30	10
radies, das sich, da fast ohne Blätter, besond, zu	Distala	000	0	10	10		Rebus	110		30	
Aussaaten im Mistbeet zwischen Salate etc. eignet	Pistole	220	1	40 20		" Stuttgarter weisser Riesen	Rechen	120		40	
Rundes scharlachrotes, frühes kurzlaub. " m. weiss. Spitze (ScarletGem)	Planet Planke	106	1	50	Service		Recht	$\frac{120}{120}$		40 40	
", Triumph, weiss mit scharlachroten						runder schwarzer. Die haltbarste und	Recke	120	7	10	10
Streifen	Plastik	-	4	-	20	beliebteste Wintersorte	Rede	160		80	
weisses frühes kurzkrautiges Würzburger Riesen-Treib- (Car-	Podest	110	1	30	10	n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Regal	$\frac{120}{120}$		40	
dinal). Bildet leuchtend karmesinrote		100				Dhahamhan ar ar a	Regie Regie	120		40	
besonders grosse runde Knollen, welche lange stehen können, ohne holzig oder							Regime		_	The Park of the Pa	140.
hohl zu werden	Poesie	180	2	-	10	" Paragon, riesig	Regina	-	15	-	40
Runde Sorten gemischt	Polder	100	1	20	10	" Stutts Monarch, mit riesigen, sehr zarten Stielen, ganz vorzüglich	Regisseur		30		80
Hercules. Von länglicher Form u. dunkelrosen- roter Farbe, ist das Radies zarter, grösser und	D 1'				00	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	Ragioodai	200			
noch haltbarer als das Würzburger Riesen Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlau-	Polier		5		20	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	D		0		20
big, vorzüglich zum Treiben	Polka	130	1	50	10	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 94 Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.	Region	1	8		30
Ovales rosenrotes mit weisser Spitze, ist sehr zart u. eignet sich besonders zum Treiben	Pomp	120	1	40	10	recognition, siene Ruben-Borten 4.				-	
Ovales scharlachrotes Pariser Treib,		200				Rüben-Sorten:					
Ovales scharlachrotes mit weisser	Poncho	120	1	40	10	1. Mai-Rüben.					
Spitze, vorzüglich	Ponton	100	1	20	10		Regatta	200	2	20	10
Langes Eiszapfen, reichlich fingarlang weiss							Register	180	2	-	10
und fast durchsichtig, sehr früh und hochfein im Geschmack	Pony	110	1	30	10	, , gelbe	Reh	200	2	20	10
" rosenrotes feines	Portal	110		30		Münchener Treib-, plattrunde weisseret-	72 17	200	0	20	10
, mit weissem Knollenende	Donton	110	1	20	10		Reibe	200	4	20	11)
(Chartier's)	Porter Porto	110 120		30 40		Amerikanische, früheste plattrunde weisse rotköpfige	Reich	180	2	-	10
" mit weissem Knollenende	Portici	120		40		Vertus, halblange weisse stumpfe	Reigen	150	1	70	10
" weisses mit grünem Kopf	Pose	110		30		Stielmuss. Die Blätter und Blattstiele liefe n	Reineke	200	2	20	10
" Wood's rosenrotes Treib	Posto	120	1	40	10		TOTHORO				
Rapontica - Wurzeln, grosse gelbe	D 1			00	40	2. Herbst=, Stoppel= oder Wasserrüben.					
(Oenothera biennis)	Rabe		1	20	10	200		110		30	
Raps, s. am Schlusse d. Gemüsesamenteiles.						y comes for construction in the construction of the construction o	Reihe Reim	130 180		50	
Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:							Reis	180	2	-	
						Lange weisse	Reise	180		_	
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe	Rad	240	9	60	10		Reiter	160		80	
Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feld-	Ivau	230	4	00	10		Reling Rendant	160		80	
krop oder Schafmäulchen genannt.	Radau	240		60	100 to 10			200	2	20	10
Holländischer, grosser breitblättriger	Rache	240		60	200	Teltower oder Märkische, kleine weisse.					
Italienischer grüner (Régence)	Radius Radler	130 246		50 60			Reporter			30	
Lottelblättriger (Coblenzer).	Rafael	240		60		Ulmer lange weisse grünköpfige	Reptil	180	2	-	10
Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) 91	Rage	-	6	-	20	" längste weisse rotköpfige mit boch- stehendem Laube	Reserve	180	2	-	10
Reseda odorata, wohlriechende Reseda.		210		30		, lange weisse grün- und rot-		100	0		10
" grandinora	and the second second	220		40				180 220			10
, ameliorata	Ralle	380]	4		20	Withermouniger, rungerber, sc	100110	Mar VI	4	-81	
X X			-	-	-				PRINCIPLE STATE	and-rain	CHECKET

		8 5 1				Zacambar 91				-	-
Rüben-Sorten (Fortsetzung).	Telegr	100	1		25 Gr.	Rüben-Sorten (Fortsetzung).	Telegr	100	1		20
3. Englische Futterrüben.	Wort	Kilo	Ki	45	mile.	Teabour Sorten (Fortsetzung).	Wort	Kilo	Kil		Gr.
		M.	M.	3	-8	5. Futter-Runkel-Rüben (Fortsetzung).		M.	M.	3	-es
Direct aus England importierte Saat. Vorzuguenste Sorten. Green-top Yellow Bullock	Revier	110	4	30	10	Verb. Olivenf. gelbe Riesen-, des Barres	Rüböl	100	4	80	
Purple-top Yellow Bullock	Revolte	116		30		" rote ,	Rubrik	160 180	~	-	
Tankard Yellow Green-top	Revue	140		60		" Pohls rote Riesen"	Ruck	160		80	
, White, Red-top	Rezept	170		90		, weisse Riesen	Rücken	120		40	
Green-top		146		60		" Riesen-Pfahl-, lange gelbe	Rüde	130		50	
White Globe	Richard	130		50	Addition ?		Rudel	130		50	
Obige Sorten gemischt	Ricke	130		50		" Tannenkrüger Riesen-	Induct	100			
				1	1	Walzen-, gelbe	Ruder	220	2	40	
4. Roterüben oder Salat-Beete.		1757				, Riesen-Walzen-, rote .	Rudera	220		40	100
Durch jahrelange intensive züchterische Arbeit — jede Rübe wird vor dem Verpflanzen auf Formenechtheit						Meine Tannenkrüger Rübe zeichnet sich					
und durch Anschneiden auf dunkle Farbe des Fleisches		100			7	durch höchsten Massenertrag, hohen Nähr- wert, besondere Haltbarkeit und volle			974		
geprüft — habe ich von Aegyptischen, lang. schwarzroten						gleichmäss. Walzenform ganz besonders aus.		-			
und runden schwarztoten Salatrüben ganz vorzügliche Qualitäten gezüchtet, die ich zum Unterschied von der						Verb. Vauriac, gelbe Riesen	Rüdiger	160	1	80	
auch guten sortenechten Elite - Qualität mit dem mir						" Zucker-Futter-, weisse grünköpf.	Rudolf	100	1	20	-
gesetzlich geschützten Warenzeichen "Heinr. Mette Schlossmarke" bezeichne.		-			133	, rote. neu, sehr em-	D-0	100	-	10	
Aegyptische plattr. dunkelrote		138				pfehlenswert, Vilmorinsche Züchtung.	Ruf .	120	1	40	
Heinr. Mette Schlossmarke	Ried	160	1	80	10	6. Zucker-Runkelrüben:					
CONTRACTOR AND STATE OF THE STA	Islou	100	1	00	10	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE					
Aegyptische plattrunde dunkelrete,	Pione	140	1	60	10	Preise veränderlich.			1		
gute Elite-Qualität Eclipse, runde kupferrote frühe	Riege Riefe	130		50		Schlesische echte weisse	Rüffel		1		4
Erfurter halbl. schwarzr. dunkellaubige	Riemen	160			10	Imperial, echte weisse	Ruhe		-	-	
Erfurter halblange	Rieseln	120			10	Klein Wanzlebener, erster Nachbau	Ruhr	-	-	-	
Lange schwarzrote, Heinr. Mette	TATO NOTALE				-	Vilmorin blanche ameliorée, erster	D	TEE S	700		
Schlossmarke	Riese	74	- 30	90	10	Nachbau	Rum	-			
	Riff		12.00	100	1	Darrribe, weisse, sehr ertragreich	Rumpel	TE	-		7
Lange schwarzrote, gute Elite-Qualität	DIII	64		00	10	Elite-Züchtungen: Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type					
Lange schwarzrote dunkell., lange, glatte Rübe m. ganz schwarzr. Fleisch u. dunkler Belaub.	Riester	180	2	-	10	Klein Wanzlebener	Runde	-	14	-	
Non plus ultra, (birnförmige Kölner),		1				Plito Vilmonia					
halblange schwarzlaubige	Rille	160	1	80	10	blanche.	Rune				
Kunde schwarzrote Zucker-, Heinr.						Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste	Totalio				
Mette Schlossmarke, von voller runder						bei hohem Quantum	Rüste		_	_	
Form; sehr zart und süss	Rinde	130	1	50	10	Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüse-		1			
Rund.schwarzr.Zucker-,gut.Elite-Qual.	Rindig	100	1	20	10	samenteiles.					
" schwarzrote dunkellaubige	Ring	260	2	80	10	Rumex, siehe Spinat.					
5. Futter-Runkelrüben.						Saflor (Carthamus tinctorius)	Saal		-	80	10
			100								
Project stoiceand						Colot Contant					
Preise steigend. Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes						Salat-Sorten:					
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälfte											
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen						1. Kopfsalat.					
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen											
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halflet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres. sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge						1. Kopfsalat.					
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten.	Säbel	320	3	40	15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch bestzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen.						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w	Säbel Saft	320 380			15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach ieder Richtung hin						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w		THE STATE OF THE PARTY OF			
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hafflichte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch bestzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futter-						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat.	Saft	380	4		20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert	Saft Säge	360	3	80	20 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälftet aller Steeklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch bestzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsala. Auch als früher Landsalat empfehlenswert . Ideal, neu, sehr früh und festköpfig	Säge Sahne	360 380	3 4	80	20 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälfte aller Steeklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefällen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit						a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet.	Saft Säge	360	3 4	80	20 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälftet aller Steeklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt.						a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer	Säge Sahne Saline	360 380 300	3 4 3	80 - 20	20 15 20 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festküpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar	Säge Sahne Saline Salon	360 380 300 420	3 4 3 4	80 - 20 50	20 15 20 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner unfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen.						1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr festu haltbar, früher goldgelber, w	Säge Sahne Saline Salon Salut	360 380 300 420 500	3 4 3 4 5	80 - 20 50 40	20 15 20 15 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.	Rinns	100	9			1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festküpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar	Säge Sahne Saline Salon	360 380 300 420	3 4 3 4 5 4	80 - 20 50	20 15 20 15 20 20 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen anzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Rippe	180	4			1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar , früher goldgelber, w	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve	360 380 300 420 500 400	3 4 3 4 5 4	80 - 20 50 40 30	20 15 20 15 20 20 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei guttem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesenwalzen-, gelbe	Rist	180	2			a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfest u. haltbar , früher goldgelber, w y, früher fester grüner, s wheeler's Tom Thumb, s b) Freiland-Sorten.	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz	380 360 380 300 420 500 400 400	3 4 3 4 5 4 4	80 - 20 50 40 30 30	20 15 20 15 20 20 20 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Haffite aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Rist Ritt	180 210	2 2	30		a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar , früher goldgelber, w	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz	380 360 380 300 420 500 400 400	3 4 3 4 5 4 4	80 - 20 50 40 30 30 80	20 15 20 15 20 20 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch bestizen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-,rote	Rist Ritt	180	2 2 2	30	-	1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar , früher goldgelber, w	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr	360 380 300 420 500 400 400 360 320	3 4 3 4 5 4 4 3 3	80 -20 50 40 30 30 80 40	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Haffite aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Rist Ritt Robe	180 210 180	2 2 2 1	30	_	1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr festu haltbar, früher goldgelber, w, früher fester grüner, s b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s	Saft Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel	360 380 300 420 500 400 400 360 320 440	3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6	80 -20 50 40 30 30 40 70	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hälftet aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch bestizen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von großen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzutragen. Verbess. Eckendorfer Riesenwalzen-, gelbe Ries.Walzen-,rote	Rist Ritt Robe Robert	180 210 180 130	2 2 2 1 1	30 - 50	-	1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr festu haltbar, früher goldgelber, w, früher fester grüner, s Wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Australischer, grosser gelber, w Berliner, grosser goldgelber, s Berliner, grosser goldgelber, s	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr	360 380 300 420 500 400 400 360 320	3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6	80 -20 50 40 30 30 80 40	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesenwalzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Rist Ritt Robe Robert Robot	180 210 180 130 130	2 2 2 1 1 1	30 50 50		a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar, früher goldgelber, w , früher fester grüner, s	Saft Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel	360 380 300 420 500 400 400 360 320 440	3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6	80 -20 50 40 30 30 40 70	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hafflich aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Riechung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Riesen- """ """ """ """ """ """ """ """ """	Rist Ritt Robe Robert Robot Rock	180 210 180 130 130 150 160	2 2 2 1 1 1 1	30 50 50 70 80		1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar , früher goldgelber, w , früher fester grüner, s	Saft Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel	360 380 300 420 500 400 400 360 320 440	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3	80 -20 50 40 30 30 40 70	20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, rote Ries.Walzen-, rote """ """ """ """ """ """ """	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock	180 210 180 130 130 150 160	2 2 2 1 1 1 1 1 2	30 50 50 70 80		a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar, früher goldgelber, w , früher fester grüner, s	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach	360 380 300 420 500 400 400 360 320 440 820	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3	80 -20 50 40 30 30 40 70 40 60	20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entrüben wird auf schonen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzutragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gemischt Erfurter Pfahl, lange gelbe " " " " weisse." " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock Rohr Rolle	180 210 180 130 130 150 160 180	2 2 1 1 1 1 1 2 1	50 50 70 80 - 50		a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar , früher goldgelber, w ,, früher fester grüner, s wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s.	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach	360 380 300 420 500 400 400 360 320 440 820	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3	80 	20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entrüben wird auf scheinen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen anzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock Rohr Rolle Ronde	180 210 180 130 130 150 160 180 130 140	2 2 1 1 1 1 2 1 1			1. Kopfsalat. a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar , früher goldgelber, w , früher fester grüner, s Wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach	360 380 380 300 420 500 400 400 320 440 820	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3	80 -20 50 40 30 30 40 70 40 60	20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost	180 210 180 130 150 160 180 140 120	2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1			a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar früher goldgelber, w , früher fester grüner, s. wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, w. Australischer, grosser gelber, w. Australischer, grosser gelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w.	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale	360 380 380 420 500 400 400 360 320 440 820 340	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3	80 50 40 30 30 40 70 40 60	20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesenwalzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Riesen- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte	180 210 180 130 150 160 180 140 120 120	2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	30 50 50 70 80 - 50 60 40 40		a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu haltbar früher goldgelber, w früher fester grüner, s b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s.	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale Schakal	380 360 380 420 500 400 400 360 320 440 820 340 320	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 6 6	80 50 40 30 30 30 40 70 40 60	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte	180 210 180 130 150 160 180 140 120	2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar , früher goldgelber, w	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale	380 360 380 420 500 400 400 360 320 440 820 340 320	3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 6 6	80 50 40 30 30 40 70 40 60	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Haffite aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Riechung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutten Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, rote """ weisse." Flaschenf. grösste gelbe Riesen- wegen ihres hoh. Nährwertes sehr geschätzt Klumpen, dicke gelbe. "" rote """ "" Lanker, weisse rhein. """ gelbe "" lange gelbe a. d. Erde wachsende	Rist Ritt Robe Robert Rocken Rocken Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Roulade	180 210 180 130 150 160 180 140 120 120				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar , früher goldgelber, w ", früher goldgelber, w ", früher fester grüner, s b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist. s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s Dresdener, grosser gelber, w Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr Sattel Schach Schaale Schakal	360 380 300 420 500 400 400 320 440 820 340 320 560 300	3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 6 3	80 -20 50 40 30 30 30 40 70 40 60 40	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15 15 20 15 15 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 15 15 20 15 20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Die Futterrübensamen Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entrüben wird und unterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote " " " Weisse. " " " " weisse " gemischt Erfurter Pfahl, lange gelbe " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Rocken Rocken Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Roulade	180 210 180 130 150 160 180 140 120 120 100 100				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar früher goldgelber, w , früher goldgelber, w b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s. Asiatischer, grosser gelber, w. Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s. Dresdener, grosser gelber, w. Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w.	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale Schakal	380 360 380 420 500 400 400 360 320 440 820 340 320	3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 6 3	80 50 40 30 30 30 40 70 40 60	20 15 20 15 20 20 20 20 20 15 15 15 20 15 15 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 15 15 20 15 20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen anzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe. " " " weisse. " " " gemischt Erfurter Pfahl, lange gelbe. " " rote " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Roulade Roulade	180 210 180 130 150 160 180 140 120 120 100 100				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig . Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar , früher goldgelber, w ", früher goldgelber, w ", früher fester grüner, s b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist. s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s Dresdener, grosser gelber, w Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr	Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr Sattel Schach Schaale Schakal	360 380 300 420 500 400 400 320 440 820 340 320 560 300	3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 6 3 3	80 -20 50 40 30 30 30 40 70 40 60 40	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formsehönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutten Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesenwalzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, wegen ihres hoh. Nährwertes sehr geschätzt Klumpen, dicke gelbe, rote, gemischt "rote, gemischt "rote, gelbe, rote, gelbe, gelbe	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Rotte Roulade Routade Routine	180 210 180 130 150 160 180 120 120 120 100 100 140				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w Eier, früher, gelber, w Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar früher goldgelber, w "früher goldgelber, w "früher fester grüner, s Wheeler's Tom Thumb, s b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s Asiatischer, grosser gelber, w Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist. s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s Dresdener, grosser gelber, w Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w. Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w. Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für	Saft Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr Sattel Schach Schaale Schakal Schall Schalter Schanze	380 360 380 300 420 500 400 400 320 440 820 340 320 300 300	4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	80 	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Hafflich aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutten Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, gelbe Ries.Walzen-, wegenischt Erfurter Pfahl, lange gelbe. """ rote """ weisse """ rote """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Roulade Route Routine	180 210 180 130 150 160 180 120 120 120 100 100 140 130	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Hein. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar, früher goldgelber, w., früher fester grüner, s. Wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s. Asiatischer, grosser gelber, w. Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, s. Dresdener, grosser gelber, w. Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w. Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w. Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert.	Saft Säge Sahne Saline Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale Schakal Schalter Schalter Schanze Schar	380 360 380 300 420 500 400 400 320 440 820 340 320 340 320 300 300 300	4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3	80 -20 50 40 30 30 30 40 40 40 40 -20 20 80	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote Ries. Walzen-, rote Ries. Walzen-, rote Ries. Walzen-, rote Ries. Walzen-, gelbe Riesen- , wegen ihres hoh. Nährwertes sehr geschätzt Klumpen, dicke gelbe " rote Lanker, weisse rhein. " gelbe lange gelbe a. d. Erde wachsende , rote aus d. Erde wachsende , weisse a. d. Erde wachsende , rote aus d. Erde wachsende , weisse a. d. Erde wachsende , rote aus d. Erde wachsende	Rist Ritt Robe Robert Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Rotte Route Route Route Routine Ribe Rubel	180 210 180 130 150 160 180 120 120 100 100 140 130 140 140 140				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar, früher goldgelber, w., früher fester grüner, s. Wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s. Asiatischer, grosser gelber, w. Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, s. Dresdener, grosser gelber, w. Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w. Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w. Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert. Festköpfiger gelber, gelber Same	Saft Säge Sahne Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappenr Sattel Schach Schaale Schakal Schall Schalter Schanze	380 360 380 300 420 500 400 400 320 440 820 340 320 300 300	4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3	80 -20 50 40 30 30 30 40 40 40 40 -20 20 80	20
Die Futterrübensamen Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entrüben wird und unterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte Ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote " " weisse. " " " weisse. " " " " weisse " " " rote " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Routade Route Routine Ribe Rubel Rubikon	180 210 180 130 150 160 180 120 120 100 100 140 130 140 140 150 160 150				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Anch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehrfestu, haltbar früher goldgelber, w. früher goldgelber, w. früher fester grüner, s. wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s. Asiatischer, grosser gelber, w. Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, grosser gelber, w	Säge Sahne Saline Saline Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale Schakal Schall Schalter Scharte	360 380 300 420 500 400 360 320 440 320 340 300 300 360 340	4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	80 - 20 50 40 30 30 80 40 70 40 60 20 20 80 60	20
Die Futterrübensamen-Ernte ist in Folge des Frostes vom Oktober vorigen Jahres, durch welchen die Halfte aller Stecklinge vernichtet wurde, sowie des ungünstigen Wetters dieses Jahres, sehr gering ausgefallen. Die Kerne sind vielfach klein und dunkel, doch besitzen sie noch eine gute Keimkraft. Die Preise sind in Folge dessen sehr hoch und werden immer weiter steigen. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll entwickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gezogen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet. Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt. Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen auzufragen. Verbess. Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, gelbe Ries. Walzen-, rote Ries. Walzen-, rote Golden Tankard, gelbfi. Walzen-, wegen ihres hoh. Nährwertes sehr geschätzt Klumpen, dicke gelbe "rote Lanker, weisse rhein. gelbe lange gelbe a. d. Erde wachsende "rote aus d. Erde wachsende	Rist Ritt Robe Robert Robot Rochen Rock Rohr Rolle Ronde Rost Röte Rotte Routade Route Routine Ribe Rubel Rubikon	180 210 180 130 150 160 180 120 120 100 100 140 130 140 140 140				a) Treib-Sorten. w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same. Bruingeel, früher holländischer, w. Eier, früher, gelber, w. Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert. Ideal, neu, sehr früh und festköpfig. Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet. Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar, früher goldgelber, w., früher fester grüner, s. Wheeler's Tom Thumb, s. b) Freiland-Sorten. Amsterdamer, sehr früher gelber, s. Asiatischer, grosser gelber, w. Australischer Riesen-, s. Berliner, grosser goldgelber, s. Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der besonders deshalb, weil er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, s. Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, s. Dresdener, grosser gelber, w. Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w. Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w. Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert. Festköpfiger gelber, gelber Same	Säge Sahne Saline Saline Salon Salut Salve Salz Sand Sappeur Sattel Schach Schaale Schakal Schall Schalter Schare Schare Schare	360 380 300 420 500 400 360 320 440 320 340 300 300 360 340	4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	80 - 20 50 40 30 30 80 40 70 40 60 20 20 80 60	20

Salat-Sorten S.				-								-
Negretable Contentump	Salat-Sorten:	Telegr		1 H	Tilo		Party Asia Care Care Care Care Care Care Care Car	Telegr	100	1 K	ilo	
Foreignest, butter grosser, w. Schenke Schelle S		Wort		M.	3		Salatbeete, siehe Rüben-Sorten. 4.	Wort		M	9	
genglischer Keiner Bint, a. Schelel. 250 d. 50 20. Fürchenichts, gerouser fester gelber, s. Kaiserkorft, braumpeller grosser fester gelber, s. Kaiserkorft, braumpeller grosser fester gelber, s. Kaiserkorft, braumpeller grosser fester gelber schelel. 250 d. 50 15. Kaiserkorft, braumpeller grosser fester gelber schelel. 250 d. 50 15. Keiner of the gelber grosser fester gelber schelel. 250 d. 50 15. Keiner of the gelber grosser fester gelber schelel. 250 d. 50 25. Keiner of gelber kenner vokaniger, s. Ge		Schanfel					Salbei (Salvia officinalis) 24	Schnur				
Scheller Schrift and Fraction Factors of Firethericities, grower fester golder, as hard and summer (children)	" englischer kleiner Blut, s				1100000		Sauerampfer, grossblättriger Garten				1000	
Fürchteninditz, grösser fester gelber, s. Kalardener brunner (Ohleaner), s. s. Kalardener), brunningeller grösser fester gelber, s. Keherbord, brunningeller grösser fester scheher der den den der scheher der der der der der der der der der d		O 7 77	100		-	20	,, von Belleville, sehr					
Haarleener braumer (Ohleszer), 5. Kaherker M. 200 Aller Schemer Scheme			100 C		12000		grossblättrig	Scholle	200	2	20	10
Kaiserborfe, braumgelber grosser fest- kölfgere, w. m. des des inspired in hydre Laitue blunde, w. gress and saids Scherke Salch 200 de 150 de			The second				Schalotten, siehe Zwieheln, 2		33			
Réplique de l'authentique Elie, un, das, alar lange in Righe Laitne blonde, un, gens ma selon Malkönig, ribber gelber, un louse maist entre blonde, un gross ma selon Malkönig, ribber gelber, un louse maist entre distribution. Et et authentique un gelber le controlle de l'authentique de l'authen	Kaiserkopf, braungelber grosser fest-	DUMUMUM		nië.	18		Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.					
Scherbe Age of Scherb		Schenke	400	4	30	20	Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.					
Laitne blonde, w., grow and solto. MalkShig, Frither gollor, w., binner solate state and the size of the property of the prope		Scherhe	420	4	50	20			-			
schaith. Eri dav bestolige methods are methods were discontinued to the secontinue of the state			11 5000 70		17000			6.1 8	0.00	6		
schieben Zeich er verberer betreiter (1998) Ferber Zanker, gerber, no. Ab prinder, schieben 200									Constant of	3	80	15
Mentrée (Batavier), grosser gelber krauter rokkan, gelber, e., e. A. gronder, gelber, e. A. B. gronder, gelber, e. A. gronder, gelber, e. Grosser feeter gelber, grosser feeter prokantiger, grosser gelber rokkantiger, grosser feeter gronder feeter gronder grosser gelber rokkantiger, grosser grosser feeter prokantiger, grosser g	schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblich-							DUIVSS	*20	-	30	20
gelber Krauser rotkan- gelber,		Schicht	500	5	40	20	Selleria					
Pariser Zucker, gelber, w. An geodure. Passe-Partont, festkonfiger gelber, w. Schild Sada Semosters an unpfalme. Schlard Prinzenkopf, grosser gelber holikuid, so. Schlard Sada Semosters and		Schiefer	320	3	40	15			1	100		
Pariser Zucker, gelber, 10. An posture, Schiefe Schief	orelher kranger rotkan-	NO COLOR					gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang		138	7	100	
Schild Sol	tiger, w	Schiene	380	4	-	20			land to	198		No.
Schild bemokers in empfallam. Passe-Partoxil, festkönfiger gelber, s. Perpignaner, grosser fester gelber Daner-, w. Prashi, gelber, s. Prashi,									100	100		
Schlart sle Jahreszellen empfehlemwert – Serber gelber – Deter – m. – Schlart – Schlar	Salat besonders zu empfehlen	Schild	300	3	20	15	winnen, darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden.			100		Prof.
Perpignamer, grosser fester gelber Dauer, sc	Passe-Partout, lestkopinger gelber, s.,	Schlacht	360	3	80	15						
Prinzendorf, grosser gelber holländ, av. grosser gelber rotkantiger, s. grosser, geneer, arter fester und haltbaare stalt. Riesen-Krystalt-, w. Eine vornspilche sees ordentlich lange in Köyfen stelat. grosser, fester, grosser, gelber, fester, grosser, gelber, fester, grosser, gelber, fester, grosser, gelber, geneer, grosser, gelber, fester, grosser, gelber, geneer, grosser, gelber, fester, grosser, gelber, grosser, grosser, grosser, grosser, gelber, grosser, g	Perpignaner, grosser fester gelber	- CAROLIE					reinweisse Knellen	Schott	500	5	40	20
Prinzenkojf, grosser gelber hollkad, av grosser gelber volkantiger, w									1350	1		
Regenkrystall							und besitzt ein schneeweisses, äusserst	Sehräe		15	177	10 .
Quedlinburger Schloss-, grosser, stater fester gathabrow Slate Schleier 400 4 30 20 Riesen-Krysfall-, w. Eine vorzdeiche nemo codenticia lange in Noferie state Schreier 400 4 30 20 Schreek Schleier 400 4 30 20 Schreek Schleier 400 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 4 0 20 Schreek Schleier 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 5 4 0 20 Schleier 400 5 5 4 0 20 Schleier 400 5 5 4 0 20 Schreek Schleier 400 5 5 4 0 20 Sc	" grosser gelber rotkantiger, w		PESCHOOL 19						420			
Riesen-Krystall-; tw. Eins varzfiglich name ochschilde hages in Kopfen steht. Rudolfs Liebling, to. Lencthend sitronengeb, mitidgross, feet and solv zart. Stabit solv ings in Kopfen. Schlappe 560 6 – 20 Schlappe 570 8 – 20 S	Quedlinburger Schloss-, grosser, zarter	Min Cale Mi	1500				kunulanhigan artus anaggar	CONTRACT			00	20
Schlappe 560 6 20 Rudolfs Liebling, no. Leachbent strongers of the learning of the Royal and the Responsibility of the Royal and Schlappe 500 6 40 20 Royal mittageros, feet and solver and, Stath solver and sol	fester und haltbarer Salat	Schleier	400	4	30	20	früher		10000		1000	
Radolfs Liebling, 10. Leachtend sitronomy gab, mittagrons, feet and sehr act. Stokt early large in Köpfen. Sollerball, prosser, fester, zarter, 10. Trotzkopf, grosser fester, zarter, 10. Trotzkopf, grosser brauner, 10. Biddet gross, feet, arte Köpfe, ide gegen hitten auch beconders in Wintersalat. """ grosser, gelber, feet Winter, 10. Turnaner Hartkopf, sehr schöner fester gelber, 10. Winter, brauner, 10. """ Schlief Soll, 30. """ Schlief Soll, 30. """ Schlief Soll, 30. """ Schlief Soll, 30. "" gelber, 10. """ Schlief Soll, 30. """ Schlief Schlief Soll, 30. """ Schlief Soll, 3	Sorte, die sich sehr früh schliesst und ausser-	0.11		0		00	Dungan Pindan a 1 11	Schreck	500	5	40	20
sells, mittelgroms, fost and other zart. Stabit sells lings in Kofen. Silberhall-, grosser, fester, zarter, w Kellepse 320 Schleif 600 Schlei		Schlappe	560	6		20	glatter mit festem, weissem, zartem und	0.1	0.00			
Schlerball-, grosser, fester, zarter, v. Trotkopf, grosser branner, w. Better, zores, fester, zarte Kopfa, ist groen Hiltor short widerstandshigh und signed keep the schlere and besonder at Winternalit	gelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr	Call.	0.00			0-	A 1 1 11	Schrot	600	6	40	20
Trotzkopf, grosser brauner, w. Blade keins georgen, fest, zarts körfop, ist gross nilltose sehr widerstandsfälig und signet sich gester und ge							mittelgrossen, runden, glatten Knollen.	0. 1 00				
sgrosse, feste, zate Kojofe, ist gegen littee sind witderstandfully and digred size witderstandfully and digred size she witderstandfully and size she witderstand size she witderstandfully and size she witderstand		Schroppe	320	-	10	10		Sehron	100		-	-
schleife 600 6 40 20 Turnaner Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w	grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze		183					Schrulle	200	2	20	10
Turnamer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w	auch besonders zu Wintersalat						,, gewöhnlicher	100 M 100		1	20	10
gelber, w. Winter, braumer, w. Schlick 440 4 70 20 15 " Briterkopf, w., sehr gross und zart . " gelber, w. V. Schliff 300 3 20 15 " Briterkopf, w., sehr gross und zart . " gelber, w. V. Schliff 340 3 60 15 " Ransen oder Nordpol, w., mittelgross, zate Kopfe bildend, grainbagab. Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) S. Schlost Vaunder der 4 Jahreszeiten (Besson) S. Schlost Schlucht	, grosser, gelber, fester Winter-, w.	Schleuse	380	4	-	20	" krauser					
Winter-k brauner, w. sehr gross and zart Splier, w. sehr gross and zart splier gross and zart g		Schlick	440	1	70	20		Schulter	200	2	20	10
samenteiles. gelber, w. sehr gross und rant gelber, w. mitselgross rate Koffe biddend, grandischafte schloss des Gemüsesamenteiles am Schlusse des Gemüsesamenteiles am Schlusse des Gemüsesamenteiles unter "Helianthus". Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. 2. Pflücksalat. Blüdet keins geehlesenam Koffa sondern batt sieh inattigen Wesehe hoch t. flore siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles unter "Helianthus". Schluch Schluch	Winter-, brauner, w		12000000						100			
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. 2. Pflücksalat. Bidet keine geschlossenen Kopfe, sondern baut sich in krätigem Wechse hoch aut. Die ausseren Blätter werden nach und nach gepfückt und geben einen zarien, schmackhaben hoch aut. Die ausseren Blätter werden nach und nach gepfückt und geben einen zarien, schmackhaben hoch aut. Die ausseren Blätter werden nach und nach gepfückt und geben einen zarien, schmackhaben hoch aut. Die ausseren Blätter werden and und nach gepfückt und geben einen zarien, schmackhaben brauten, w Schmach 440 4 70 20 Schmach 440	" Butterkopf, w., sehr gross und zart .		340	3	60	15	samenteiles.			5 64		
Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) s. Beste Sorten gemischt Schlucht 280 3 20 15 5 5 5 5 5 5 5 5	Vengan odov Vandnal an	Schlinge	300	. 3	20	15						
Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) s. Sehlucht Seste setze (Seiter 1988) and the setze		Schloss	400	4	30	20						
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüssesamenteiles. 2. Pflücksalat. Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in fartligen Wuche hoch auch Die kusseren Biltster werden nach und nach gepfückt und geben einen zarten, schmack haften Salat. Amerikanischer branner, w			300	3	20	15						
Amerikanischer brauner, w	Salatsamen elter zu Vocelfutter siehe	Schlucht	280	3	-	15						
2. Pflücksalat. Bildet keine geschlossenen Röpfe, sendern baut sich in rattigen Wuches hoch attr. Die tusseren Blätter werden nach und nach gepflücht und geben einem zarten, schmach das haften Salat. Amerikanischer brauner, w	am Schlusse des Gemüsesamenteiles.								les.			
Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in Frätigea Wuchse hoch auf. Die Susseren Blätter werden haften Salat. Amerikanischer braumer, w									-			
Schure Russeren Biatter werden hatten Salat. Amerikanischer brauner, w	Rildet keine geschlossenen Könfo sendern haut sich in						Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.		12 18			
Amerikanischer brauner, w	araitigem wuchse noch auf. Die ausseren Blätter werden											
Australischer gelber, w	haften Salat.						Snargelsamen:		-			
3. Schnitt- oder Stechsalat. Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesat, entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat. Früher gelber runder vo	Amerikanischer brauner, w			6	20	20		4239				
Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, entwickeln sieh die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Köpfsalat. Früher gelber runder w		senmach	440	4	10	40	früher als die anderen Sorten		APPLICATION OF			
wickeln sich die Pfanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat. Früher gelber runder w							Ruhm von Braunschwaig sehr gross	schute	140	1	00	10
Früher gelber runder w	wickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den						und zart, bester Massenspargel	Schwert	200	2	20	10
Gelber krausblättriger, w	noch fehlenden Kopfsalat.	Sahmana	100	0		10	Schneekopf, weisser Riesen Die Köpfe					
Butter-,w., sehr zart Gelber krausblättriger, w	verbesserter hohlbl	scumaus	100	2		10		Schwiele	-	8		30
Gelber krausblättriger, w	Butter-, w., sehrzart	Schmelz	240	2	60	10			100		No.	
## Frausblattriger, s	Gelber krausblättriger, w	Schmerl	200	2	20	10	Spinat:					
Spargelsalat (Lactuca angustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet. 4. Römischer- oder Bindsalat (Sommer-Endivien). Pariser gelber, Romaine blonde, w	" Krausplattriger, 8			2	20	10	Bloomsdale, amerikanischer	Schwül	46	-	60	
4. Römischer- oder Bindsalat (Sommer-Endivien). Pariser gelber, Romaine blonde, w	Spargelsalat (Lacture engustane)	Scamied	000	+		20	rundsamiger spätaufschlessender	Sahna	50		70	
4. Römischer- oder Bindsalat (Sommer-Endivien). Pariser gelber, Romaine blonde, w	die Stengel werden wie Spargel zubereitet	Schmiss	380	4	-	20	Dunkelgrüner spätaufschiessender mit	Senne	00		10	
(Sommer-Endivien). Pariser gelber, Romaine blonde, w Schmuck 300 3 20 15 grüner, w						EU	grossem dicken Korn	Seicht	48	-	60	
Pariser gelber, Romaine blonde, w Schmuck 300 3 20 15 Gaudry, sehr grosser rundblättriger			251					Quid	*0		MA	
"" grüner, w		Schmack	300	2	20	15	Gaudry sehr grosser rundhlättriger		4:50		70000	
sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), w., sehr zart Schnat Schnee 300 3 20 15 Samen							Grosser breitblättriger mit rundem	SUIT	IU		UU	
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), w., sehr zart Schnee 300 3 20 15 Samen	" blutroter, selbstschliessender, s.,						Samen		2000		10000	
(Casseler), w., sehr zart Schnee	Sachsenhäusen gelleggelletenkligen L	Schnat	-	3	-	15	Grosser langblättr. mit scharfem Samen	Sessel	50	-	70	
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön Schnell 300 3 20 15 Savoyer, grossblättr.gelber, scharfsamig Siegel 46 - 60 -	(Casseler), w., sehr zart.	Schnee	300	3	20	15		Sieh	48		60	
	Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön		THE REAL PROPERTY.								10000	
						1			-			

	110			WH	7 6 4	o, seconimoni gi	-				
	Telegr	100 Kilo	1 E	ilo	20 Gr.		Telegr	100 Kilo		lo	20 Gr.
Spinat (Fortsetzung):	Wort	M.	M.	19,	2	Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.	Wort	M.	-M.	2	2
Triumph, dunkelgrüner sehr dick-						Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6. Zucker-Wurzeln (Sium Sisarum)	771		-0		00
blättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kom-						Zucker-wurzein (Sium Sisarum).	Ulan		6		20
pakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkel- grünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter						Zwiebeln:					
schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um						1. Samen.			CONT.		
den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schiesst, in diesem Aufbau	a:	-0		HO		Birnförmige (Hanauer), lange süsse			a la		
auffallend lange	Sinus	56		70		gelbe	Ulk	420	4	50	20
dunkelgrüner, spätaufschiessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat	Sod	56	1000	70		runde harte, die Zwiebeln sind mittlerer					
Viroflay, grossblättriger Riesen-	Sold	46		60		Grösse und sehr scharf im Geschmack	Unrecht	420	4	50	20
Englischer perennirender Winter-	0-1	100	4	50	10	Bronzekugel, grosse, runde, goldgelbe, fein- schalige, haltbare Zwiebel	Unstet	600		40	
(Rumex patientia), Ampfer Spinat. Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	Spiere Spruch	130 110	ALCOHOLD ST	100	10	Holländische blassrote, plattrunde blutrote, plattrunde harte	Untat Untiefe	480 480		10 10	
Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.						gelbe plattrunde; die gelben	Unitatio	TOU	e	10	40
Steckrüben, siehe Kohlrüben.			1912			plattrunden Zwiebeln er- reichen eine bedeutende					
Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.						Grösse, sind sehr hart und haben milden Geschmack.	Urban	440	4	70	20
Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				17.6		,, hellgelbe, plattrunde harte		440			
Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 6.						, schwefelgelbe,plattrunde harte	Vagant	470	5		20
Tabak:				7		,, silberweisse plattrunde	ragano	110	0		20
Amersforter runder dickblättriger	Tablett				15	harte	Valet	460		90	
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Tafel Tag		10	-	30	James', feinste haltbarste Sorte, oval Königin (Queen), sehr frühe, kleine, silberw.	Vase Vater	440 500		70	
Havanna	Tank	-	12		30	Madeira, grösste platte Riesen-,	Vedette	340			
Maryland	Tapir Tau		10 3		30	" runde " Madeira - Zwiebeln müssen in ein Mistbeet	Velvet	340	3	60	15
Salonichi	Tee		4		20	oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausge- pflanzt werden.					
Sumatra	Tiger	-	12		30	Tripoli rote platte	Venedig	300		20	
Virginischer langblättriger	Torf		9		30	" weisse "	Veneter Verb	300 470		20	
Thymian, Sommer- oder französischer 9	Tresse		18	_	50	gelbe	Ventil	800		40	
Winter- oder deutscher 21	Turf	-	25	-	70	Gefragteste Marktsorte. Die Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde Form, sowie					
Tomaten, siehe Liebesapfel.	Thuman				20	lebaft gelbe Farbe und sind fein und mild im Geschmack.		By		33	
Tripmadam	Turm	-			30	Zittauer Riesen-, runde schwe-					
Waldmeister (Asperula odorata) 24 .	Uebel	_	15	-	40	felgelbe	Verdeck Verein	700 600			
Wassermelonen, siehe Melonen.				13		Schnittlauch 1 Port. 30	Vergil	_	36		90
Wasserrüben, siehe Rüben-Sorten, 2. Weinraute, siehe Raute.			200			2. Steckzwiebeln.					
Wermuth (Artemisia Absynthium) 24	Ufer		e	508	20		Vanlag	60		90	
Wicken, siehe am Schlusse des Gemüse-	Uler		6		20	Getrocknete gemischt, kleine	Verlag Verlaut	80	1	-	
samenteiles.			lares			Kartoffelzwiebeln	Verliess	110			
Winter-Endivien, siehe Endivien. Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.			SIA.			Knoblauch Juli bis Oktober	Verrat	60) TO	00	
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.						lieferbar. Preis nach Marktlage.		- 34			
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. Wrucken, siehe Kohlrüben.			Silo			Schalotten, gewöhnliche allerfeinste		70		40	
Wilder, Siene Konnitoon.			1	Hay		,, grosse namoure namedne	1 60001			001	

Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.


Preise veränderlich.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

Gräser:	Telegr. Wort	100 Kilo	1 K		Gr:	iser (Fortsetzung):	Telegr Wort	100 Kilo	1 K	
Fioringras, Agrostis stolonifera. Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders in feuchtem Boden hochfein	Vikar	140		60		Honiggras, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeinen.	Vogt	80	1.	
Futtertrespe, weisse, Bromus mollis. Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag Geruchgras, echtes, Anthoxantum odo-	Viktor Villa	100 54	1	70		Kammgras, Cynosurus cristatus. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen hochfein fein	Volte Vorhut	270 240	2 2	90
ratum	Viole Viper	500 620	Tach!	40 60		Knaulgras, Dactylis glomerata. Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras	Votiv	150	1	70
Hainrispengras, Poa nemoralis. Zum Anbau in schattigen Parkanlagen, Obstgärten etc. zu empfehlen	Virgil	470	5		ACCUMULATION OF THE PROPERTY O	Rasenschmiele, Aira caespitosa. Ausdauerndes Untergras and trockenem und ge-	Vulkan Wabe	100	1	20
Hartschwingel, Festuca duriuscula. Gutes Untergras, widersteht der Dürre, somit geeignet für trocknen Boden.	Vogel	150	1	70		ringerem Boden gedeihend Rasenstraussgras, Agrostis capillaris. Geeignet für leichten, trockenen Boden	Wacht	140	1	60

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	e jess ad Culti bassens	MINISTERNATION OF	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the	The Contract of the Contract o		-	-	-
sbigni	Telegr Wort	Kilo M.	IK M.			Telegr Wort	100 Kilo	IK	-
Gräser (Fortsetzung):			ieit		Gräser (Fortsetzung):		10000		
Raygras, englisches, Lolium perenne tenue, hochfein fein	Wagen Wahn	58 52		70 70	Schmiele, gebogene, Aira flexuosa. Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen	Weber	70		90
englisches, Paceys allerfeinstes. Seiner schnellen und sicheren Ent- wickelung wegen als Beigabe für Rasen- und Weidegrasmischung sehr wertvoll . französisches, Avena elatior.	Waid	62		80	Schwingel, hoher, Festuca elatior. Achnlich dem Festuca pratensis ist es tippier und widerstandsfähiger, aber auch härter als dieses Strandhafer, Elymus arenarius. Dient	Wedel	220		
Starkes, hohes Futtergras, besonders ge- eignet für trockenen Boden	Wall	136	1	50	zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc Timotheegras, Phleum pratense. Ausdauerndes, sehr ergiebiges Obergras. Hält auf schwerem guten Boden 6 Jahre und länger. In	Wega		3	30
Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden Rispengras, gemeines, Poa trivialis.	Walze	56		70	zwei- und mehrjährigen Kleegrasgemengen sehr vorteilhaft , hochfein fein	Weiler Wein	60 50	STEELS.	80 70
Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern genommenes Gras, speziell für nassen Boden ge- eignet.	Wand	180	2		Wehrlose Trespe, Bromus inermis Obergras für mässig feuchte Böden , Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pra-	Weise	80	1	-
Rohrglanzgras, Miliz, Phalaris arun- dinacea. Liefert in feuchten und fetten Böden reiche Erträge. Jung geschnitten, bildet es einen					tensis. Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden hochfein fein	Weite Welle	160 146	-	80
reichlichen Nachwuchs, welcher 3-4 Schnitte zulässt	Warf	-	5	20	Wiesenrispengras, Poa pratensis. Ein frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren		33		
Rotschwingel, Festuca rubra. Vortreff- liches Untergras für Dauerwiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet.	Warte	150	1	70	Boden, gleichviel, ob trocken oder nass hochfein fein	Welt Wende	160 140	50.731	80
Schafgarbe, Achillea millefolium	Warne		12		Wiesenschwingel, Festuca pratensis. Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem,				
Schafschwingel, Festuca ovina. Zur Anlage von Schafweiden auf armeren Böden	Watt	140	1	60	kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und guten Boden hochfein fein	Wenig Wenzel	240 220		60
geeignet hochfein fein	Wau	126		40	Wiesentrespe, Bromus pratensis	Werder	116	1	30

Meine Grassamen-Mischungen



sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimtähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechne man für die Mischungen durchschnittlich $2^{1/2}$ bis $3^{1/2}$ Kilo auf $100 \, \Box$ m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass

gilt. Die geeignetste Zeit zur Ansaat von Rasenflächen ist ein windstiller Tag im April oder Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Zweck, da der Erdboden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, fault. Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzuharken und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfteres Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

Gras-Mischungen	Wort	Kilo	M. S
für Park- und Garten-Anlagen.			
Park- oder Bleichrasen-Mischung Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen Berliner Tiergarten - Mischung	Werft	64	- 80
Hochfeine Mischung für leichten und mittleren Boden. hochfein fein	Werg West	70 66	$\begin{vmatrix} - & 90 \\ - & 80 \end{vmatrix}$

Gras-Mischungen (Fortsetzung):	Telegr Wort	Kilo M.	1 Kilo
Teppichrasen-Mischung Heinr. Mette Schlossmarke. Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen,feinblättrigen Gras- arten zusammengostellt und biete ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische			
Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra-Prima Qualität	Wette	106	1 20
Schattenrasen - Mischung Für schattige Lagen in allen Bodenarten	Wicht	86	1 -

	110111		***	2009	Quediniour g.	-			
	Telegr Wort	100 Kilo		Cilo	Saat-Getreide.	Telegr Wort	100 Kilo	123	Kilo
Futtergras-Mischungen.		M.	M.	2	Jährlicher eigener Anbau: ca. 650 Morgen		M.	M.	3
Wiesen - Mischung für leichten und					Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste etc.				
trockenen Boden, hochfein	Wiede	48		60	Die Firma Heinr, Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Qued-				
fein	Wiesel	42		60	linburgs, welche schon längst als besonders				
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.	Since No.				günstig für die Züchtung von Gemüse- und Blumensamen erkannt waren, zur				
Wiesen - Mischung für schweren und feuchten Boden, hochfein	Wild	48		60	Grundlage für den Bau von Saatgetreide			-21	
fein	Winkel	42		60	benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Indi-				
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.					vidual- und Familienzucht gelungen, ver- schiedene konstante Getreide-Spielarten				
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme. Beste Zusammen-					von höchster Ertragsfähigkeit und grosser				
stellung stark- und festwurzelnder Gräser, hochfein	Wirbel	40		50	Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel zu erreichen, den Körner-				
fein	Wirt	36		50	ertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der				
mit Kleezusatz 4 <i>M.</i> pro 100 Kilo mehr. Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.	THE REAL PROPERTY.				leistungsfähigen Individuen der mühevollen				
Besondere Mischungen für kalkarme und kalkreiche Böden, Moorböden usw.					Arbeit, jährlich viele tausende von Pflanzen der Hauptgetreidesorten zu wiegen; nur				
werden sachgemäss zusammengestellt und					diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes				
diene ich auf Wunsch hierin mit billigster Anstellung.	And the last				Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden				
					zur Elitezucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus				
					den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.				
Kleearten:					Winterweizen:			0-5	
Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt,					Original Heinr. Mettes Square head. Diese meine Spezialztichtung ist von mir in				
garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. Die Preise sind veränderlich.					23jähriger Kultur unausgesetzt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen				
Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezial- offerte gern zu Diensten.					hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht				
Rotklee, Trifolium pratense. Hochfeine					besetzte Aehre mit braungelbem Korn, kurzes, straffes Stroh, Widerstaudsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im				
schlesische Saat, garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen Futter-					Nrtrage ist dieser Squarehead ganz hervor- ragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis				
wert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wisent	148	1	60	24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gele-				
Weissklee, Trifolium repens. Weissklee ist in Folge seiner starken Bewurzelung für					genen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische	Zahn			
leichte Bodenarten und Sandböden sehr geeignet. Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat	Wass	100	-	90	Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlin-				
Gelbklee, Medicago lupulina. Gedeiht	Woge	160	1	80	burger. Dieser Weizen ist absolut winterfest höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz				
noch in leichtem, sandigem, trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo	Wolf	134	1	50	hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft	Zähre		_	
Bokharaklee, Melilotus alba. Wird wegen	11 011	-		00	Heinr. Mettes Rauhweizen (Rivetts				
seiner massigen Entwickelung für Weideanlagen auf Oedländereien, Abtragsflächen u. s. w. benntzt. Aussaat 6 Kilo pro Morgen	Wolle	110	1	30	bearded). Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstands-	Zander			
Bullenklee, Trifolium pratense perenne. Ist von langjähriger Dauer und eignet sich be-					Anna, stor note than a series and a series of the series o				
sonders für mässig feuchte Wiesen. Aussaat 6 Kile pro Morgen	Wrack	166	1	80	Sommerweizen: Original Heinr, Mettes roter Bordeaux.	18.			
Schotenklee, gehörnter, Lotus corni- culatus, Genügsamste Klecart. Aussaat 4 Kilo					Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winter- weizen, ist sehr lagerfest, verträgt starke Kunst-				
pro Morgen Schwedischer Klee. Trifolium hy-	Wucht	290	3	10	düngergaben, fällt nicht leicht aus	Zange	32		40
bridum. Gibt reiche Erträge und ist namentlich für feuchtere Böden, in welchem Rotklee nicht			1		Winterroggen:				
mehr gedeiht, sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen.	Wurf	166	1	80	Original Heinr. Mettes Zeeländer. Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange				
Wundklee, Anthyllis vulneraria. Zum Anbau auf Sand- oder Mergelböden zu empfehlen.					Aehren, welche mit schweren Körnern dicht be- setzt sind. Die Körner und Stroherträge sind				
Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wurm	160	1	80	ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung übertroffen werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züch-				
Bevorzugt lehmigen Sand- oder sandigen Lehm- boden. In milderen Lagen gibt er bei Herbst-	- 5 m 2 3 m				tung noch recht gute Erträge. Bei der reichen				
aussaat im nächsten Frühjahr zeitig eine reiche Futterernte. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Wut	96	1	10	Aussaatquantum	Zauber		-	
Luzerne blaue (Provencer), Medicago sativa. Verlangt tiefgründigen Boden, gibt					Sommerroggen:				
3—4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine viel- jährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Xaver	180	2		Petkuser. Neuzüchtung v. Lochow. Vollbesetzte vierkantige Achre, schön ausgeglichenes Stroh.				
Sandluzerne, Medicago media. Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen	Yard	180	2		Gibt gute Ertrage und ist ebenso anspruchslos als Petkuser Winterrogen	Zebra	26		40
Sumpfschotenklee, Lotus villosus (uli- ginosus). Für nasse Böden (Moor- und Torf-	1				Gerste:				
Käseklee, blauer, Melilotus coeruleus.	Yak	400	-	30	Heinr. Mettes Chevalier. Beste Brau-	Zebu	27		40
Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse Esparsette, Hedysarum Onobrychis.	York	190	2	10	Heinr. Mettes Hanna. Sehr fruh und	Zecke	27		40
Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50	7.1.1	4.1	7-	80	Heinr. Mettes Goldthorpe. Sehr steif-	Zeisig	27		40
Kilo pro Morgen	Zahl	44		100	halmig, für bessere Böden	moisig	1		1

Tal	egr 100	118	Cilo		Telegr	I00 Kilo	1 K	ilo
	ort Kilo		De	Oekonomische Samen etc. (Forts.):	Wort	M.		2
				Stachelginster (Ulex europaeus)	Zorn	600	6	40
Hafer:				Perennierende, auf dem geringst. Boden gedeihende Futterpflanze. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen.	77 atta	90		40
Heinr. Mettes Ligowo, sehr ertragreich. frühreif, für mittlere und geringere Böden Zeit	26	-	40	Wicken, graue	Zotte Zuave	30 26		40
Beseler II., Absaat, sehrertragreich, mittelspät, lagerfest, für bessere Böden Zelt	26	_	40	Zottelwicken oder Sandwicken (Vicia				
Schlanstedter, Absaat, sehr ertragreich,		100		villosa). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterer-				
spät, lagerfest, für bessere Böden Zelt Petkuser I., Absaat, gibt auch auf geringeren			40	trag. Da die Zottelwieke sehr lange Ranken bildet, bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde				
und auf Sandböden noch sehr gute Erträge. Zen	tner 26	-	40	gern im Gemenge mit Johannisroggen gesäet. Saatzeit vom Frühjahr bis zum Herbst, Saatmenge 15				
		100		Kilo Wicken und 35 Kilo Johannisroggen pro Morgen. Zottelwicke, reine Saat	Zuber	50		70
Oekonomische Samen etc.				" mit Johannisroggen	Zucht	-	-	-
				Zuckerhirse, Sorghum saccharatum Ein ganz vorzügliches, nahrbaftes, dem Pferde-				
Preise veränderlich. Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.	E BIRL TO BE			zahnmais ähnliches Grünfutter. Höhe 2—3 Meter. Aussaat 9 Kilo pro Morgen	Zuck	36	-	50
Ackerspörgel, Riesen- (Spergula maxima).				Bienenfutterpflanzen.	E-Carles			
Kann von März bis Ende August gesäet werden, wächst sehr schnell. gibt ein gutes Futter und wird				Phacelia tanacetifolia Entwickelt sich sehr schnell u. bietet die ergie bigste				
auch zur Gründungung angebaut. Aussaat 12 Kilo	be 36	-	50	Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen	Zufuhr	170	1	90
Besenkorn, amerik. Holcus sorghum. Vor-	A		40	Borago officinalis, Boretsch. Bluht ununter- brochen den ganzen Sommer und wird von den		100	1	00
zügliches maisartiges Grünfutter Zere Buchweizen, brauner Zett		-	40	Bienen gern genommen Dracocephalum moldavicum		160	1	80
" silbergrauer Zeu	g 32	-	40	Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen	Zna		1	20
als Gründüngungspflanze empfehlenswert. Stellt bescheidene Ansprüche an den Boden		1		1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen	Zug			1
und hat eine sehr schnelle Vegetation. Bestes Mittel zur Vertilgung der Quecken. Aussaat		1		(12 Sorten, je 20 gr.) 2 M. 1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen				
20-25 Kilo pro Morgen.	ge 36		50	(12 Sorten, je 1 Portion) 60 3.				
Canariensamen Zeu Hanf, gewöhnlicher Zeu	s 34	-	50	Mischung bester Sorten für dauernde Bienenweide 20 Gr. 20 4			4	
Hirse, gelbe gewöhnliche Zibe weisse französische Ziel			50	Vogelfutter.	AND AND		-	
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten Zieg		50	-	In bestgereinigten Qualitäten.	5.65			
" beste späte Sorten Zier		The state of the s	50	Bennysamen für alle Finkenarten wird				
Linsen, breite weisse Heller Ziet	ten 42	-	60	auch von allen andern Körnerfressern sehr gern genommen		50	_	70
Lupinen, blaue Zine			30	Buchweizen, gewöhnlicher	1000	30	-	40
gelbe Zini	0		30	" silbergrauer		32 36	_	50
Die Lupine ist für Sandböden die emp- fehlenswerteste Gründüngungspfianze. Aus-				Cichoriensamen		-	-	
Mais, früher kleiner gelber (Zea praecox) Zint	n 30	-	40	Hanfsamen		34 38		50
Reift auch im nördlichen Deutschland und sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen				" französische feinste weisse		38 90	- 1	50
bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden. Badischer, grosser brauner oder roter Zioi	n 42		60	Kürbiskerne		38	-	10 50
" " gelber Zipi	fel 36	-	50	Mais, Pferdezahn-, grosskörniger für Papa-		26	-	40
" Pferdezahn, amerikanischer Zirl " Handverlesen Zirl			40	"kleinkörniger gelber / geien Mohn, blauer		30 70		90
Liefert ein saftiges und massiges Grün- futter. Ertrag bis 800 Ztr. pro Morgen.				" weisser		100 70		20 90
Aussaat 35 Kilo pro Morgen.	o.t	1		" gemischt		10		90
Malven, schwarze Wird zu Farbezwecken angebaut Zita Mohn, blauer, mit grossen geschlossenen	at			Körnerfresser speziell für alle Finkenarten		44 42		60 50
Köpfen Zite			90 20	Raps, Winter- Rübsen süsse, Prima Qualität		52	-	70
Oelrettig. Zitr	rone 54		70	Salatsamen, weisskörniger		180 110		30
Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein besonders vom Milchvieh gern genommenes Grün-				Sonnenblumen, gewöhnliche		44	1	60
futter. Als Gründungspflanze in flach geschälte Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker				russische Riesen, grosskörnige		64	-	80
mit grosser Menge organischer Substanz. Aussaat 6-8 Kile pro Morgen.		1		Champignonbrut.			2/15	
Pferdebobnen, Quedlinburger Zob Auf hohen Körnerertrag gezüchtet; auch geeignet	pel 28		40	Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung gratis bei- gegeben.	-A-			
Raps, Winter Zob	er 42	-	60	AND THE PARTY OF T			7	
Rubsen, Sommer-, frühreife Harzer Zofe	e 52	-	70	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				
Schwarzkümmel (Nigella sativa) Zoh Senf, brauner Zohl			40					
, gelber Zon			80					
Beliebt als Grünfutter- und auch Gründungungs- pflanze für lockere mildere Böden. Aussaat 7-8					-			
	log 42	-	60					
Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern ge- fressenes Futter und wird auch zur Gründüngung							Marie Control	
angebaut. Sie ist besonders für leichtere Böden und zwar als Untersaat in Sommergetreide oder				Steine, gepresste beste englische		50	-	70
pro Morgen. Als Untersaat 8 Kilo				Lose Form, feinste hochkeimfähige, garantiert jungfräuliche Brut, ganz frisch				
Sonnenblumen, einfache Zop			60	und durchaus zuverlässig Tafelbrut siehe nächste Seite.	25000	120	1	40
* russigche Riesen Zer	08 . 11 04	1	100	raieidrut siene nachste Seite.		- 10		



Champignon-Tafelbrut "blanc vierge". Bremer Poudrette (Fäcalguano).

Diese Brut wird in Form der nebenstehenden Abbildung direkt aus vorgekeimten Sporen kommende Dünger. Enthält ca. 7% Stickstoff, auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keim eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich in schnellem, sicheren Anwachsen, grössten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äussert.

100 Tafeln M. 40, 1 Tafel 50 3

Saat-Kartoffeln

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beigepackt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum

können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8-10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

		grö	sse	rem	Bed	arf Preise brieflich.	
	Telegr	100 1	Kilo	5	1 Kilo	Telegr 100 Kilo 5	11
Frühe Sorten.	Wort	-11.	2	Si		Kilo Kilo	Kilo 9,
Saahawaahan			.a.c	100			30
Sechswochen, lange weisse, allerfrüheste gelb- fleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere				1900		Salat-, rote (Victoria). Hochfeinste, rotschalige,	
Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge-			100			gelbfleischige, runde Salatkartoffel ZWeck 16 - 100	25
schmack von den vielen heute angepriesenen Früh- kartoffeln immer noch den ersten Platz	Zugang	16		100	25	Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen). Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarz-	12.1
Veitchs improved ash-leaved, Eine sehr						blau marmoriertem Fleisch. Effektvoll zum Gar-	
frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte.						nieren von Salaten etc	50
Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich; reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert	Zugig	16		100	25	zapfen ähnelnde Knollen, mit rosa Schale u. gelblich-	
Frühe blaue. Sehr frühe, ertragreiche, feine Ge-		10		FO.	000	weissem Fleisch. Die ertragreichste aller Salat-	90
müsekartoffel für Massenbau	Zugtier	10		70	20	kartoffelsorten Zweifel 18 - 120	190
Frihkartefiel von grosser, länglichrunder Form.		- CORNE				Topinambur, Erdapfel (Helianthus tube-	
Sehr srtragreich	Zukost	9	-	60	15	rosus). Für Wildparke gibt es keine bessere Au-	Hill.
Rosen-, rote. Eine der reichtragendsten, wider- standsfähigsten Frühkartoffeln für Massenbau	Zunder	7	50	45	10	pflanzung als "Topinambur". Die bis faustgrossen, apfelförmigen Knollen sind unempfindlich gegen Kälte	1000
Delicatess, blassrote, langlich runde, gelblich-					10	u. werden vom Wilde gern ausgescharrt u. gefressen.	
fleischige, sehr feine und ertragreiche Frühkartoffel mit rosa Schale	Zunft	9		50	15	Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Rebhühnern u.	1
mit rosa Schale	Zunit	0		30	10	Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub u. jüngere	
						Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln	16.11
0 . 0 .			2			und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die An- pflanzung zu obigem Zwecke warm zu empfehlen.	MILE
Speise-Sorten.						Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert Zweig 8 - 50	15
Magnum bonum. Grosse weisse Speise- und						Helianthi. Eine neue Gemüsepflanze, von der die Wurzeln, die in ihrem Geschmack an Sellerie er-	1
Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist	77	0		-	-	innern, als Salat und auch in der gleichen Weise wie	
sehr widerstandsfähig	Zunge	8		50	15	Schwarzwurzel Verwendung finden. An die Bodenbe- schaffenheit stellt die Pfianze keine grossen Ansprüche.	
Mühlhäuser. Hochfeine, gelbfleischige. rundliche Speisekartoffel	Zurecht	9		60	15	Schon auf geringeren Böden gedeiht sie sehr gut. Mit	Page 1
Royal Kidney. Ist mittelfrüh und liefert hohen						der Ernte beginnt man im Spätherbst, wenn die Pflanzen anfangen abzusterben. Die grösseren Wurzeln ver-	
Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen	Zutat	8		50	15	wendet man zu Gemüsezwecken, während man die	
Schneeflocke. Mittelfrühe, reichtragende Sorte			-			kleineren wieder zur Auspflanzung, die im Herbst u. im Frühjahr vorgenommen werden kann, benutzt.	
mit länglichen, weissfleischigen, mehligen Knollen.	Zutun	8		50	15	Kulturanleitung und Beschreibung über	1
Ganz besonders haltbar	Zutuli			00	10	die verschiedenartige Verwendungsweise wird jedem Auftrage gratis beigefügt.	1
fleischige Speisekartoflel. Mittelfrüh und höchst						100 Stecklinge M. 4, -, 10 St. 50 3 Zweirad - - -	-
ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro Morgen. Bester Ersatz für Magnum bonum.	Zuvor	8		50	15	Comfrey, Symphytum asperrimum. Comfrey	
Up to date. Züchtung Findlays. Hoch-				911		ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende Futter- pflanze. Er wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Mtr.	
feine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speise- kartoffel. Beste Sorte der Gegenwart	Zuwege	8	100	50	15	hoch, kann jährlich 6—8 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze	La pri
Zuckerkartoffel. Sehr feine, rundliche gelb-	760		6 50			bleibt bis zum Abblühen weich u. saftig u. bietet grün,	
fleischige Tafelkartoffel	Zuwider	9		60	15	oder mit anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein vorzügliches, gern genommenes Futter. Eür ein	
			May			Schwein genügen wenige Ruten Anbau. Zur An-	
Futter-Sorten.						lage sind ca. 100 Stecklinge pro Rute erforderlich. ZWerg — — — Kulturanweisungen auf Verlangen gratis.	
m aller Sollen.				3 1	16.0	Meine Preise für Stecklinge sind:	
Riesen-, blaue. Ausserordentlich ertragreiche,	77	1				bei 1000 2000 8000 10000 St.	
vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober	Lwar					per 1000 St. 10 9 8 6,50 M.	1000
Neuheit! Solar Martoffels Solar	min Col	TOTAL	er:	do	hook	olet, scheint eine sehr wertvolle Bereicherung des ertragreich und sehr widerstandsfähig gegen Nässe. Neuho	141
Niemand versäume einen				wic		100 kg. 80 M., 10 kg. 9 M., 1 kg. 1 M.	0161
						Telegr - Wort	
Spargelpflanzen, allerfrüheste	Argenteuil	, ein	njäl	nrige	е	Zwiesel 1000 St. 10 M., 100 St. 1,20 M.	
Riesen-, echte	, einjährig	ge.				Zwinge 1000 St. 9 M., 100 St. 1,10 M.	
n n						Zwirn 1000 St. 12 M, 100 St. 1,40 M. 1000 St. 1,60 M. 1,80 M.	
" Ruhm von Br							
37 39 39	19	~	42			Zyklop 1000 St. 14 M, 100 St. 1,60 M.	
2 22 27 27 27	*	(Irei	jähr	ige .	Zyland 1000 St. 18 M, 100 St. 2,— M.	
" Schneekopf, e							
77 Y	weijährige					Zyklus 1000 St. 16 M., 100 St. 1,80 M.	

1000 St. 20 M., 100 St. 2,20 M. dreijährige Zymbel Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual., starke überwinterte Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 M.

Samen von Zierpflanzen,

als

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht züchten lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

recent	001	gono	memore wer were.	1	
	M.	4		M.	8
Finishriae Danner			Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).		
Einjährige Pflanzen. 5000 Sommerblumen, 300 Sorten 5002	12 8 4 2 1	 50	5058 Topfpflanzen. Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtig- keit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhn- licher, guter Humus-Erde. 25 Sorten	1	40
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, als auch ins Mistbeet zu säen.			5060 Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende) 5062 " 6 " desgl	To Hand	70 40
			Perennierende Pflanzen.		
5012 Sommerblumen, gleich ins Freie zu säen 100 Sorten 5014 """""""""""""""""""""""""""""""""""		60 80 90 45 50 25 60 30	5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde 5066 "25 "" 5068 "12 "" 5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten 5072 "6 " 5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten 5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten 5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten 5080 "" 6 "	1	90 -50 70 40 35 50 60 30
5030 " 12 "		50 30	Samen von Ziersträuchern und Bäumen.		
5034 Gräser, 25 Sorten 5036 " 12 " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 - 1	10 50 30 90	5082 Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten 5084 "12 " 5086 Nadelhölzer (Koniferen) fürs Freie 12 ",	1 -	20 60 60
5042 " " " " 12 " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	90 50	Verschiedene Sortimente.		
5046 Immortellen, 25 Sorten. 5048	_	25 60 35	Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen. 5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten	-	80 90
5054 Zierfrüchte, 12 Sorten	-	35 50 30	5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten	-	80 90 50

			-	, quodinioui gi		
1000		M.	8		M.	+
5098	Blattpflanzen, 12 Sorten, fürs Kalt und Warmhaus,			5200 Petunia hybrida 8 Sorten 8		0.4
	meist solche, welche während des Sommers			5200 Petunia hybrida 8 Sorten 5202 , grandiflora 12 ,	1	35
	gut im Freien gedeihen, worunter einige			5204 " " 6	-	75
2400	fürs Zimmer sich befinden	1	-	5206 , , , fimbriata 6 ,	_	75
5100	6 Sorten desgleichen	-	50	5208 " " fl. pleno 6 "	1	-
0102	und Steinpartien		80	5210 Phlox Drummondi 18 ,	1	10
5104	6 Sorten desgleichen		40	5014	-	75
5106	Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauch-		10	5216 " " nana compacta 12 "	1	40
	artige	_	60	5218 " " 6 "	-	60
5108	Wohlriechende Phanzen für Töpfe, 12 Sorten	-	70	5220 , Graf Gero 6 ,	-	70
5110	Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	-	40	5222 , grandiflora 12 ,	-	80
5114	" " " " 6 "		60	5224 " 6 "	-	40
			00	5998	-	40
	Acacia 6 Sorten	_	40	5230 Primula chinensis fimbriata 6	1	60
2002	Amarantus 12 "	-	50	5232 , , fl. pl. 4 , (à 10 Korn)	1	
5122	Aquilegia 12 "	-	70	5233 " obconica grandiflora 6 Sorten	1	-
0144	Aster, siehe Seite 19—24.	770	85	5234 Reseda 12 Sorten	-	70
	Balsaminen, siehe Seite 29.			5235 " 6 "	1	35
5123	Calliopsis (Coreopsis) 10 Sorten		45	5238 " 6 "	-	50
	Campanula, perennierende 12 "	2	70	Rittersporn, siehe Seite 28 und 29.	No.	25
5126		-	35	5239 Salpiglossis variabilis 6 Sorten		35
5198	Canna (incl. Crozyscher) 12 "	-	70	5240 , nana 8 ,	-	45
5131	Celosia cristata nana 10 "		35 70	5241 " grandifl. 8 "	-	60
5132			45	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	-	45
5183	Chrysanthemum, einjährige 12 "	_	50	Scabiosen, gefüllte, siehe Seite 32.		
	Clarkia 12 "		50	5243 Schizanthus 8 Sorten	_	45
5186	Collinsia 6 ,	-	25	5244 Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten	-	45
	Convolvulus tricolor	-	40	5245 " nana fl. pl. 6 "	-	45
5144	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten	1	-	5246 Silene 12 Sorten	-	60
5146	, , , , 12 ,	_	50	5248 Solanum, ornamentale 8 Sorten	_	30 50
5148	7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7	-	50	5249 " Lycopersicum, Liebesapfel 12 "		60
5150	7	-	30	5250 Melongena, Eierfrucht 8 Sorten	_	50
5154		-	35 55	5252 Tagetes erecta fl. pl. 6 "	-	35
5156	7		35	5254 " patula " " 6 "	-	30
5158	" Heddewigi 12 "	-	70	5258 Thunbergia 6 "		30 50
5160	An " 10 A " " " " " " " " " " " " " " " " " "	-	35	5260 Tropaeolum Lobbianum 12 ",	1	50
	Gilia 10 Sorten	-	50	5262 " 6 "		25
0101	Goldlack, siehe Seite 28.	-	60	5264 " majus 12 "	-	50
5168	Gomphrena 6 Sorten		30	5966 " nonum (Tom Thamb) 10 "	-	25
5169	Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum) 6 Sorten		40	5267 , , , , , , , 6	1	50 25
5170	nanum fl. pl. 6	-	40	5268 Verbena hybrida 6 "		60
5174	Lathyrus odoratus 24 Sorten	-	02000	5269 " " compacta 6 "	-	90
5176				5270 " " grandiflora 6 "	1	-
5178	, , 6 ,			5272 " odorata 6 "		60
	Levkojen, siehe Seite 25-27.					10
5190	Lobelia 12 Sorten			5273 Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)		
5182	" 6 "	-	30	18 Sorten		20
5184	Lupinus 20 Sorten	-	80	$\begin{bmatrix} 5274 & , & , & \\ 5276 & , & , & \\ & & & \end{bmatrix}$	Pil	80
5186	, 12 ,	-	50	5278 " " Trimardeau 12 "	1	40
E400	Malven, gefüllte, siehe Seite 31.			5280 , , , , 6 ,	_	50
5190	Mimulus 12 Sorten	- CO.	65	5282 Viscaria 8 Sorten	-	40
0102	Mohn, gefüllter Garten-, siehe Seite 30.	7	30	Winde, Trichter-, siehe Seite 30.		
	Mohn, gefüllter Päonien-, siehe Seite 30.			Wunderblume (Mirabilis), siehe Seite 31.	Y	
	Ranunkel-, siehe Seite 31.			5288 Xeranthemum 6 Sorten		35
5194	Myosotis 12 Sorten	-	80	5290 Zinnia elegans fl. pl. 10 ,	-	70
5195				5292 " " " " 6 "	-	40
	Nemophila 12 ,	-	60	5294 " pumila fl. pl. 8 "		
10.			00	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	00



Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Portionen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben. Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Astern und Levkojen sind 100 Korn enthalten.


Astern, extra gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal zur Samen-Zucht zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

	20 Gr. A. A		20 tion of the M. A. A.
Hohe Sorten.	010. 3	Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)	070.49
Betteridges (verbesserte Reids) Aster. Extra geröhrt und gefüllt.		Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Voll- kommenheit und reinster Päonienform sind.	
5301 Violett. 5304 Lila. 5306 Indigoblau. 5308 Rosa mit weiss. 5310 Weiss. 5310 Weiss, 5320 Weiss, rot gesprenkelt. 5312 Violett mit weisser Mitte. 5322 Schwefelgelb. Mitte. 5324 Ffirsichblüte. 5316 Weiss. 5320 Weiss, rot gesprenkelt. 5322 Schwefelgelb. Mitte.	- 60 10	5430 Fliederblau. 5432 Dunkelblau. 5434 Hellblau mit weiss. 5436 Weiss. 5438 Zartrosa. 5440 Rosa mit weiss. 5442 Karmesin mit weiss. 5444 Violett mit weiss. 5446 Hellblau. 5448 Karmesin	
5326 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 25 s Kil. 18 M	- 50 10	g 0110 Rathforns	2 80 15
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 40 4	- 50 10	5480 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 g	
Kucal Proposition Actor		Kil. 100 M. 5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1,20 M. 5484 " " 12 " à 100 " 80 s	10 15
Kugel-Pyramiden-Aster. Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.		5486 ", ", 6 ", a 100 ", 4) 5 5488 Schwefelgelb 1000 Korn 9) 5	3 10 20
5350 Dunkelblau. 5362 Dunkelblutrot. 5352 Weiss mit dunkel- blauem Herz. 5366 Dunkelrosa. 5354 Weiss mit karme- sinrotem Herz. 5368 Feurig-scharlach. 5370 Karmesin mit weiss, 5356 Weiss.		5490 Surprise. Chamoisrosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart 1000 Korn 90 & 5492 Amethyst, neu, prachtvoll 1000 Korn 1,20 M.	3 60 20 4 10 20
5356 Weiss. 5358 Dunkelkarmesin. 5360 Blassschwefelgelb.		Ball- oder Juwel-Aster. Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht- geschlossenen Blumen.	
Jede Sorte separat 1000 Korn 50 J, Kil. 72 M. 5380 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 J Kil. 54 M.	1 80 10	5514 Apfelblüte. 5524 Scharlach. 5516 Karmasin 5596 Hallhlan	
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 s 5384 " " " 6 " à 100 " 30 s	1 30 1	5518 Dunkelblau. 5528 Purpurviolett. 5520 Rotviolett. 5530 Brillantrosa. Jede Sorte separat	
Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.		Kil. 130 M. 5536 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 s	3 - 15
Die Blumen dieser Klasse sind päonienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig. 5400 Hellblau. 5406 Rosa.		5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 3 5540 , , , 6 , à 100 , 40 3	2 60 15
5402 Dunkelblau. 5408 Rötlich-lila. 5404 Dunkelkarmesin. 5410 Violettrot. Jede Sorte separat 1000 Korn 60 4		Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster. Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquierten	
Kil. 106 M. 5414 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 3	2 60 1	Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte. 5560 Violett. 5566 Dunkelkarmesin.	
Kil. 84 M. Kil. 84 M. Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 s	2 - 1		

	1 0 1		
Value de Maria Barria de Maria	20 3 Gr. 6		20 Gr. M. as
Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung):	1 80 1	Strahlen-Aster.	010. 2
Jede Sorte separat 1000 Korn 50 4, Kil. 76 M. 5574 Dieselb. in best. Misch. 1000 Korn 40 4, Kil. 60 M.	1 40 1	[2]	
5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 &		zweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang	
Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.		gestielt, 12-14 cm im Durchmesser, mit spitznadelför-	
Sehr grossblumig.		migen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.	
5590 Weiss. 5598 Dunkelblau.		5746 Karmesin. 5754 Zartrosa.	
5592 Rosa. 5600 Feurig-scharlach. 5594 Hellblau. 5602 Purpurviolett.		5748 Dunkelblau. 5756 Hellblau.	
5596 Karmesin.		5750 Weiss. 5758 Purpurviolett. 5752 Leuchtend rosa.	
Jede Sorte separat. 1000 Korn 90 s, Kil. 160 M.	3 60 2	Jede Sorte separat . 1000 Korn 40 s, Kil. 68 M.	1 60
5606 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 80 s Kil. 140 M.	3 20 1	5770 Diagolhan in hastar Mischane 1000 Kom 25	
5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3	3 20 1	KII. 52 M.	1 30
		5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3 5760 Lasurblau, neu 1000 Korn 1,20 M.	4 80
Riesen-Komet-Aster. 5626 Weiss. 5636 Rosa.		5762 Amarant, neu 1000 Korn 1,20 M.	4 80
5628 Weiss, i. Verblühen 5638 Schwefelgelb.		5774 Elfe, karmin auf weissem Grunde, neu 1000 Korn 1,20 M	4 80
rosa (die Braut). 5640 Hellblau mit weiss.		5776 Leuchtend schwefelgelb, neu 1000 Korn 1,40 M.	6-
5630 Karmesin. 5642 Lachsrosa. 5632 Hellblau. 5644 Dunkelblau.	13 13 6		
5634 Rosa mit weiss. 5646 Brillantkarmin.		Straussenfeder-Aster.	100
Jede Sorte separat 1000 Korn 60 4, Kil. 90 M.	2 20 1		
5660 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 3 Kil. 72 M.	1 80 1	pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.	
6662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 s		5790 Reinweiss. 5798 Hellgelb.	
6664 6 à 100 45 d		5792 Leuchtend rosa. 5800 Dunkelblau.	
5648 Amethyst, reizend, neu 1000 Korn 1,40 M.	6 60 30	5794 Hellblau. 5802 Brillantkarmin.	
5652 Königin von Spanien, zart gelb, im Verblühen fleischfarbig, neu 1000 Korn 1,30 M	6 - 3		2-
5654 Rubin, prachtvoll 1000 Korn 90 s, Kil. — M.	3 80 20	5812 Dieselben in bester Mischung , 1000 Korn 40 &	
5656 Triumph von Paris, weiss mit grosser gelber,	8-3	Kil. 66 M.	1 60
geröhrter Mitte, neu 1000 Korn 1,80 M. Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.		5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3 5818 Terrakottafarben 1000 Korn 40 3, Kil. 76 M.	1 80
			To E
Hohenzollern-Aster.		5822 Phantasie - Aster, kanariengelb. Pflanze ca. 60-75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen	
Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die		Aesten; Blumen ca. 10-14 cm im Durchmesser,	
riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durch-		mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen	
nesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines		Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheiben- blüten. Aeusserst wertvoll zur Binderei.	
rossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die		1000 Korn 40 &, Kil. 66 M.	1 60
rossblumigste aller bis jetzt existierenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werte.			
5680 Weiss 1000 Korn 50 4, Kil. 72 M.	1 80 10		
5682 Karmesin 1000 " 50 4, Kil. 76 M. 5684 Rosa 1000 " 60 4, Kil. 90 M.	1 80 10	Flunzen ca. 40-50 cm noch, von pyramiaaiem wachse,	
5686 Silberlila 1000 " 60 s, Kil. 90 M.		Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen,	
5688 Dunkelblau 1000 , 50 s, Kil. 84 M.	2 - 1	teastick and Division account	
5690 Hellblau 1000 , 50 s, Kil. 84 M. 5692 Purpur, neu 1000 , 60 s, Kil. 90 M.	$\begin{vmatrix} 2 - 18 \\ 2 20 18 \end{vmatrix}$	FOLL TITLE	
696 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 &	2 20 1	5846 Rosa. 5852 Rotviolett.	
Kil. 64 M.	1 50 10		2 60
698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 A		Jede Sorte separat 1000 Korn 90 s 5858 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 s	3 60
Frühblühende Hohenzollern-Aster.		Kil. 130 M.	3 -
5700 Dunkelblau, neu 1000 Korn 50 4, Kil. 76 M.	1 80 10		
5702 Hellblau, neu 1000 , 50 g, Kil. 76 M. 5704 Karmesinrot, neu 1000 , 50 g, Kil. 76 M.	1 80 10	0000 2 0120Hillian 1000 1000 Holli 2,00 070.	7 -
5708 Weiss 1000 , 50 s, Kil. 84 M.	2-1	The state of the s	
5710 Weiss, später rosa 1000 , 40 g, Kil. 66 M. 5712 Rosa 1000 , 50 g, Kil. 76 M.	1 60 10	Mittalhaha Cartan	
714 Dieselben in Prachtmischung 1000 Korn 40 4 Kil. 64 M.	1 50 1	Whitemone Cortem.	
5706 Silberlila, neu 1000 Korn 50 3 Kil. 80 M.	2-1	Feder- oder Röhr-Aster.	T SE
5707 Brillantkarmin (vorj. Neuheit). 1000 Korn1, 40 M. 719 Riesen-Hohenzollern-Aster, gemischt, neu	6 40 3	Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.	
1000 Korn 1,30 M.	6 - 3	5960 Violett mit weiss. 5974 Himmelblau mit	
Amerikanische Busch-Aster.		5962 Dunkelkarmesin. weiss. 5964 Weiss. 5976 Kupferrosa.	
Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte	12 34	5966 Apfelblüte. 5978 Weiss m. karmesin-	12
und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen, vor-	TO THE	5968 Violett. roter Mitte.	
treff lich zum Schneiden geeignet.		5970 Rosenrot. 5980 Dunkelscharlach. 5972 Dunkelblau. 5982 Dunkelscharlach	
	1000	mit weiss.	1
5720 Reinweiss, 5726 Lavendelblau. 5722 Hellrosa, 5728 Karmesin.		T 7 0 1 4000 TF 0F TF 10 40 41	10
5722 Hellrosa. 5728 Karmesin. 5724 Indigo. 5730 Zinnoberkarmin.		Jede Sorte separat . 1000 Korn 25 s, Kil. 16 M.	- 40
5722 Hellrosa. 5728 Karmesin. 5724 Indigo. 5730 Zinnoberkarmin. Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 J, Kil. 70 M.	1 70 10	5990 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 25 &	14
5722 Hellrosa. 5728 Karmesin. 5724 Indigo. 5730 Zinnoberkarmin.	170 10	5990 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 25 &	- 40 - 40



	Gr.	Port
Tannenbaum-Aster.	M. 18	
Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr	0,0.0	
reichblühend.		
6002 Schneeweiss effekt- 6008 Rosa.		
voll. 6010 Feurig-scharlach.		and the same of th
voll. 6010 Feurig-scharlach, 6004 Hellblau. 6012 Karmesin.		No.
6006 Dunkelblau.		
Jede Sorte separat 1000 Korn 35 &, Kil. 44 M.	1 10	10
6020 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 30 3	000	10
Kil. 36 M.	- 90	10
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 35 3		diam
Kugel-Aster.		
Rluman gamahat antra gafaillt and grasshlumia		-
6040 Lasurblan 6054 Weiss.		
6042 Pfirsichblüte. 6056 Rosenrot.	lead	
6044 Violett. 6060 Karmesin.		100
6040 Lasurblau. 6054 Weiss. 6042 Pfirsichblüte. 6056 Rosenrot. 6044 Violett. 6060 Karmesin. 6046 Fleischfarben. 6062 Schwarzblau mit		W (198
6048 Dunkelblau. weiss. 6050 Rosenrot mit weiss. 6064 Dunkelblutrot.		
6050 Rosenrot mit weiss. 6064 Dunkelblutrot.		
6052 Dunkelrot m. weiss.		
	- 60	10
6068 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 25 &		
Kil. 20 M.	- 50	10
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 45 & 6072		
6072 " " 6 " à 100 " . 25 3 6066 Schwefelgelb" (vorjähr. Neuheit).		Dance
1000 Korn 1,40 M.	6 40	35
	0 20	30
Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.	100	1
Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr	100	1
gross, schön päonienbliitig und extra gefüllt.	100	
5094 Feuric scharlach m 6106 Purnurviolett	Pile	- Contraction
weiss. 6108 Hellblau mit weiss.	Hall	
weiss. 6096 Schneeweiss. 6098 Rosa, weiss umfort. 6108 Helblau mit weiss. 6110 Rosa mit weiss. 6112 Zinnoberkarmin, weiss umfort.	HAR BY	
6112 Zinnoberkarmin,	Marks .	
flort. weiss umflort. 6100 Karmesin. 6114 Feurig-scharlach. 6102 Dunkelblau. 6116 Leuchtend ziegel- 6104 Hellblau. rosa mit weiss.	100	
6102 Dunkalblan 6116 Laughtand giagal	The state of the	1
6104 Hellblau. rosa mit weiss.		
Jede Sorte separat 1000 Korn 40 3, Kil. 64 M.	1 50	10
and and are and are all are are	11	

eder-Aster.		
	20 Gr. M. 18	de Port.
Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung): 6124 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 g Kil. 54 M.	1 30	10
6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 70 4 6128 " " 6 " à 100 " . 35 4		
Grossblumige Rosen-Aster. Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert. 6136 Fleischfarben. 6138 Rosenrot. 6140 Hellblau. 6142 Weiss. 6144 Dunkelkarmesin 6146 Dunkelblau. 6158 Zinnoberkarmin, 6148 Violett mit weiss. 6158 Zinnoberkarmin, 6159 Weiss umflort.		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 4, Kil. 90 M. 6160 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 4 Kil. 74 M.	2 20 1 80	100
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 4 6164 " 6 " à 100 " 35 4 6166 Schwefelgelb, neu 1000 Korn 50 4 6159 Weiss, später rosa, neu 1000 Korn 70 4	2 - 3 -	15 15
oron il anno proces a carry town		The

20 Gr. M. s

80 10

- 70 10 - 60 10

1 80 1

2 40 1

1 80 1

2-2-

1 60 1

2 - 18

TICHII I II	NI C	e e c ,	& acamical gi
	20 Gr.		
	M. 2	8 3	Tilinut Aston
Viktoria-Aster. Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen,			Liliput-Aster. Ausserordentlich reichblähende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.
hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen. 6190 Karminrosa. 6206 Hochrosa m. weissen 6192 Dunkelblau mit Spitzen.			6338 Rosa. 6344 Reinweiss. 6340 Karmesin. 6346 Feurig-scharlach. 6342 Weiss mit karmesin- 6348 Dunkelblau.
weiss. 6208 Pfirsichblüte. 6194 Purpurviolett. 6210 Karmesin mit weiss. 6196 Karmesin. 6212 Dunkelblau.			roter Mitte. Jede Sorte separat 1000 Korn 35 J, Kil. 40 M. 6354 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 30 J
6198 Hellblau mit weiss. 6214 Weiss, i. Verbl. rosa. 6200 Hellblau. 6216 Feurig-scharlach. 6202 Weiss, i. Verblühen 6218 Indigo auf weissem			6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 25 3
lasurblau. Grunde. 6204 Rötlich-lila. 6220 Zartrosa. 6223 Weiss.			Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.
			6380 Rötlichlila. 6381 Fleischfarben. 6382 Rosa. 6384 Weiss. 6380 Hellblau. 6388 Karmesin. 6380 Dunkelblau.
			Jede Sorte separat 1000 Korn 30 J, Kil. 28 M. 6396 Dieselben in bester Mischung Kil. 24 M. 6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 25 J 6392 Dunkelscharlach, neu 1000 Korn 50 J 6393 Schwarzpurpur, neu 1000 Korn 45 J, Kil. — M. 6394 Pfirsichblüten, neu 1000 Korn 60 J
			Mignon-Aster.
			In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria- Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.
			6404 Karmin. 6406 Rosa, weiss umflort. 6408 Reinweiss. 6408 Dunkelkarmesin,
Viktoria-Aster.		1	6410 Rosa. neu. 6412 Hellblau. 6418 Feurig-scharlach. 6420 Dunkelblau.
Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M, Kil. 200 M. 6228 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 90 3	44	0 20	Jede Sorte separat 1000 Korn 50 4, Kil. 80 M. 6428 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 3
6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 60 3 6232 " " 12 " à 100 " 1 M. 10 3	36	0 20	6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 55 & 6432 , , , 6 , à 100 , 40 &
6234 " 6 " à 100 " 55 4 6236 Dunkelpurpur, neu 1000 Korn 1 M — 4 6238 Kanariengelb, neu 1000 " 1 M — 4		-20 -20	Damen-Aster.
6240 Dunkelblutrot, neu 1000 , 1 M. 10 & 6242 Miss Roosevelt, gelb, in zartfleischfarben übergehend, neu 1000 Korn 1 M.		80 20	durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Be- laubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der
Viktoria-Nadel-Aster.			Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.
Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen je- doch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strah-			6454 Weiss (weisse Dame) 1000 Korn 50 & Kil. 80 M. 6456 Rosa 1000 Korn 50 & Kil. 80 M.
lenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich. 6280 Hellblau. 6288 Dunkelkarmesin.			6458 Weiss, später rosa 1000 Korn 50 3, Kil. 80 M. 6460 Hellblau 1000 Korn 50 3, Kil. 80 M. 6462 Karmesin 1000 Korn 50 3, Kil. 84 M.
6282 Dunkelviolett. 6290 Feurig-scharlach. 6284 Leucht. karminrosa. 6292 Reinweiss. 6286 Pfirsichblüte.			6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, 1000 Korn 50 J, Kil. 80 M. 6466 Weiss, später lasurblau 1000 Korn 50 J, Kil. 80 M.
Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3			6470 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 &
Kil. 160 M. 6296 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 & Kil. 130 M.		0 20	6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 &
6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 &			Prinzess-Aster.
Anmut-Aster.			Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum
Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.			Schneiden. 6478 Rosa. 6484 Schneeball.
6310 Hellblau. 6316 Weiss. 6312 Karmesin. 6318 Lebhaft rosa. 6314 Dunkelblau.			6480 Hellblan. 6486 Karmesin. 6482 Weiss, später resa. 6488 Dunkelblan. Jede Sorte separat 1000 Korn 50 J. Kil. 80 M.
Jede Sorte separat 1000 Korn 30 J, Kil. 36 M. 6326 Dieselben in bester Mischung Kil. 32 M. 6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 25 J	-8	00 10 30 10	6496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 45 J Kil. 70 M 6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 J
The second secon		1	

Heinr. N	lette, Q	uedlinburg.
----------	----------	-------------

				1	15
	20 Gr.	Port		20 Gr.	Port
Imbriqué-Pompon-Aster.	M. of	1 3		M. of	4
Aeusserst zierliche, reichblithende Varietät mit dichtge- füllten, fein imbriquierten Blumen.		1	Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung).	1 80	15
6524 Hellblau. 6542 Weiss, im Verblühen			Jede Sorte separat 1000 Korn 45 g, Kil. 76 M. 6816 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 40 g	10 20	
8596 Karmesin mit weiss lasurblau.			Kil. 62 M.	1 50	10
6528 Weiss. 6544 Zinnoberkarmin mit			6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 3	84 9	
6532 Blutrot. 6546 Rosa, weiss umflort.			6820 " " 6 " à 100 " 35 d		
6528 Weiss. 6544 Zinnoberkarmin mit 6530 Karmesin. weiss. 6532 Blutrot. 6546 Rosa, weiss umflort. 6534 Rosa. 6548 Feurig-scharlach. 6536 Dunkelblau. 6550 Feurig - dunkel-			Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.		
6586 Dunkelblaum. weiss. 6588 Dunkelblaum. weiss. scharlach.	1		Reizende Varietät mit weisser Mitte.		
6540 Purpurviolett.			6842 Rosa. 6846 Hellblau.		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 s, Kil. 70 M.	1 80	0 10	6844 Karmesin. 6848 Violett.	4 00	20
6558 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 & Kil. 60 M.	1 40	0 10	Jede Sorte separat 1000 Korn 1,10 M. 6854 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 90 3	4 80 3 60	
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 s			6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 50 &		
6562 " " 6 " à 100 " 35 d			V 1 / Z D 1 / A D don		
Komet-Aster. Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum	Hale.		Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-		
ähnlichen Blumen.			Aster.		
6570 Rosa. 6584 Weiss mit hellblau.	100		Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges		
6572 Rosa mit weiss. 6586 Dunkelblau. 6588 Schneeweiss.			Bukett.		
6576 Hellblau mit weiss, 6590 Karmesin.			6908 Dunkelblau. 6918 Leuchtend blutrot.	188 7	
6578 Lilarot. 6591 Karmin mit weiss. 6580 Weiss mit lila. 6592 Dunkelscharlach.			6910 Karmin. 6920 Blutrot mit weiss. 6912 Hellblau. 6922 Lebhaft rosa.		
6582 Weiss mit ma. 6582 Dunkerscharfach.			6914 Weiss. 6924 Dunkelblaum. weiss.		
Jede Sorte separat 1000 Korn 50 4, Kil. 80 M.	2 -	- 15	6916 Pfirsichblüte. 6926 Scharlach. Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 s, Kil. 80 M.	2 -	15
6598 Dieselb. in bester Misch. 1000 Korn 40 s, Kil. 66 M.	1 60	0 10	6930 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 &		
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 4 6602 " " a 6 " à 100 " 40 4			Kil. 70 M.	1 7(10
6594 Rubin mit weiss, neu 1000 Korn 70 3			6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 3 6934 " " 6 " à 100 " 40 3		18
Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.	3 -	- 15		1906	
	BE				
Pompon-Kugel-Aster (Trophaee). Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit	1				
äusserst zarten, fein imbriquierten Blumen. Sie ist ganz					
konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich					
sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt. 6628 Karmesin. 6636 Karmesin mit weiss.	THE R				
6630 Weiss. 6638 Blutrot.					
6634 Dunkelviolett. 6640 Rosa. Jede Sorte separat	50	010			
6648 Dieselben in bester Mischung Kil. 16 M.	- 40	0 10	Mes Commission		
6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 25 3					
6664 Herkules-Aster , weiss. Pflanze von kugeligem Bau, sehr kräftigem Wuchs, 40—45 cm Höhe.					
Blumen von edler Form, ca. 15-16 cm. Durch-					
messer, dicht gefüllt, fein lockig 1000 Korn 3,20 M.	18 -	-45			
6690 Juno-Aster, reinweiss. Pflanze von kugeligem Bau, ca. 30—40 cm hoch. Blumen gross, hoch					
gewölbt, dicht gefüllt, 10—12 cm im Durchmesser.					
Prächtige Gruppenpflanze und wegen ihrer langen			Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.		
Blütenstiele gleichzeitig sehr wertvolle Schnittblume. 1000 Korn 1,20 M.	5 -	- 20	Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.		
Niedrige Sorten.	The state of		Eine sehr zu empfehlende Varietät.		
Zwerg-Aster.	120		6960 Schwarzblau. 6972 Weiss.		
6752 Feurig-karmesin. 6764 Blutrot.			6962 Dunkelblau m. weiss. 6974 Hellblau mit weiss.		
6754 Dunkelrot m. weiss. 6766 Zinnoberkarmin.	13.4	HIM	6964 Rosa. 6976 Karmesin. 6966 Hellblau. 6978 Hellkarmin.		
6756 Karmesin. 6768 Lasurblau. 6770 Dunkelblau.		11:5	6968 Karmesin mit weiss. 6980 Dunkelscharlach m.		
6760 Weiss. 6772 Rosenrot.		1	6970 Leuchtend dunkel- weiss.		
6762 Weiss mit karmesin. 6774 Schwarzblau. Jede Sorte separat 1000 Korn 40 s, Kil. 68 M.	1 60	010	Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 3, Kil. 120 M	280	15
6778 Dieselb. in bester Misch. 1000 Korn 35 A. Kil. 60 M.	1 40		6986 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 &	0 10	4 =
6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 &			Kil. 100 M. 6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 3	2 40	10
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	I A	1	6990 " " 6 " à 100 " 40 d		
Zwerg-Bukett-Aster (Boltze). Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reich-	Hall		Twone Viltonia Actor	2	
hliihande Varietät			Zwerg-Viktoria-Aster.		
6788 Scharlach. 6802 Weiss mit dunkel- 6790 Karmin, rotem Herz.			Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen. 6994 Schneeweiss. 7006 Rosa mit weiss.		
6790 Karmin. rotem Herz. 6792 Dunkelviolett mit 6804 Rosa mit weiss.			6996 Karminrosa. 7008 Lila.		
weiss. 6806 Weiss.			6998 Hellblau mit weiss. 7010 Weiss mit dunkel-		188
6794 Karmesin mit weiss. 6808 Hellblau. 6798 Dunkelblau. 6810 Karminrosa.	0 8	110	7000 Hellblau. blau. 7002 Karmesin. 7012 Dunkelscharlach.		
6800 Weiss m. violett. Herz			7004 Violett(dunkelblau). 7014 Scharlach mit weiss.		
					- 1

Zwerg-Chrysanthemum - Aster Zwer	TICIIII I I	AICE	109	Quedinibui gi		
Twerg-Viktorla-Aster (Fortsetzung), Julie Store separat, 1000 Korn 80 4, kil. 140 46.		Gr.	Port.		Gr.	1
	Zwerg-Viktorla-Aster (Fortsetzung).	Mr. of	3	Zwere-Königin-Aster	M. 3	-5
200 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 4, Kil. 140 M.	3 20	20	Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrungenem		
1020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 85 4 0.50 4 0.50 50 4 0.50 50 4 0.50 50 4 0.50 50		280	15			
Title Dunkelblan	7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 85 3			7122 Rosa. 7130 Brillantrosa.		1
Jode Sorte separat. 1000 Kom 60 - 3, Kil. 90 - 46, 180 - 46, 1	7022 , , , 6 , à 100 , 50 s					1
Eine Resse von gedrungmenn Wuches, heemders für nie rige Gruppen und Einfassensomen mit exten gefältlen, efektvollen, grossen Blumetra gefältlen, rötel Leuchtend ziegel- rotel Weiss, im Verblüchen 7048 Weiss, im Verblüchen 7048 Rosa. 7050 Karmesin. 7050 Helblau mit weiss. 7050 Karmesin. 7070 Dunkelblaum weiss. 7050 Feurig-seharlach, rötel Helblau. 7074 Leuchtend ziegel- rotel rotel Sorte separat . 1000 Korn 60 d, Kil. 100 Mc Notel Dieselben in bester Mischung. 1000 Korn 1.00 Mc 88	Zwarg-Chrysanthamum-Aster			Jede Sorte separat 1000 Korn 60 3, Kil, 90 M	2 20	1
Titag Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 4 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 4 20 4 20 20 4 20			1.3		180	1
704 Leuchtend ziegel- rosa mit weiss. 7046 Weiss, im Verblühen rosa. 7048 Rosa. 7048 Rosa. 7050 Karmesin. 7050 Junkelblau. 7050 Leiblau mit weiss. 7050 Karmesin. 7052 Heilblau. 7070 Dunkelblau. 7074 Leuchtend ziegel- rosa. 7048 Peurjg-scharlach. 7074 Leuchtend ziegel- rosa. 7048 Peurjg-scharlach. 7076 Rupferscharlach. 7078 Purparviolett. Kill. 84 M. 7089 Peurjg-scharlach mit weiss. 7076 Kupferscharlach. 7078 Purparviolett. Kill. 84 M. 7089 Dieselben in bester Mischung. 7080 O. 4. 6. 1000 Korn 1. 4. 4. 20 7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-ChrysPerfekt. 1000 Korn 1. M. 7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-ChrysPerfekt. 1000 Korn 1. M. 7092 Weiss. 7148 Dunkelscharlach mit weiss. 7150 Dunkelscharlach mit weiss. 7160 Dunkels	drige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten,			7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3	1	1
rosa mit weiss. 7046 Weiss, im Verblithen rosa. 7046 Weiss, im Verblithen rosa. 7048 Rosa. 7050 Rarmesin. 7050 Heliblau mit weiss. 7050 Heliblau mit weiss. 7052 Heliblau mit weiss. 7052 Heliblau mit weiss. 7058 Weiss. 7068 Varies sparat. 7076 Rupferscharlach. 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7078 Luchetend ziegel- 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7078 Luchetend ziegel- 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7078 Luchetend ziegel- 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7079 Luchetend ziegel- 7078 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7079 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7079 Purpyriolott. Jede Sorte separat. 7070 Nukeblaun mit von 18 Sorten A 100 Korn 1.30 Jed. Jede Sorte separat. Jede Sorte				7135 Purpurviolett, neu 1000 Korn 50 s, Kil. 84 M.	2 -	-
Total Weiss, im Verblither Lasurblan, 1968 Dankelblan, 1968 Da			100			1
7056 Karmeis 7070 Dunkelblaum weiss. 7052 Heilblau mit weiss. 7072 Feurg-scharlach. 7074 Leutentend ziegel- 7058 Weiss 7074 Leutentend ziegel- 7058 Weiss 7076 Kupterscharlach. 7076 Purpurviolett. 94 Jan 100 Korn 60 J. Kil. 100 Korn 50 J. Kil. 84 J. 20 Jan 100 Korn 60 J. Kil. 100 Korn 10 Jan 100 Korn 1 Jan 1	7046 Weiss, im Verblühen lasurblau.					i
7052 Heliblau mit weiss. 7072 Feurgy-scharlach. 7058 Weiss. 7072 Feurgy-scharlach. 7058 Weiss. 7078 Purpurviolett. 7076 Kupferscharlach. 7078 Purpurviolett. 8kil. 84 ./k. 7078 Purpurviolett. 8kil. 84 ./k. 7078 Purpurviolett. 8kil. 84 ./k. 7088 12 a 100 80 9						
7054 Heliblau. 7074 Letechtend ziegel- 7058 Weiss. 7068 Veiss. 7068 OF Feurig-scharlach mit 7076 Kupterscharlach, weiss. 7078 Purpurviolett. Jede Sorte separat . 1000 Korn 60 g, Kil. 100 dk. 084 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1	7050 Karmesin. 7070 Dunkelblaum. weiss.					1
7058 Weiss. 7060 Feurly-scharlach mit 7076 Kupterscharlach. 7060 Feurly-scharlach mit 7076 Kupterscharlach. 7078 Purpurviolett. Jede Sorte separat. 1000 Korn 60 J, Kil. 100 M. 2						-
Weiss	7058 Weiss. rosa.					-
Jede Sorte separat . 1000 Korn 60 g, Kil. 100 M. 240 l5						-
No.		2 40	15			1
1086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1,20 Mc 1,20 M	7084 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 g		12			1
12		2	10			1
7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys-Perfekt, 1000 Korn 1 M. 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						1
1000 Korn 1 M. 4 20 Triumph-Aster.						-
1000 Korn 1 M. 4 20 Triumph-Aster.	7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-ChrysPerfekt.					
Triumph-Aster. Eine newe, prächtige Zwerg-Form. 7148	1000 Korn 1 M.	4-	20			-
Eline naue, prächtige Zwerg-Form. 6		4-	20	Triumph-Aster.		-
7148 Dunkelscharlach						-
T150 Dunkelscharlach mit weiss 1000 Korn 1,30 M.				Eine neue, prächtige Zwerg-Form. 7148 Dunkelscharlach	6 -	-
Tits Dunkelpurpur 1000 Korn 2, - Me 9 7158 Karmin 1000 Korn 2, - Me 9 7160 Pfirsichblüten 1000 Korn 1,50 Me 7 7 7 7 7 7 7 7 7				7150 Dunkelscharlach mit weiss . 1000 Korn 1,30 M.	6 -	1
Tits Nunkelpurpur 1000 Korn 2, — M. 9 - 7158 Karmin 1000 Korn 1, 50 M. 7 7160 Pfirsichblüten 1000 Korn 1, 50 M. 7 7166 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1, 10 M. Kil. 220 M. 5 7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1, 10 M. Kil. 220 M. 5 7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1, 10 M. Kil. 220 M. 5 7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1, 10 M. Kil. 220 M. 5 7168 Das Norten Norte				7152 Weiss		
Ti60 Phirsichblaten				7156 Dunkelpurpur 1000 Korn 2, — M.	9 _	-
7166 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,10 M. Kil. 220 M. Kil. 200 Korn 80 J. Zwerg-Komet-Perfektion-Aster. Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			7160 Pfirsichblüten		
Total Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 80				7166 Dieselben in bester Mischang 1000 Korn 1,10 M.		ı
Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume. 7180 Reinweiss	THE REPORT OF THE PARTY OF THE			7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 80 3	9 -	1
Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume. 7180 Reinweiss			and an	Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.		
Zwerg-Hohenzollern-Aster. 2 - 7192 Weiss 1000 Korn 2 - 2 - 7194 Karmesin mit weiss 1000 Korn 2 - 7196 Karmesin mit weiss 1000 Korn 2 - 7198 Lasurblau Kil. 80 M. 7200 Dunkelblau 7202 Rosa, neu 7202 Rosa, neu 7214 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 45				Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.	0 00	
7192 Weiss. 7194 Karmesin 7196 Karmesin mit weiss 7198 Lasurblau 7198 Lasurblau 7200 Dunkelblau 7200 Dunkelblau 7202 Rosa, neu 7214 Dieselben in bester Mischung 7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 s Zwerg - Damen - Aster. Zwerg - Damen - Aster. 7234 Mischung (vorj. Neuheit). 1000 Korn 1,60 M. 7 60					280	1
7194 Karmesin					2 _	-
7198 Lasurblau			THE REAL PROPERTY.	7194 Karmesin	2 -	-
7200 Dunkelblau				7198 Lasurblau	2 -	
7214 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 45 % Kil. 72 %. 7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 % Zwerg - Damen - Aster. Zwerg - Damen - Aster. 7234 Mischung (vorj. Neuheit). 1000 Korn 1,60 %.				7200 Dunkelblau	2 -	
Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Kil. 72 M. 180 Zwerg - Damen - Aster. Zwerg-Chrysanthemum-Aster. 7234 Mischung (vor). Neuheit). 1000 Korn 1,60 M. 760			Continue	7214 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 45	2 -	1
Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Zwerg-Chrysanthemum-Aster. 7234 Mischung (vorj. Neuheit). 1000 Korn 1,60 M. 760		SHIP.	- Company	Kil. 72 M	1 80	1
Zwerg-Chrysanthemum-Aster. 7234 Mischung (vorj. Neuheit). 1000 Korn 1,60 M. 760		-100				
	Zwerg-Chrysanthemum- Aster.			7234 Mischung (vorj. Neuheit). 1000 Korn 1,60 M.	7 60	la Car
240 Apollo-Aster. Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20-30 cm Höhe und 25-30 cm Durc		Aster	. die			

7240 Apollo-Aster. Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3—4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.

Kil. 140 M., 20 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 80 J, Pr. 15 J

7248 Waldersee-Aster. Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2—3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.

Kil. 140 M., 20 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 80 J., Pr. 15 J

Mischungen gefüllter Astern.

7280	Mischung bester	hoher Klassen	1	Kil.	66	M.	20	Gr.	1,60	M.	1000	Korn	40 -	. Port.	10	ul
7282		niedriger Klassen														
7284	, aller K	lassen	1	Kil.	40	Min	20	Gr.	1,-	Mi.	1000	Korn	35 +	. Port.	10	d

Mischungen einfacher Astern.

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst.

In den Port. sind 100 Korn enthalten.


In den Po	rt. si	nd 1	00 Korn enthalten.		
	20 Gr.	Port.		20	Port.
Cheiranthus annuus fl. pl.	Gr.	P.	Grossblumige Sommer-Levkojen.	Gr. M. s	
Cheirantinus annuus II. pi.	UNU. AS	20	Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräf-		
Englische Sommer-Levkojen.			tigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.		
Frühblithend, niedrig, extra gefüllt.			7580 Dunkelblau. 7608 Weiss niedric		
등 병원을 다 있는 사용 성실에서 있었다면 하는 보고 있다. 하는 이 사용 등 사용 등 시간 중 하는 것 같은 이 사람			7584 Hellblau. 7610 Dunkelkarmesin.		
7450 Isabellenfarben. 7474 Chamois. 7452 Fleischfarben. 7476 Aurorafarben.	Fig		7586 Ziegelrot. 7612 Kanariengelb (ein-		
7454 Braunviolett. 7478 Kastanienbraun.			7588 Chamois. Iache gelb).		
7456 Apfelblüte. 7480 Schwarzbraun.			7592 Brillant-rosa. 7616 Rosa.		
7488 Brillant-gelo. 7482 Reingelo. 7480 Ziegelrot. 7484 Hellviolett.			7594 Kastanienbraun. 7618 Purpurviolett.		
7462 Karminrot. 7486 Dunkelviolett.			7596 Dunkelblutrot 7620 Karminrosa.		
7452 Fleischfarben. 7476 Auroratarben. 7454 Braunviolett. 7478 Kastanienbraun. 7458 Brillant-gelb. 7480 Ziegelrot. 7481 Hellviolett. 7482 Karminrot. 7484 Pfirsichblüten. 7486 Dunkelkarmesinrot. 7488 Blutrot(viktoriarot). 7488 Larachlar. 7489 Rosa.			tigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen. 7580 Dunkelblau. 7582 Karminrot. 7584 Hellblau. 7586 Ziegelrot. 7588 Chamois. 7590 Fleischfarben. 7590 Brillant-rosa. 7594 Kastanienbraun. 7596 Dunkelblutrot (viktoriarot). 7598 Karmesin. 7600 Leuchtend purpurkarmin. 7602 Braunviolett. 7604 Schwefelgelb. 7630 Weiss. 7630 Weiss. 7630 Weiss. 7630 Weiss. 7630 Weiss.		
7468 Lasurblau. 7492 Karminpurpur.		1	7600 Leuchtend purpur- 7626 Hochrot.		
7468 Lasurblau. 7492 Karminpurpur. 7470 Dunkelblau. 7494 Weiss.			Karmin. 7020 Rosa init gellem Schein.		
7472 Hellblau.			7604 Schwefelgelb. 7630 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 60 3 Kil. 160 M.	3 60	15	Topfsamen, jede Sorte separat1000 Korn 70 3 Kil. 200 M.	4 60	15
7498 , in bester Mischung 1000 Korn 50 &		1	7636 in bester Mischung. 1000 Korn 60 3	200	10
Kil. 120 M.	2 80	10	Kil. 160 M.	3 60	15
Landsamen, jede Sorte separat . 1000 Korn 40 3 Kil. 80 M.	2 -	10	Landsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 50 3 Kil. 100 M	2 40	15
7500 , in bester Mischung 1000 Korn 30 g	4 00	10	7637 , in bester Mischung1000 Korn 40 3		
Kil. 48 M. 7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn	1 20	110	Kil. 66 M.	1 60	10
1 M. 15 3			7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn		
7504 , , 18 , à 100 Korn			7640 " " " 18 " à 100 Korn		
7506 12 à 100 Korn 65 4 6			1 M. 10 J G		
7508 ", ", 6 ", à 100 Korn 35 3) =			7644 " " 6 " à 100 Korn 40 4)		
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 7504 , , , 18 , à 100 Korn 7506 , , , , 12 , à 100 Korn 65 d 7508 , , , 6 , à 100 Korn 35 d Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.			7638 Das Sortiment von 24 Sorten a 100 Korn 7640 , , 18 , a 100 Korn 1 M. 50 3 7642 , , 12 , a 100 Korn 80 3 7644 , , 6 , a 100 Korn 40 3 Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.		
Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramiden-			7680 Weiss (kugelblütig). 7690 Karminrosa.		
förmiges, geschlossenes Bukett.			7684 Schwefelgelb. 7692 Dunkelkarmesin. 7688 Dunkelblau. 7694 Hellblau.		
7534 Dunkelblutrot. 7544 Hellblau.			7688 Dunkelblau. 7694 Hellblau. Topfsamen, jede Sorte separat. 1000 Korn 60 3		150
7536 Purpurkarmin. 7546 Dunkelblau.			Kil. 160 M.	3 60	15
7536 Purpurkarmin. 7546 Dunkelblau. 7538 Weiss. 7540 Rosa. 7550 Karmesin.	1		7708 , in bester Mischung 1000 Korn 50 s	0 00	10
7542 Kanariengelb.			Kil. 120 M. 7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 35 - 3	280	10
Jede Sorte separat 1000 Korn 60 &	3 60				
7556 Beste Mischung 1000 Korn 50 4, Kil. 124 M. 7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 35 3	2 80	15	Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.		120
The Day Solution of Your of Solution a 100 Roll 1. 30 3			Prächtige Form. 7730 Dunkelblutrot. 7736 Kanariengelb.		1
	1		7730 Dunkelblutrot. 7736 Kanariengelb. 7732 Porzellanblau. 7738 Dunkelblau. 7734 Karmesin. 7740 Weiss.		
	14	1	7734 Karmesin. 7740 Weiss.	1 00	15
	1 1	1	Topfsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 70 & 7748 in bester Mischung 1000 Korn 60 &	4 60	10
			Kil. 160 M.	3 60	15
	104		7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3		
			Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-		The same
THE STATE OF THE S		1	Remontant) [Excelsior].		
			Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Klasse. Pflanzen etwa 70-80 cm hoch, von äusserst kräftigem		
The state of the s			Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blüten-		130
	198		stande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt.		1
	100		7780 Schneeweiss. 7786 Karmesin. 7782 Dunkelblau. 7788 Rosa.		
Englische Sommer-Levkojen.			7784 Hellblau. 7789 Purpurbraun.		100

- I I GIIII : IAI	a	1	Quedinburg.	123	
	20 Gr. M. 3		to meanwhalfill as we	20 Gr.	0.000
Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Fortsetzung). Jede Sorte separat Kil. 240 M 1000 Korn 90 3 7800 Dieselben in bester Mischung Kil. 220 M	5 40		Grossblumige Riesen-Baum-Sommer- Levkojen (Bomben-Pyramiden).	M. s	7
7802 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50	5 - 7 40		Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.		
Dresdener remontierende Sommer- Levkojen.			8040 Leuchtend purpur- 8050 Blutrot.		
Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden. 7822 Rosa. 7824 Apfelblüte. 7826 Dunkelblau. 7828 Kanariengelb. 7840 Brillantrosa.			8042 Goldig-chamois. 8044 Dunkelkarmesin. 8046 Chamois. 8048 Hellblau. 3056 Fleischfarben. 8058 Rosa. 8060 Kanariengelb. 3058 J, Kil. 220 M.	5 -	- 2
7830 Hellblau. 7842 Schneeweiss. 7832 Fleischfarben.	4 40		8066 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 70 g Kil. 200 M	4 6	0 1
Jede Sorte separat 1000 Korn 70 J, Kil. 190 M. 7850 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 J Kil. 160 M. 7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 J	3 60		8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 85 - 9 8070 , , , 6 , à 100 , 50 - 9		
7854 " 6 " à 100 " 40 s 7844 Kaiserin Auguste Victoria, zart silberlila, neu	6 40	25	Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen. Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.		
Grossblum. Pyramiden - Sommer-Levkojen. 7880 Purpurviolett. 7882 Hellblau. 7884 Aurorafarben. 7886 Brillant-lila. 7888 Dunkelblau. 7890 Weiss. 7898 Dunkelblutrot.			8100 Weiss. 8102 Fleischfarben. 8104 Karmesinrot. 8106 Dunkelviolett. 8108 Hellblau. 8110 Schwefelgelb. 8112 Dunkelblutret. 8114 Brillant-rosa, grossblumig. 8116 Purpurkarmin, grossblumig.		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 J, Kil. 220 M. 7930 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 70 J Kil. 200 M.	5 -		Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 s, Kil. 180 M. 8124 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 s Kil. 156 M.	3 60	
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 85 - 9 7934 ", ", ", 6 ", à 100 Korn 50 - 3 7936 Princess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön 1000 Korn 90 - 3			8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 55 3 8128 , , 6 , à 100 , 40 3		
Bismarck-Sommer-Levkoje. Remontierende, bis 80 cm hohe Sommer-Levkoje, von pyramidalem Bau und kräftigem Wuchse, mit grossen, gut gefüllten Blumen. 7938 Schneeweiss, neu 1000 Korn 90 & Kil. 260 M.	5.80				
Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer- Levkojen.					-
Ebenso vorzüglich wie die großblum. Pyramiden-Sommer- Levkoje, doch niedriger und kompakter. 7954 Hellblau. 7962 Brillant-gelb mit 7956 Fleischfarben. Lackblatt. 7958 Dunkelblau. 7964 Reinweiss. 7960 Karmesin. 7966 Dunkelrosa.					
Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M. 7974 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 90 -3 Kil. 270 M.	6 60		Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.		
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 s 7978 Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet 1 Gr. 90 St			Immerblühende Sommer-Levkojen. Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.		
Triumph-Sommer-Levkoje. Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40-50 cm			8140 Rotbraun. 8150 Dunkelblau. 8142 Karmesin. 8152 Feurig karmesin- 8146 Weiss. purpur. 8148 Fleischfarben. 8154 Hellblau.		
Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.			Jede Sorte separat'. 1000 Korn 70 3, Kil. 200 M. 8158 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 3 Kil. 160 M.	4 60	10
8000 Feurig karmesinpurpur 1000 Korn 80 of	4 80	20	8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 d		
Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer- Levkoje.			Herbst-Levkojen.	*	
Eine sehr reichblithende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt. 8020 Dunkelblutrot 1000 Korn 1,20 M.		0.7	Unübertroffene, gut gefüllte Sorten. 8200 Karminrot. 8208 Karmesin. 8202 Fleischfarben. 8210 Hellblau. 8204 Rosa. 8212 Pfirsichblüte. 8206 Weiss. 8214 Dunkelblau.		

	20	1+1		20 1 1
	Gr. M. of		Winter-Levkolen (Fortsetzung).	20 to di Gr. M. 3 3
Herbst-Levkojen (Fortsetzung).	010. 49	79	8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 3	
Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M. 20 3	7 80		8440 " 6 " à 100 " 45 s 8444 Schneeweiss, sehr grossbl., früh 1 Gr. 50 s	8 - 25
8220 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 1 M.	6 60	20	8446 Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig 1 Gr. 65 &	11 — 35
8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 75 & 8224 " " 6 " à 100 " 55 &			8448 " feurig karmesin . 1 Gr. 40 3 8450 Kalserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karmin-	6 80 25
Cautana y y y			rosa 1 Gr. 50	8 40 30
Frühblühende Herbst-Levkojen.			Frühblühende grossblum. Winterlevkojen.	
8244 Karmesin. 8254 Dunkelblau. 8246 Weiss. 8256 WeissmitLackblatt. 8248 Karmin. 8258 Karminm, Lackblatt. 8250 Blassblau. 8260 Braunviolett mit			Diese kommen sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebenso-	
8246 Weiss. 8256 Weissmit Lackblatt. 8258 Karmin m. Lackblatt.			gut als frühblühende Sommerlevkojen behandelt werden	
8250 Blassblau. 8260 Braunviolett mit			können. Sie sind äusserst wertvoll, namentlich als Schnittblumen.	
8252 Rosa. Lackblatt. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,20 M.	780	0 25	8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarbrosa 1000 Korn 60-9	0 00 15
8268 Dieselben in bester Mischung 1000 " 1 M.	6 60		Kil. 160 M. 8453 Königin Alexandra, ähnlich der vorigen, Blumen	3 60 15
8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 75 & 8272 , 6 , à 100 , 55 &			zartlilarosa, schön 1000 Korn 60 4, Kil. 160 M.	3 60 15
02/2 , , , , 0 , 0 100 , 00 3			8454 Mandelblüte, weiss, karminrosa angehaucht, neu 1 Gr. 45 4	7 - 25
Schottische Herbst-Levkojen.			8455 Nizzaer schwefelgelbe Riesen, neu . Kil. 220 M.	5 - 20
8300 Weiss. 8304 Karmesin.			8456 , hellblaue (hellviolette) Riesen, neu Kil. 340 M. 8457 , weisse Riesen Kil. 80 M.	7 60 25
8302 Dunkelblau. 8306 Scharlach.	10		8458 " rosa " Kil. 90 M.	2 20 10
Jede Sorte separat	10 -		8459 ", leuchtend karmesinrote Riesen, neu 8460 ", dunkelblaue Riesen, neu 1 Gr. 55 &	5 — 20 8 80 30
8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 70 &		00	8464 Dieselben in bester Mischang Kil. 160 M.	3 60 15
			Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.	
			8467 Dunkelblau. 8469 Rosa.	
			8468 Hochrot. 8470 Weiss.	6 40 20
			Jede Sorte separat 1000 Korn 1,— M. 8471 Dieselben in bester Mischung 1000 " 90 -9	5 60 20
			8472 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 35 &	
			8473 Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 90 s	14 10
			Kokarden - Winter - Levkojen.	
			Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt. 8480 Weiss. 8486 Karmesinrot.	
			8480 Weiss. 8486 Karmesinrot. 8482 Lasurblau. 8488 Violettpurpur.	
			8484 Dunkelblau. 8490 Apfelblüte. Jede Sorte separat 1000 Korn 90	6 - 20
			8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 3	5 - 20
			8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 s	
			Cheiranthus Cheiri.	
Grossblumige Kaiser-Levkoje.			Gefüllter Goldlack.	14 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen.			Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn — M 70 3	3 60 15
Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Haupt-			8602 , dunkelbrauner 1000 Korn — M. 70 &	3 60 15
blüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 60 15 4 - 15
Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.			8608 , violetter oder blauer 1000 Korn 1 M 4	$\begin{array}{c c} 5 - 20 \\ 6 & 40 & 20 \end{array}$
8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin, 8350 Fleischfarben.			8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1 M. 20 3 8612 "dunkelbrauner 1000 Korn 1 M. 20 3	6 40 20
8342 Rosa, 8352 Dunkelblutrot, extra.			8613 " goldgelber 1000 Korn 1 M 30 3	6 60 20
S344 Dunkelviolett. S354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,20 M.	8 –	- 25	8614 " brauner 1000 Korn 1 M 20 3 8616 " kanariengelber 1000 Korn 1 M 20 3	6 40 20
8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,10 M.			8618 Busch-, brauner 1000 Korn — M. 70 -8	3 60 15
Kil. 300 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 &	7 -	20	8620 "goldgelber 1000 Korn — M. 70 - 5 8622 "blauer (violetter) 1000 Korn — M. 80 - 5	3 60 15 4 - 15
8364 " " 6 " à 100 " 60 d			8624 " dunkelbrauner 1000 Korn — M. 70 &	3 80 15
			8626 "schwefelgelber (kanarieng.) 1000 Korn — M.703 8628 Zwerg-Busch-, brauner 1000 Korn 1 M. 20 3	$\begin{array}{c c} 3 & 60 & 15 \\ 6 & -20 & 20 \end{array}$
Cheiranthus incanus fl. pl.			8630 , bronzefarbener 1000 Korn 1 M 50 3	8 - 30 8 - 30
Winter-Levkojen.			8632 " blauer 1000 Korn 1 M 50 s 8634 " dunkelbrauner 1000 Korn 1 M 20 s	6 40 20
Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unäbertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen.		17	8636 " gelber 1000 Korn 1 M. 70 g	8 80 30
8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot.			8650 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 <i>M</i> . 20 <i>J</i> 8652 " " " 8 " à 100 Korn — <i>M</i> . 80 <i>J</i>	
8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa.			8654 " " 6 " à 100 Korn — M. 60 3 8656 Stangenlack in best. Misch. 1000 Korn 70 3, Kil. 170 M.	3 80 15
8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben.			8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	
8408 Karminrot, 8424 Rotbraun, 8410 Hochrot, 8426 Feuerrot.			1000 Korn 90 3, Kil. 210 M. 8660 Buschlack in bester Misch. 1000 Korn — M. 80 3	4 80 20
8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot.		-	Kil. 180 M.	4 - 15
Korn. Jede Sorte separat 1000 Korn 90	5 60	20	8662 Zwerg-Buschlack in bester Mischung 1000 Korn 90 J, Kil. 200 M.	4 60 20
8436 Dieselben in bester Mischung 1000 , 70 g			8664 Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll	13 14 30
Kil. 212 M	1 4 80)115	gemischt 1000 Korn · M. 90 J, Kil. 220 M.	4 80 20
	-	-		-

	110000	, Queumburg.		
	20 H d d d d d		20 Gr. M. 13	& Port.
				1.8
		A		
		285/2		-
Gefüllter Goldlack, Busch Einfacher Goldlack.				
8680 Aurora, leuchtend chamois Kil. 10 M.		The state of the s		
8682 Belvoir Castle, niedrig, goldgelb Kil. 6 M. 8683 Cloth of Gold, grossblumig, goldgelb Kil. 12 M. 8684 Cloth of Gold, grossblumig, goldgelb Kil. 12 M.	-30 10			
8684 Dunkelbrauner grossbl. Busch-(Dresd.) Kil. 8,60 M. 8686 Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-	-			To the
(Tom Thumb), ganz extra Kil. 18 M. 8689 Dunkelroter (blutroter) Kil. 6 M. 8690 Fastern Queen resigned applicant factors for the second control of the second contr	-2010			
8690 Eastern Queen, reizend aprikosenfarben in zartrosa übergehend	-30 10	8800 Ziegelrot. 8820 Lasurblau.		
8691 Edelstein, rubinroter Zwerg (Tom Thumb) Kil. 20 M. 8692 Früher Harbinger, leuchtend braun Kil. 4,— M.	- 20 10	8808 Violettrot. 8824 Weiss, karmin		
8694 Pariser frühester, hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre Kil. 7 M.	-25 10			
8695 " blutroter, Sämlinge blühen im ersten Jahre	- 50 10	Trouter out (pottono cono protter orb.		
8696 Golden Fom Thumb, goldgelber Zwerg Kil. 4, — M. 8698 Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg Kil. 10 M.	- 20 10 $- 30 10$	ladenfarben). Jede Sorte separat Kil. 6,80 M.	- 20	10
8699 Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu Kil. 30 M.	- 80 15	8836 Dieselben in bester Mischung Kil. 5,40 M. 8838 Das Sortiment von 12 Sorten 50 3	- 20	10
8700 Linnaeus. Pflanze ca. 40 cm. hoch, sehr reichblühend; Blumen gross, weisslich gelb, in rosa übergehend,		8840 " " " 6 ", 25 -		
neu	-20 10			
8702 Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön Kil, 10 M.	_ 30 10	Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.		
8704 Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr grossbl., leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu	4 - 20	1-1,25 m hoch. 8858 Schokoladenfarben. 8864 Rotgrau.		
8705 Schwarzbrauner grossblumiger russischer Treib- Kil. 60 M.	1 40 15	8860 Dunkelblau (violett), 8866 Weiss, 8862 Indigoblau. 8868 Ziegelrot.		0
8706 Schwarzbrauner Tom Thumb Kil. 48 M. 8707 Violetter	1 20 15 - 25 10	Jede Sorte separat Kil. 5,50 M. 8870 Dieselben in bester Mischung Kil. 4,50 M.	-20 -20	
8708 Yulkan, feuerrot, prachtvoll Kil. 9 M. 8720 Mischung aller Sorten Kil. 4.40 M.	- 30 10 - 20 10	8872 Das Sortiment von 6 Sorten 25 d		
8730 Tom Thumb (Zwerg) - Varietäten gemischt,	50 10			
8784 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Kom 70 3		Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.		
8740 Winterblühender (Cheiranthus Kewensis). Das Er-		8890 Ziegelrot, 8898 Weiss,		
gebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit unserem Goldlack (Cheiranthus Cheiri). Gelangt in 5-6 Monaten nach der Aussast zur Blüte, ist von monatelang an- dauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor ge-		8892 Lila. 8902 Hellblau. 8894 Durkelblau. 8904 Fleischfarben.		
eignet. Die Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knosnen schwarzbraun.		Jede Sorte separat	- 20 - 20	10
die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmänlig in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Far- ben an ein und derselben Pflanze 10 Port. 3 M.		8910 Das Sortiment von 6 Sorten 25 -9		
Gefüllter Rittersporn.	10	Delphinium Consolida fl. pl.		
Delphinium Ajacis ranunculiflorum		Levkojen-Rittersporn.		
plenissimum. Ranunkel-Rittersporn.		8930 Dreifarbig, 8938 Hellblau, 8932 Dunkelblau, 8940 Lila,		
Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra ge- füllten Blumen.		8934 Dunkelrosa. 8944 Vierfarbig. 8936 Fleischfarben.		
8770 Rosa. 8776 Ziegelrot.	1 1 2	Jede Sorte separat Kil, 10 M.		
8772 Fleischfarben, 8778 Weiss. 8774 Violett, 8780 Aschgrau.	20110	8952 Das Sortiment von 8 Sorten 55 4	- 30	10
Jede Sorte separat	- 15 10	8942 Schneeweiss Kil. 12 M.		
8790 Das Sortiment von 6 Sorten 25 -4		8946 Leuchtend karmin, neu		20

M. 8



20 strong of the distribution of the distribut

- 80 10

- 50 10

1 — 15 — 80 10

1 40 15 1 80 15

	20	0 r.	Port	
Antirrhinum majus. Hohes Lowenmaul (Fortsetzung):	M.	3	3	Antirrhinum majus nanum. Halbh, Löwenmaul. (Forts.):
Jede Sorte separat Kil. 14 M.		40		9684 Roseum superbum, zartfleischfarbigrosa (vor-
9542 Beste Mischung Kil. 12 M.		30	A10. 11	jährige Neuheit) 1 Gr. 60 3
9544 Das Sortiment von 12 Sorten				9686 Rubin, einfarbig rubin, prachtvoll (vorj. Neuheit)
9534 Karmin, stark leuchtend, rein karminrot, neu				9694 Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig
Kil. 18 M.		50		Kil. 20 M. 9696 SchwarzerPrinz, dunkellaubig, mittief schwarz-
9550 Korallenrot, sehr effektvoll Kil. 18 M. 9552 Feuerkönig, rosa mit orange Kil. 18 M.		50	200	purpurnen Blumen, prächtig Kil. 30 M.
9554 Rubin (siehe Neuheiten).			10	9698 Grandiflorum Golden Queen, grossblumig, rein-
9558 Tricolor fl. pl., gefüllt, purpurrot mit gelber			10	gelb Kil. 20 M.
Lippe und weissem Schlunde (vorjähr. Neuheit)			40	Antirrhinum majus Tom Thumb.
Antirrhinum majus grandiflorum.				Zwerg-Löwenmaul.
Grossblumiges Löwenmaul. 9576 Album. 9592 Kermesinum splen-				Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, ent-
9578 rubro-striatum dens.				wickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen
9580 Brillant. 9594 Luteum.				gleich empfehlenswert.
9584 Delila 9598 Striatum.				9726 Cinnabarinum, leuch- 9742 Cupreatum, kupfer-
9580 Brillant. 9594 Luteum. 9582 Crescia. 9596 "rubro-striatum. 9584 Delila. 9598 Striatum. 9586 Firefly. 9600 Papilionaceum. 9588 Galathée. 9602 Roseum.				tend zinnober. rot.
9588 Galathée. 9602 Reseum. 9590 Gelb mit orange.				9728 Henry IV., zinnober 9744 Crescia, dunkel- mit gelb. scharlach.
Jede Sorte separat Kil, 17 M.	_	50	10	9730 Sulphureum, leuch- 9746 Kermesinum, kar- tend schwefelgelb. mesinrot.
9618 Prachtmischung Kil. 15 M.		40	10	9732 Album rubro - stri- 9748 Orange, orangegelb,
9620 Das Sortiment von 12 Sorten				atum. auf hellrotem 9784 Luteum rubro-stri- Schlunde.
9628 Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen,				atum. 9750 Galathée.
blendend weissen Blumen Kil. 36 M.	-	90	10	9736 Delila. 9752 Roseum.
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				9738 Album. 9754 Firefly.
				Jede Sorte separat Kil. 40 M.
				9762 Beste Mischung Kil. 32 M. 9764 Das Sortiment von 12 Sorten 80 -8
				9766 " " 6 " 40 3
A				9766 " 6 " 40 3 9772 Niveum, reinweiss, schmalblättrig. Kil. 60 M.
				9774 Foliis aureis,,,Sonnengold", gelbblätt., gemischt
				awan to
		Di I		DE LEMBRANCATIAN ROS.
Antirrhinum majus nanum, "Schwarzer Pring,"				
and the state of t				
Antirrhinum majus nanum. Halbhohes Löwenmaul.				
9650 Album. 9666 Galathée.				
9652 "rubro-striatum. 9668 Henry IV.		9		To Tomala P
9654 Aureum rubro- 9670 Kermesinum splen-				Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.
striatum. dens, leuchtend kar- 9656 Aurora (cupreatum). mesin.				OFFI N. St. UZ
9658 Brillant. 9672 Sulphureum (lu- 9660 Crescia. teum). 9662 Delila. 9674 Papilionaceum. 9664 Firefly. 9676 Roseum.				
9662 Delila. teum).				
9664 Firefly. 9676 Roseum.			10	BASO 'S AU WA
Jede Sorte separat		30	10	
9686 Das Sortiment von 12 Sorten 70 3		90	10	7000
9688 " 6 " 6 "	0	10	20	
9678 Feuerkönig, orangescharlach mit weissem	2	40	20	
Schlunde, neu Kil. 100 M.	2	40	20	
9679 Gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlunde und weiss gerandeter Lippe, neu Kil. 28 M.	-	70	10	
9680 Korallenrot, neu	1 3	-	20	
9681 Leuchtend zinnoberscharlach, neu Kil. 74 M. 9682 Dainty Queen, lachschamois mit leuchtend	1	80	15	
gelber Lippe (vorjährige Neuheit). 1 Gr. 60 4	10	-	30	
9683 Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht, neu	1		20	Inomore numbers Printerwind
weiss yeinsone, new	11 9		120	Ipomoea purpurea. Trichterwinde,

		,	& acaminar gr		
	20 Gr. M. s	& Port.		20 Gr. M. 1	- Port.
Ipomoea purpurea. Trichterwinde.			Mirabilis Jalapa nana.	0,0,4	2
Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere,			Zwerg-Wunderblume.		
Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins			Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkel- grüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und		
freie Land gesät. 9840 Reinweiss. 9854 Weiss mit rosa			niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.		
9842 Rosenrot. Schlund.			10074 Karmin. 10082 Gelb mit rot.		
9844 Dunkelblau. 9856 Karminrot (Dickin-			10076 Dunkelkarmin. 10084 Weiss mit rot. 10078 Dreifarbig. 10086 Weiss mit gelb.		
9842 Rosenrot. 9844 Dunkelblau. 9846 Blassblau. 9848 Weiss mit lila Flecken. 9858 Schlund. 9856 Karminrot (Dickinsoni). 9858 Dunkelviolett (spec. de India).			10080 Gelb.		
0850 Weiss mit rot on 9860 Hellinkarnatrot			Jede Sorte separat	-2	0 10
streift. 9862 Dunkelblutrot(Bur-			10096 Das Sortiment von 6 Sorten 35 g		120
streift. 9862 Dunkelblutrot(Bur- 9852 Weiss mit blau gestreift. 9864 Dreifarbig,gestreift.					
Jede Sorte separat Kil. 2 M.	- 10	200			
9870 Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1,40 M. 9872 Das Sortiment von 12 Sorten 50 s	- 10	10			
9874 " " 6 " 25 3					
Althaea rosea fl. pl.					
Gefüllte Malven oder Stockrosen.					
Extra gefüllte englische Malven.	19 00				
9888 Apfelblüten. 9898 Kastanienbraun. 9890 Brillantrosa. 9900 Scharlach.					100
9892 Karminrot. 9902 Rosa. 9894 Karmesin. 9904 Violettpurpur.					
9894 Karmesin, 9904 Violettpurpur. 9896 Fleischfarben.					
Jede Sorte separat Kil. 60 M.	1 40	15			
9914 Beste Mischung Kil. 40 M.	1 -	1 1			
9916 Das Sortiment von 10 Sorten					
9918 " 6 "	1 40		(so-		
9924 Schwefelgelb Kil. 60 M.	1 40	10	Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.		
Chaters neueste englische Preis-Malven.			Mirabilis Jalapa foliis variegatis		
Ganz extra gefüllt.			Tom Thumb.		
9930 Brillantrosa. 9932 Karminrot. 9934 Karmesin. 9936 Chamoisrosa. 9940 Leuchtend rosa, goldig schattiert. 9942 Kirschrot. 9944 Scharlach.			Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern. 10108 Reinweiss. 10116 Weiss mit rot.		
9934 Karmesin. 9942 Kirschrot.			10110 Dreifarbig. 10118 Dunkelkarmesin.		
9938 Gelb auf dunklem 9946 Violettpurpur.			10112 Gelb mit rot. 10120 Reingelb.		
Grunde. Jede Sorte separat Kil. 140 M.	3 20	20	Jede Sorte separat Kil. 4 M.	- 2	0 10
9956 Beste Mischung Kil. 110 M.	2 50		10130 Beste Mischung	- 1	5 10
9958 Das Sortiment von 10 Sorten	10				
9960 " " 6 "	3 20		Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.		
9966 Reinweiss Kil. 170 M.	3 80	20	10156 Karmesin. 10162 Scharlach.		
Mirabilis Jalapa. Wunderblume.	1	19	10158 Karmesin m. weiss. 10164 Scharlach m. weiss. 10160 Rosa. 10166 Weiss.		
10000 Gelb. Wunderblume.			Jede Sorte separat Kil. 5.40 M.	-2	0 0 2
10002 Gelb mit rot. 10014 Dreifarbig.			10176 Dieselben in bester Mischung Kil. 3,80 M. 10178 Das Sortiment von 6 Sorten	-1	5 10
10004 Rosa. 10016 Helllila.				SE	
10008 Feuerrot. 10020 Weiss mit gelb.			Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.		1
10010 Fleischfarben. Jede Sorte separat	10	10	10190 Purpur. 10204 Granatrot auf		
10026 Beste Mischung 100 Kil. 140 M. Kil. 1.60 M.	- 10 - 10		10192 Zinnober auf schwarz. Grunde. weissem Grunde. 10206 Dunkelschwarz-		
10028 Das Sortiment von 10 Sorten			10194 Fast schwarz. braun m. zinnober. 10196 Mohngrau. 10208 Rosa auf weissem		
7			10196 Mohngrau. 10208 Rosa auf weissem 10198 Inkarnat mit Grunde.		
Mirabilis Jalapa foliis variegatis.			10198 Inkarnat mit Grunde. schwarz. 10210 Braunrot auf		1
Buntblättrige Wunderblume.			10200 Dunkellila. schwarz. Grunde. 10202 Purpur auf schwar- 10214 Weiss mit hell-	1	
10040 Karmesin. 10046 Weiss mit rot. 10042 Weiss. 10048 Gelb.			zem Grunde. purpur.		
10044 Dreifarbig. 10050 Gelb mit rot.			Jede Sorte separat Kil. 3,20 M	_1	5 10
Jede Sorte separat	- 10	10	10224 Beste Mischung Kil. 2,40 M.	- ī	100
10062 Das Sortiment von 6 Sorten 25 \$	- 10	110	10226 Das Sortiment von 12 Sorten		

-R

15 10

10 10



zinnober.

 Jede Sorte separat
 Kil. 3 M. 20 3

 10280 Beste Mischung
 Kil. 2 M. 40 3

 10282 Das Sortiment von 12 Sorten
 40 3

 , 6 , 25 d

Scabiosa. Witwenblume.

Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Be-pftanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbentöne sind am beliebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Skabiose.

10414 Schwarzpurpur m. 10400 Mennigrot. 10402 Schwarzpurpur. weiss. 10404 Weiss. 10416 Purpur.

 10404 Weiss.
 10416 Furph.

 10406 Ziegelrot.
 10418 Kirschrot.

 10408 Fleischfarben.
 10420 Goldgelb.

 10410 Kirschrot m. weiss. 10422 Schwefelgelb. 10412 Lila.

 Jede Sorte separat
 Kil. 3 M. 60 s

 10428 Beste Mischung
 Kil. 2 M. 80 s

 10430 Das Sortiment von 12 Sorten
 60 s

 10432 "
 30 s

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.

Grossblumige hohe gefüllte Skabiose. Die Blumen, 6-7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte

und angenehme Erwerbung. 10456 Schwarzpurpur mit 10470 Reinweiss. 10472 Kirschrot. weiss. 10474 Fleischfarben. 10476 Ziegelrot m. weiss. 10458 Weiss mit lila. 10460 Schwarzpurpur.

10462 Kirschrot m. weiss. 10478 Feurig-scharlach. 10464 Purpur. 10480 Die Fee, prächtig 10466 Lila. kimmelblau.

10468 Ziegelrot.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora (Fortsetzung):

Jede Sorte separat Kil. 10 M.


 10486
 Beste Mischung
 Kil. 8 M.

 10488
 Das Sortiment von 12 Sorten
 60 3

 6 , 30 & 30 10

30 10

50 10



Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.

10514 Schwarzpurpur mit 10522 Purpur. 10524 Lila. weiss. 10516 Weiss mit lila. 10526 Kirschrot. 10518 Schwarzpurpur. 10528 Weiss. 10520 Kirschrot m. weiss.

 Jede Sorte separat
 Kil. 18 M.

 10534 Beste Mischung
 Kil. 14 M.

 10536 Das Sortiment von 6 Sorten
 35 3

Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.

Gefüllte niedrige Skabiose.

Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

10558 Purpur. 10568 Feurig karmesin. 10560 Schwarzpurpur. 10562 Ziegelrot. 10570 Dunkelrosa. 10572 Gestreift. 10574 Lasurblau. 10564 Weiss. 10566 Rosa.

 Jede Sorte separat
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...</

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und

Teppichbeeten ganz unschätzbar. 10594 Schwarzpurpur. 10600 Feurig karmesin. 10596 Rosa. 10602 Lasurblau. 10604 Ziegelrot. 10598 Weiss.
 Jede Sorte separat
 Kil. 10 M.

 10610 Beste Mischung
 Kil. 8 M.

 10612 Das Sortiment von 6 Sorten
 35 g

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer bithen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesäet.

1 Standen oder perennierende Pflanzen. h Strauchartige Pflanzen.

Zierfrüchte.

Einfassungspflanzen.

B Blattpflanzen.

Schlingpflanzen.

M Solche einjährige und mehrjährige Pflauzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März

oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen. Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmässig feucht und sehattig bis zum Aufgange der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen.

Halbe Portionen und	Gew	rich	itstei	le T	anter 10 3 werden nicht abgegeben.
	1 1	1	20	ort.	hK Acacia (Zimmerakazie).
10700 218MFAbobra viridiflora, mit scharlachroten	Kilo		Gr. M. d	t P	Allgamain beliebte Tonfoffenzen fürs Kalthaus und Zimmer, Aussaat M. A M. B B
Früchten, schön		-	- 40	10	im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu
Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai.					beschleunigen.
10706 21M Abronia arenaria, von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben,					10726 Acacia albicans, hellgelb
äusserst wohlriechenden Dolden-	180		1	15	10730 " armata, schön, gelb
Blumen			1 —	10	10731 Baileyana, äusserst reichblüh., goldgelb 180 13
Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampel-					10732 ". cultriformis, Blätter blaugrün, Blütten hellgelb
pflanze geeignet.			_ 30	10	10733 decurrens, prachtvoll belaubt, reichblith. 12 - 30 10
10710 ⊙M "umbellata grandiflora, feurig lila 10712 ⊙SK Abrus precatorius (Paternosterbohne).			- 30	10	10734 ", dealbata, Blätter weissbestäubt, Blüten gelb
Abutilon (Schön- oder Samtmalve).					10738 Farnesiana, gelb
Strauchartige Topipfianze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im					10739 ", floribunda, Winterblüher, m. duftenden, aelblichweissen, kugelrunden Blüten. 7 60 – 2 10
Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren. 10716 hW Abutilon hybridum, Prachtmischung					10740 linitolia flachshlättr., schöne Topfpflanze 6 - 2010
1 Gr. 30 g	-	-	4 80	20	10741 longifolia(latifolia), gelb, reiz. Topfpflanze 3 60 - 15 10
10718 "hybridum maximum, neue riesenblumige Spielarten				90	10742 , lophantha, hellgelb
W W	100				10750 " speciosa
The Man I					10751 ", compacta 4 60 - 20 10
					10754 " melanoxylon, Blüten gelb, wohlriechend 14 — 40 10 10 10755 " Nemu, reichblühend, Blumen karminrosa 15 — 40 10
	1/8				10756 paradoxa
					10757 " pycnantha (peteolaris), goldgelb 6 80 20 10 10759 " semperflorens, immerblühend, prächtig 6 – 20 10
					10759 , semperflorens, immerblühend, prächtig 6 – 20 10 10 10764 , Mischung vieler Sorten
	4 (34)				
					91B Acanthus (Bärenklau). Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre
				i	als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die
					jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während
					des Winters ist Deckung notig.
					10770 Acanthus mollis, weichblättrige, weiss, rosa oder lila
					10774 latifolius, breitblättrige 3 40 - 15 10
					10784 94 Achillea Ptarmica fl. pl., weiss, gefüllt 90 – 2 20 15 10788 Ptarmica fl. pl., Perle", rein-
				1	neiss extra gefüllt
			2 3		Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen. 10796 ZW Achimenes, Prachtmischung
			10		10000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 4
	1				Ackelei, siehe Aquilegia.
					10806 24 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkel- blau. Aussaat im August ins Freie 28 - 70 10
					200
28					
					O Acroclinium.
				1	Wertvolle immortellenartige Pflanze,
	1				deren Blumen sich zu Kränzen und
			1	1	Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit
					Juni-September.
					0010
		1		1	10814 Acroclinium roseum, rosenrot
Acacia armata.	-		1	1	10818 , roseum fl. albo, glänzend weiss 4 00 - 2012

			-		- 7	-
	Kile M.	3		3		Ageratum [Leberbalsam] (Fortsetzung):
10822 Acroclinium roseum fl. pl., gefüllt, rosenrot 10826 "roseum fl. albo pl., gefüllt, weiss 10830 24 Adenophora polymorpha var. stricta,	7	_				10946 E mexicanum Little Dorrit, lasurblau. 12 — 3010 10948 E " " weiss 9 — 3010 10950 E " Swanley Blue, niedrig, grossdoldig 8 — 3010
Blumen gross, glockenförmig, dunkelblau	-		1	80	15	Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke).
10831 94 " Potanini, mit zahlreichen, hell- blauen, hängenden Blüten 10834 948 Adlumia cirrhosa, zart, rosenrot	-	_	1	90 60	10 15	Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coelirosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdaueruden (Coronaria) im Juni-Juli.
Auszussen im August in Töpfe, späler zu pikieren. und im Frähjahre auszupflanzen.						10954 \odot E coeli-rosa, Himmelsröschen, rot 3 40 – 15 10 10958 , alba, $weiss$ 3 40 – 15 10
Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge). Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40-50 cm hoch and blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins						10962 , nana fimbriata, niedrig, gefranst rosenrot
10840 ⊙ Adonis aestivalis, Sommer-Adonis- röschen, blutrot	1	60	200	10	10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
10844 ⊙ autumnalis, Herbst - Adonisrös- chen, blutrot	1	60		10	10	10978 ", gemischt
10848 24 E , vernalis, Frühlings - Adonisröschen, glänzend gelb		80		20	10	10986 24 hybrida Walkeri, leuchtend rosa 16011
hellila	12	-	5	30 60	20	Zwiebelgewächs mit reinweissen Blu- men, zu Buketts
10864 94 ", persicum, hellrosa, vortrefflich Für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussat im August			1	80	10	11004 BK Aloë Hanburyana, prächtige Art mit zinnoberroten Blumen, Winterblüher
10872 94K Agapanthus umbellatus, Schmucklilie, blau		-		70	10	1000 Korn 1,70 M 2 11010 BK Aloë, gemischte Sorten, 10 000 Korn 11 M., 1000 Korn 1,20 M 2
Blüht Sommerund Herbst. Aussaat warm, in Töpfe. Agathaea coelestis, reichblühend, blau Fürs Kalthaus und Zimmer.		-	1	10	15	M Alonsoa. Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger
BK Agave (Prachtaloe). Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter		NAME OF THE PERSON NAME OF THE P				Lage in 30 cm Entfernung auszupfanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September. 11020 Alonsoa albiflora, weiss
eine wertvolle Dekorations- und Solitär-Pflanze. Usberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.						11024 "grandiflora, scharlach
						11032 " gracilis, sehr zierlich, hellscharlach 6 40 - 201 11036 " Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachrot 5 80 - 201 11040 " Warscewiczi, mennigrot, grossblumig 5 80 - 201
						11044 9LE Alsine pinifolia (gracilis), niedrig,
				Sound !		weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich
						Nuancen
	14			40	10	© 4 Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen). Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesäet, fangen die Pflanzen
10890 " americana fol. variegatis, buntblättrige 10894 " Franzosini 1600 Korn 6 M: 100 Korn 70 A 10896 " gemischt		-	-	-	10 20 10	bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.
Ageratum (Leberbalsam).	44			00	10	11056 Einfache in schönster Mischung
Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Auspflanzung, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und						11084 fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte in schönster Mischung, neu
Einfassungen; es nimme mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli-Herbst. 10898 • K conspicuum, weiss	60	-	1	40	15	24 Althaea rosea fl. pl. (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflor-
Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüther fürs Kalthaus und Zimmer. 10900 • M Lasseauxi, rosa, schön	-	-	_	60	10	blumen. rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny- Malven), halbgefüllt, gemischt 36 — 901
10904 , nanum, niedrig, viel schöner als die vorstehende 10910 • M mexicanum (coeruleum), blau	32	40			15	11148 " " fimbriata alba fl. pl., weiss, halbgefüllt, neu 1501
10914 , album, weiss	5	40	-	20		Alyssum (Steinkraut). Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die einjährigen
10922 E " album, niedrig, weiss 10926 E " " ",Blausternchen" (neu),	,	40		25	10	(Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August. 11152 Ol. argenteum, Blumen gelb, Blütter gerissl. 8 80 — 301
10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich					5	11156 ©E Benthami (maritimum), weiss 620 1 11160 , compactum (erectum), gedrungen,
geeignet . 1 Gr. 2,— M 10980 E " grandiflorum album, gross-		-	-		50 10	weiss, reizend, konstant 10 - 301 11162 " compactum "Little Dorrit". 24 - 601 Wesentliche Verbesserung des niedrigen
blumig, reinweiss, neu 10934 E " Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser	2					Alyssum mit aufrecht stehenden, langen Rispen reinweisser Blumen, neu. 11164 procumbens, sehr niedrig, weiss 18 — 50
Mitte, reizend	20 12	-	-	30	10	11166 24 E rostratum, niedrig, reichblühend, gelb 20 - 50 111168 24 E saxatile compactum, gedrungen, gold-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	110			100	110	yeto

Heinr. Mette, Quedlinburg.												
	l Kilo M. 4		20 Gr. U. B	& Port.	Si	© M Ammobium. Sehr gesuchte, weisse Immortelle, zur trocknen Binderel. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im allesitigen Abstande von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli-Oktober. 11290 Ammobium alatum, gefügelt						
Alyssum Benthami compactum.						Ammobium alatum.						
Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz). Alle AArlen sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pfänzchen gegen Eude Mai auszupflanzen sind.					SECTION SECTIO	ME Anagallis (Gauchheil). Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüth von Juli-September. 11804 grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig						
					C PROPERTY OF STREET,	11812						
					CONTRACTOR OF CHARACTER CONTRACTOR CONTRACTO	Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussast im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort. 11340 Anchusa Barrelleri, niedrig, frühblühend, blau 18 — 50 10 11344 "capensis, blau, sehr schön						
Amarantus tricolor. Amarantus speciosus aureus. 11188 • abyssinicus, prachtvoll	4	20	-1 -3 -1 -2	20 1	10	11356 94 Androsace coronopifolia, niedrig, veiss						
11204 11208 ⊙ ruber, feurig scharlachrot belaubt caudatus, Fuchsschwanz, hängend, dunkelrot 11212 ⊙ cruentus, blutrot 11216 ⊙ Henderi, Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig 11218 ⊙ hybridus Brillant, verschieden rot-	1 1 10		- 1 - 1 - 8	10 1	10	Typfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzug- liche Schnittblume. 11364 coronaria "von Caën", Prachtmischung						
blättrig	20 10 3	80	- 5 - 1 - 1	15 1	10	riechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 11388 94 K Anomatheca cruenta, dunkelrot Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrsflor. 11390 94 Antennaria margaritacea, prächtige, weisse Strohblume, vortrefflich zur						
11232 ⊙ nobilis pyramidalis, Blätter u. Blüten- stand weinrot . 11236 ⊙M salicifolius, weidenblättrig Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen. sanguineus, blutrot	4 15 1		- S	20 40 10	10 10 10	Binderei 11400 ©E Authemis arabica, arabische Kamille,						
11248 ⊙BM tricolor, dreifarbig, rot, gelb u. grün . Auch zur Topfkultur geeignet. 11252 marmoratus, Blätter grün mit gelb und karmtnrot mar- moriert, prächtig	6	-	1	20	10 15	7 20 30 11412 W Anthurium crystallinum, reizend 100 Korn 1 M. 80 4 11416 W Scherzerianum grandiflorum, grossblumig, brillantscharlach,						
11260 ⊙ viridis, hängend, grün	1 1	-		10	10	Antirrhinum majus, siehe Hauptflorblumen. 11424 WS Antigonum leptopus, prächtig rosa, reizend						
Sehönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer. Ambrosia mexicana, wohlriechend	. A			36	30 10	fänger, zartrosa, leicht wohlriechend 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.						

1	110111	" "	SWS	0 0		"	Quedinibui g.			
	24 Aquilegia (Ackelei, Hahnensporn).	Kil M.		21 G1	to l	Port.		lilo	G M	r.
-	Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vor-	670.	79	0,0,	2	2	11728 KB Aralia nymphaefolia, herrliche Blatt- pflanze 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 &			2)
1	teilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blitezeit von Juni-August.					-	11730 KB "papyrifera, schöne Blattpftanze 1000 Kom 1, M. 54		1	301
1	11600 alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig 11604 " superba, dunkelblau mit weiss	9	-	_	30 1	10	11734 KB , Sieboldi, bekannte Topfpflanze			
	11608 aurea, schön gelb	12	-	-	600	10	10000 K. 7 M., 1000 K. 80 & -	-	-	-1
1	11616 " fl. rubro pl., rot mit weiss	12								
	mit orangerotem Sporn	60 30	-	-		10				
	11628 , elatior, höher, prächtig 11632 earyophylloides fl. pl., gefüllt, prächt. gestreift	- 24	-	-		10				
	11636 chrysantha, prächtig goldgelb	48	-	1		15	Alava			
	11644 "grandiflora alba, grossblumig, weiss 11648 coerulea, grossblumig, blassblau mit weiss,	50			20					
	prächtige Farbe	00		1	40	10				
1	schwefelgelb, reizend	36	-	-	90	10				
	nehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten 1 Gr. 55-3			8	80 8	30	Aralia Sieboldi. 11746 • ME Arctotis breviscapa, kurzschaftiges Bär-			
	11658 " fl. roseo, zartrosa mit weisser Mitte und gelben Staubfäden, neu		-		_ 4	10	ohr, orangefarbig 60) -	1	40
	11660 Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt 11664 formosa fl. pl., blau, gefüllt	8	_		30	10	bis 75 cm hoch, vorzüglich . 14 Aussaat im März, warm; Auspflanzung im Mai,	-	-	40
	11672 ", rubra fl. pl., rot, gefüllt	10 7	-	-	30 J	10	im Abstande von 25–30 cm. 11760 hK Ardisla crenulata, bekannte strauch- artige Topfpflanze mit scharlachroten			Name of the last
	11676 glandulosa vera, grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll.	-	_	5	_	25	Beeren 1000 K. 10 M., 100 K. 1,20 M	-	-	1
	11680 hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach 11684 Jaetschaui, grossblumig, gelb mit rötlichem	50			30	-	11770 hWS Aristolochia elegans) -		-
	Sporn, sehr schön. 11688 Skinneri, scharlachrot mit gelben Spitzen	100	-	2		20	11774 hWS grandiflora, Blumen 30-40 cm		1	30
	11692 stellata fl. pl., gemischt, sehr schön		8				im Durchmesser 100 Korn — M. 11776 hWS "ornithocephala, mit grossen	-	-	-
	Som activated and gains noticed.						braungetigerten Blumen 1000 Korn 2,20 M. —		6	60
						and the state of	11778 hWS "ringens, Blumen gross, prächtig 1(0) Korn 3,50 M. 100 Korn 45 4		1	_
							Ausdauernde Schlingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reich- blühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte.			
	CASARVI POR						11780 94 Armeria cephalotes, grossköpfige Gras- nelke, Blüten rosa, Blätter) -		30
						DESCRIPTION CONTROL	11782 94 , diantholdes, weiss	2 -	-	30
							11786 94 ", hybrida, reichhaltige) _		50
-							Aussaat im Mai ins halbwarme Mistbeet oder in Topfe.			
	300000000000000000000000000000000000000						Service Service			
-	11700 vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	9			3()	10				
	11704 gefüllte und einfache Sorten gemischt	9		-	30	10	And Welder			
	11720 94E Arabis alpina, Alpengänsekraut. Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich	12		1	30	10				
1	11721 "alpina grandiflora superba, grossblumig, reinweiss, sehr									
	schön 1 Gr. 2 M. 11722 "nana compacta, niedrig,	-	-			25				
	sehr hübsch, neu	-	-	1	80		11790 OM Arnebia cornuta, reiner Same	-	4	80
	1000 Korn — M., 100 Korn — 3 Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wert- voll. Aussaat im Jüni-August. Blütezeit März-Mai.		-	TOP	-	ŧU	schwarzbraunen Flecken; prachtvoll.			
-	11726 KB Aralia Moseri, von gedrungenem						11800 • MB Artemisia annua, einjähr. Beifuss	20		30
	Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von A. Sie-							60	-	101
To the second	boldi 10000 Korn 16 M., 1000 K. 1.80 M.			-	-1:	25	5 11818 24 Arum sanctum (Schwarze Kalla) 22	-	1	01/1

Heinr. Met	te,	Quedlinburg.					
t 20 Kilo Gr.	Port,		Kilo		20 Gr.	Po	
11826 94 Asclepias tuberosa, knollige Seiden- pflanze, orangegelb, 50—60 cm hoch,		13704 • E Aster tennellus (dentatus), zart, hellblau	7 -		M_{-1}	5 10	
schön	15	blumig, rosalila, prachtig	- 1-	-		0 20	
Asparagus decumbens		13710 94 " perennierende Sorten gemischt . " grossbl. Sorten gemischt	40 - 72 -	-	0.0	0 15	. 8
1000 K. 8 M., 100 K. 90 g	- 20	13713 2 Astilbe (Hoteia) Davidi, ca. 2 m hoch, rosig-violett, schön			43	0 20	
und Zimmer; Blume weiss mit roten Staub- beuteln, wohlriechend.		18715 9 Astrantia major, hellrosa		- 1		0 10	as volume
11838 hW " plumosus nanus, niedrig 1000 K. 16 M.,100 Korn 1,80 M. — — —	30	blume. gelbblühend	3 8	30	- 1	5 10	
11842 Asparagus plumo- sus robustus, sehr		Aussaat im April, ins Mistbeet oder in Topfe; Auspflanzung im Mai. 13721 • Atriplex hortensis cupreato-rosea,					
lang u. stark wach- send, neu		prächtige Blattpflanze mit kupferrosa Belaubung	1 8	0	- 1	0 10)
1000 Korn 14 M. 100 Korn 1,60 M. – – –	- 25	13722 " hortensis purpurea, reizende Blattpflanze mit purpurroter					
11844 hW Asparagus		Belaubung	1 8	30	- 1	0 10)
scandens deflexus, prachtvoll, vortreff-		91 E Aubrietia. Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung					
lich zu Ampeln und		von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.					
zur feinen Binderei 100 Korn 4 M. – – –	- 50	13724 24 Aubrietia Bougainvillei, niedrig, dun- kelblau	60 -	_	14	0 1	5
11846 hW Asparagus Sprengeri (falca-		13726 🕮 "Eyrel, sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau,					
tus), reizende De-		prächtigste Spielart	130	-	3 -	- 20	0
korationspftanze 10000 Korn 18 M.,		13730 91 " graeca, blau, sehr zierend			20		
1000 Korn 2 M, 100 Korn 30 3	- 20	rosa, prachtvoll 1 Gr. 70 s				3	1
Bringt schnell und leicht überaus schönes Schnittgrün in Mengen		13744 hK Azalea indica, Mischung vieler Sorten Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze.			-	- 2	
hervor. Blume weiss, wohl- riechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpfianze		Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.					
Asparagus Sprengeri, fürs Gewächshaus und Zimmer.		Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.			6	3 1	0
reizend 1000 Korn 12 M.	- 25	18750 91 Baptisia australis, blau, prächtig 18756 WS Basella tuberosa alba, weiss, reizende					
100 Korn 1,40 M		Schlingpftanze		-		- 1	
11856 ⊙E Asperula azurea setosa, blaublühender		sehr reichblühend	8	-		30 1	
11858 24 , hexaphylla, weiss, vortrefflich							
11860 24 , odorata, Waldmeister, weiss . 16 4	10						
11864 94 Asphodelus luteus, gelber Affodill oder Jakobsstab 22 6	30 10						
Prachtige, 1 m hohe Staude mit gelben,							
sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halb- warm auszusäen, später zu pikieren und im							
Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.							
Herbstaster (Sternblume).							
Die ausdauernden Astern sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten.							
Aussat von Mai-Juni; Auspflanzung im Som- mer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im		Begonia Erfordia. ZW Begonia (Schiefblatt).					
Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnitt- blumen oft sehr fühlbar wird.		Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse					
Asphouerus inteus. 11880 2 E Aster alpinus, Alpen-Aster, hellblau . 18 ——————————————————————————————————	50 10	gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zweeks gereinkassiger					
11882 " longipetaloides ,, Goliath",		diesem recht dunn am Schaten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald mässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald					
Blumen lang gestielt, gross, lilablau, neu	- 28	die Pflänzchen 2 Blatter Zeigen, mussen sie pratie				200	
	- 70	13770 boliviensis superba, prächtig zinnoberrot 1 Gr. 2, – M., 1000 Korn 30				_	20
11884 9 bessarabicus (ibericus), niedrig,	30 18	13772 corallina, Blüten scharlach, Blätter punktier		100			30
11888 94 "Bigelowi, halbhoch, blau 40 — 1 "chinensis, siehe Hauptflorblumen."	- 10	19774 Davisi leuchtend scharlachrot, reichblühend			-		
13692 94 ", horizontalis hybridus grandi-	_ 1				-		25
13700 91 ptarmicoides, weiss 36	90 1	13776 dichroa. Blätter glänzend grün, weiss punk tiert; Blumen prachtvoll leuchtend lachsrosa neu	-	-	-		10
Farben, schön 36 -	90 1	13778 Erfordia. Reichblühend, karminrosa; vor-					
13703 94 " subcoeruleus (diplostephioides). bläulich-lila, sehr grossbl., neu 68 – 1				-	.1_	-1	25
			-	-	-	-	-

MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	migramonica					*		
Tale and			Kil	0	20 Gr.	Port.	1 2(Kilo G	20 dr.
10800		gonia [Schiefblatt] (Fortsetzung):			M		ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl. M. s M.	
The state of the s		ebeli, glühend scharlachrot 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s		_	20	- 20	(gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).	
13786	hybi	rida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 1 M. 60 3,					1000 Korn 90 4	
19700		1000 Korn 30 4	_	-	28 -	- 20	13849 " chamois, extra grossblumige, zarte, reizende Färbung 1 Gr. 20 M.	
13790	*	fl. pl., gefüllte Varietäten in schöner Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 70 g		107		- 30	1000 Korn 1 M. — 4 - - -	-
						00	1 Gr. 24 M, 1000 Korn 1 M. 20 4	-
Z	W	Begonia hybrida gigantea					18852 "goldgelbe, extra grossblumig 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 90 4	
(einfa	ache	e riesenblumige Knollenbegonien).					13853 " lachsrote, effektvolle Färbung	
Diese bies aufrecht,	frei	las Vollkommendste, was existiert. Die Blumen stehen über dem saftig grünen Laube und erreichen eine					1 Gr. 20 M., 1000 Korn 1 M 3	
19704	n i ma	Grösse bis 15 cm Durchmesser.					1 Gr. 20 M., 1000 Korn 1 M 3	-
	siga	intea, extra grossblumige in Pracht- mischung 1 Gr. 2,40 M, 1000 K. 30 g			44 -	- 20	13857 " zartrosa, extra 1 Gr. 20 M.	-4
13796	>9	Heinr. Mettes Elite - Mischung, ganz extra gross und schön 1 Gr. 6,50 M.					1000 Korn 1 M	-4
13798		1000 Korn 50 g crispa(fimbriata), prächt.gekrauste gross-	-	-		- 25	1 3858 " scharlachrote, extra grossblumig 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 90 4	
10100	37	blumige in schönster Mischung					13859 , schwefelgelbe, reizende, zarte Farbe	
10700		1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 3	-		55 -	- 20		
13799 13800	77	" schwefelgelb 1 Gr. 5 M., 1000 K. 40 g " weiss 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 50 g	_			- 25 - 25	Blüten lachsrosa, in grossen	
13801	29	" zartrosa, neu 1 Gr. 7 M. 1000 Korn 60 8					Rispen stehend; blüht von	
13802	н	cristata, reizende bärtige grossblumige				30	für Ampeln. 10000Korn – M.,	
The P.		in prächtigster Mischung 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 40 s		_	90 -	- 25	13870 W " metallica, Blätter metallisch	- 4
1		month & William at men					glänzend, schön 10000 Korn 7 M. 1000 Korn 80 4 — —	- 9
							18874 W , Pearcel, goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer 1 Gr. 1,80 M.	
m-4							1000 Korn 30 3	- 2
		6000					多 / 多数 後日 日	
		II notiful						
		1/4 natürl. Grösse.					TOWN TO THE PARTY OF THE PARTY	
18806 0	riora	entea, dunkelblutrot 1 Gr. 3 M.,					A SECULIAR S	
	15 4	1000 Korn 30 -9	-	1	55 -	10000	Parada Pa	
13810 13811	"	gelb 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 3 lachsrot, auffallend schöne Färbung	-	-	55 -	- 20	13880 W Begonia Rex hybrida, Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen,	
13814		1 Gr. 3,50 M, 1000 Korn 35 3 leuchtend feuerrot, extra grossblumig	-	-	64 -	- 25	Prachtmischung . 1000 Korn 1,20 M Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur, Allgemein beliebt.	- 4
13818	17	1 Gr. 3,— M., 1000 Korn 30 &	7	-	55 -	- 20		
	"	Mammut, sehr grossblumig, hellscharlach 1 Gr. 4,50 M, 1000 Korn 40 3	_	- 8	80 -	25	w Begonia semperflorens (immerblühende Begonien).	
13822	77	marmorata, prachtvoll gefleckte (mar- morierte) grossblumige Spielarten					Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbesten unentbehrlich.	
13823		1 Gr. 5,— M., 1000 Korn 40 s marmorata magnifica, Prachtmischung	-	- 1	90 -	25	13890 alba, weiss	-1
10020	*	neuer Hybriden, reizend marmorierte					13894 Anna Regina 1 Gr. 2,40 M, 1000 Korn 40 J — 44 - Blüten in der Knospe dunkelkarminret, im Aufblühen hellkarmin,	
-00		in den mannigfältigsten Färbungen, neu 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 70 A		_		- 30	im Verblithen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze. 13898 atropurpurea (Vernon) 1 Gr. 40 & — — 6 -	2
13826		mit gelber Mitte					18398 atropurpurea (vernon) . 1 Gr. 40 3 — 6 - Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald als die Pflanzen	
13830	,	1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 50 A	-	-		25	der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Blüten mit goldgelben	
	"	mit weisser Mitte 1 Gr. 5 M 1000 Korn 40 3		-	90 -	25	13899 atropurpurea fl. pl., Blumen gefüllt, leuch-	
13834	77	orange . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 s	-	- 1	55 -	20	tend karmesinrot, dunkellaubig (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. – M., 1000 Korn 2 M. – – –	
13838		1 Gr. 8 M., 1000 Korn 70 j rosa 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 j	-	-		30	13900 Berna, grossblumig, karmin, dunkellaubig	
13842	n	scharlachrot 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 4	THE REAL	3	55 -	-20	1 Gr. 1,80 M. — — 32 — 13902 coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkel-	
13844	*	reinweiss 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 g	-	-18	55 -	-120	laubig	-1-
			-	-	-	-		-

Heir	ır.	M	leti	te,	Quedlinburg.				
	1		20	ort.		1 Kil		20	Port.
Security companies (Hostockeupe)	Kil M.		M. of	d d	Bellis (Fortsetzung):			Gr. M. s	4
Begonia semperflorens (Fortsetzung): 13906 gracilis, sehr zierlich, äusserst reichblühend,					14016 perennis fl. pl. Schneeball, schneeweiss, schr	200		1 20	05
brillant rosa 1 Gr. 1 M. 40 s	-	-	26 -	25	grossblumig	200		4 60	25
13907 "Brillant. Blumen leuchtend scharlach, Blätter glänzend braunrot, neu					weisses Riesen-, neu 10 Port. 3,50 M.	_	-		40
1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 -3	-	-		25	14020 , rosea fl. pl., extra gefülltes rosen-				10
13908 Fenerball, feurig karmesin, neu			36 –	05	rotes Riesen-, neu 10 Port. 3,50 M.				40
1 Gr. 1,90 M, 1000 Korn 30 3			30 -	20	14024 OS Benincasa ceri-			000	
scharlach; Blätter glänzend rotbraun,					fera, Wachskürbis 14030 M Bidens atro-	8	-	- 30	10
effektvoll, neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 J				25	sanguinea (Dahlia		-		
13910 " Rubin. Pflanze ca. 25 cm hoch; Blätter metallisch glänzend rotbraun; Blumen in der Knospe kupfer-					Zimapani), dunkel-				
rot, wenn voll entfaltet, leuchtend tief karminrot. neu . 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50		_		- 30	blutroter Zwei- zahn, langstielige		39		
13911 grandiflora rosea, grossblumig, rosa, schön		-	6 60	20	Schnittblume	30	-	- 80	15
13912 "rosea delicata (siehe Neuheiten). 13913 Lachskönigin, Knospen glänzend lachsrot.					Aussaat im März ins Mistbeet; Auspflanzung im Mai.				
Blüten lachsrot, allmählig in lachsrosa über-					14032 OM Bidenshumilis				
gehend (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 10 M				- 40	(Cosmos sul-	10	13	90	10
1000 Korn 80 - 13914 magnifica, karminscharlach, sehr schön neu				30	phurea), gelb. 14034 W Bignonia stans,	10		- 30	10
1 Gr. 1,50 M		-	26 -	A Comment	goldaeth machtia	_		- 70	15
18915 rosea, rosa	-		2 2	15	Bocoonia japonica. 14036 WS Bignonia Tweediana, gelb, schön	3	60	- 15	
(vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 70 2		-		- 35	14038 K Billbergia zebrina, Blätter weiss-	I m			
13918 beste Mischung	-	-		15	gebändert 1000 Korn 4,50 M., 100 Korn 60 A				25
13922 compacta alba, niedr., kompakt, weiss1Gr.1,20M 13926 atropurpurea (Zwerg - Vernon)			22 -	20	14039 W Bocconia frutescens, prächtige Blatt-				40
1 Gr. 2, - M., 1000 Korn 40 -	-	-	36 -	- 25	pflanze	-		- 80	14.0
Aensserst effektvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.					14040 21B " japonica	8		- 30	10
13927 , fl. pl. (Little Gem, Bijou), ge-					grünen Blättern und langer Blütenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden.				
füllte Teppichkönigin, prachtvol 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 70		_		- 35	14041 K Boehmerianivea (China-Gras), seltsam	-	-	1 10	10
13930 compacta rosea, rosa 1 Gr. 1 M. 40	-	-	24 -	- 25	14042 K Boronia megastigma, Winterblüher, reichblühend, mit braunen Blumen				
13944 hybrida fl. pl., neue gefüllte gemischt, präch tig 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40				25	von köstlichem Wohlgeruch				1900
tig 1 (11. 4 the, 1000 Roll 40 4				120	1000 Korn 1,60 M.		-		20
13954 W Begonia Scharffiana, rosa, Winterblüher				100	14043 K Bonapartia hystrix, prächtig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 &				25
13956 W "Schmidti, weiss 1 Gr. 2 M		-		- 40	14044 K " hystrix glauca, hübsch				0.4
1000 Korn 40	8 -	-		- 25	1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 45 3 14046 K Bosea Yervamora, mit dichten Rispen	F			25
Vorattglicher Winterblüther, fürs temperierte Hau- und Zimmer.					kleiner, roter Beeren	-	_	1 20	15
Dalle / control on the house					14047 KS Boussingaultia baselloides, üppig-				
AE Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maass-					wachsende Kletterpflanze, mit wohl- riechenden Traubenblüten	_	_	180	15
liebchen oder Tausendschön). Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von	1				14048 W Bouvardia Jacquini, scharlachrot,				
Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle	,				prächtige Topfpflanze 1000 K. 5,— M. 100 Korn 60 4				25
Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte				19	⊙ME Brachycome (Kurzschopf).				10
					Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch				
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		14			blühen. Aussaat im März, ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.				
					14050 Brachycome iberidifolia, iberisblättrig, blau	22		-60	
					14054 , iberidifolia alba, weiss	44		00	10
					violett, neu	-		2 40	(47) (45)
					14058 , rosea, rosenrot	22 20		-60 -50	10
			1.1		Browallia.	-			2 1
				1	Man sat im Marz warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere		18		
					Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30-50 cm. Blutezelt Juli-Oktober.	10		EC	10
			1		14072 • M Browallia Czerwiakowskii, dunkelblau 14076 • M , elata, blau	18		- 50 $- 50 $	
The state of the s					14080 , alba, weiss			- 50	
The second secon		1	1 3		14084 " " purpurea, prächtig violett- purpur	26		_ 90	15
14000 perennis fl. pl., der Same ist nur von ganz extre	7.			1	14088 OK Jamesoni, prächtig orange				
gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualitä)		0 20	1000 K. 4,50 M., 100 K. 60 J	-	-		25
14004 , fl. albo pleno, reinweiss, ganz konstan	t 96		23	0 15	14092 ⊙K , speciosa major . 1 Gr. 1,40 M., 1000 K. 70 ⊀	-	-	24 -	20
sonders schön 10 Port. 2 A		-		- 25	In Töpfen zu kultivieren; guter Winter- blüher; Blumen gross, prächtig blau.			-	1
14008 , maxima fl. pl., extra grossblumige in	2								1
schönster Mischung)	32	0 20	schwarzen Beeren	10	-	- 30	10
grossblumige ranunkelblütige Spiel	-				14100 24S , dioica, mit weissen Blumen und	8		_ 30	10
arten, prächtig	120) -	28	0 20	roten Beeren			00	
14012 " fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, seh grossblumig	220)	15-	- 25	auszupflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.	1			1
						The same	-		

		-	-							-		-
E la company of a characteristic and a characterist	l Kil	lo	20 Gr.	Port					K	l lo	20 Gr	Port.
14110 OSMF Bryonopsis erythrocarpa, mit gestreif-	11 00	30			14234	ħ. K	Calceolaria	rugosa, strauchartige				
ten Früchten	6	80 -	- 20	10			g	etigerte in prachtvollen Va-		1 3		
14116 K Bryophyllum crenatum, Crassulaceae, schöner Winterblüher 1000 Korn 2,60 M.	1		100				ri	etäten, extra. 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 50 A			110	- 30
100 Korn 40 3	-	_ -		25	14238		, rugosi	aurea (Goldregen), gelb			110	- 30
14120 OM Cacalia sonchifolia (coccinea, Emilia								1000 Korn 1 M. 50 3		-	-	- 60
flammea), hochrot	8 7	- -	- 30	10	14242		, , I	ana, niedrige, von schönem				
14130 WZ Caladium, buntblättrige in Pracht-			3		100			und kräftigem Wuchse. Auf der Weltausstellung				X B
mischung 1000 K. 5,50 M. 100 K. 70 s	-			30				in Chicago 1893 mit dem				
Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.								ersten Preise ausgezeichnet 1 Gr. 6 M.,			100	
Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus			1					1000 Korn 50 4	_	_	110	- 30
scaber. 14150 24 E Calamintha alpina, früh-u. reichblühend,					14246		, , 1	ana tigrina, niedrige ge-				
blau, vortrefflich zu Steinpartien.	-		2 80	20				tigerte 1 Gr. 6 M. 50 s, 1000 Korn 60 s			190	30
					14258	⊙ M	. scabios	aefolia (californica), sehr			140	-130
Calandrinia.			1					blühend, gelb		-	-	30 10
Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle aus- zusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen												
Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesät					CO.	C	alendula	(Ringelblume).				
und dann verpflanzt werden.	10				Aussaat			nr ins Land. Blutezeit Juni-Sep-				
14160 ⊙M grandiflora, grossblumig, rosa 14164 ⊙M speciosa (Lindleyana), purpurviolett	12 -		- 30	10	tember.	Die hie	er aufgeführten	refüllten Sorten werden als lang- u grossen Sträussen verwendet.				
14168 • ME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpur-		1		la la	1/1990	0			2	80		15 10
rot, prächtig		-	1 20	15	14280 14288	0		stard-Ringelblume, weiss . grandiflora fl. pl., sehr		00		10
0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							grossblum	g, extra gefüllt, dunkel-				
K Calceolaria hybr. grandiflora				13			orange.		3			15 10
(grossblumige Pantoffelblume). Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu							a hereiter i	TO A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART				
beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist							(1/14/1				bo
vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu be-							1.1.1.1					
obachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuch- tigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die						7.5	CALLED					
dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist												
zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen,				1			(301)					
trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich		1										
schön in Form und Zeichnung												
1 Gr. 3 M. 20 3, 1000 Korn 40 3 14194 getuschte in prachtvollem Farbenspiel		- 6	0 -	25							2	1
14194 , getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 s, 1000 Korn 30 s		-39	2 -	20	100		160					
14198 " getigerte Zwerg-, extra schön, von							4.4.1	11/2/				
kompaktem Wuchse, reichblühend		7/		05		eov.	SHOOM MI					
1 Gr. 3 M. 80 s, 1000 Korn 50 s 14202 "getuschte Zwerg-, schr schöne Farben		- /	J -	20				という / 真				
1 Gr. 2 M. 20 g, 1000 Korn 40 g		-4) —	25								
14206 , getigerte und getuschte Zwerg-, ge-		100	2	OF.		\sim						
mischt 1 Gr. 3 M. — 3, 1000 Korn 40 3, 14210 , hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. 20 3,		- 90)	20	7		Calendula officin	dis fl. pl. Meteor.				
1000 Korn 40 -		- 40) -	25	14292		officinalis	grandiflora sulphurea				
			100		11202		fl.	pl., sehr grossblumig und				
		1			11200		ex	tra qefüllt, hellgelb	2	80	- 1	0 10
					14296			Le Proust, aprikosenfarben, eht gefüllt	2	20	1	5 10
					14300		" fl. pl.	Meteor, schön gestreift,				
	1				14004		golde	range mit hellgelb				0 10
			400		14304 14308		, ranuno	culoides fl. pl, schön gelb culoides sulphurea fl. pl.,	2	60	- 1	0 10
					11000			schwefelgelb	2	20	_ 1	0 10
		10			14312			uperba fl. pl., prächtig				
	100				14316			goldgelb, extra gefüllt gefüllte gemischt				0 10
	1000				14324	0		regenanzeigende Ringel-	4		1	010
							blume, we	88	2	40	- 1	0 10
					14328		Pongei fl. p	l., weiss, gefüllt	6	-	- 2	0 10
		8			THE REAL PROPERTY.							
					authoris.		KZ (Calla.	-			
	2 18				Prächtige	Zimmer		at im März in Töpfe oder Schalen.				
Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.	1							dia aethiopica), weiss	18	-	5	0 10
	13		140	45	14344	" C	candidissima,	blendendweiss	24	-	- N. C. 1965	0 10
14220 ⊙M Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen 14230 ħK "rugosa, strauchartige, gewählte		- 2	40	15	14348 14352	" C	compacta (nar	a), niedrig devoniensis, sehr gross-	24	-	6	0 10
Sorten, extra 1 Gr. 8 M. — 4					11002	" 5	blumig, rein	weiss, die allerschönste			34	
1000 Korn 70 g	-	-	-	35	11000		1000 K	rn 5 M., 100 Korn 60 3			V-	- 25
Viel kleinblumiger als C. hybr., aber überaus reichblüheud, in		1	185		14353	" g		gigantea Nicolai, mit, grossen Blumen			SP	
prächtigen Farben. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet.				1				orn 6 M., 100 Korn 70 s	-	-	-	- 25
		Y										
	A PARTY.	0 10 .	1000			CONTRACTOR OF THE PARTY OF	The second secon			-	-	-

Hein	ır.	M	le	tt	e,	Quedlinburg.
Calla (Fortsetzung):	1 Kil M.	3		0 r.	d. Port	Calliopsis (Fortsetzung): 1 20 8 6 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
						14422 " nana radiata Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraun, neu 24 - 60 10 14423 " radiata tigrina (Tigerblümchen), vorjähr. Neuheit
						14428 " purpurea, braunrot 4 60 - 20 10 14429 " stellata purpurea, gesternte purpurbraune (vorjähr. Neuheit) 3 - 35 14430 Hohe Sorten gemischt 3 15 10 14432 Niedrige Sorten gemischt 4 20 10
						14440 • M Callirhoë pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend karmesin verticillata (involucrata), dunkelrot, grossblumig
Calla aethiopica.						14456 Kħ Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 fl. Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6-8 Wochen bis zum Aufgange.
14354 aethiopica multiflora praecox, vielblumig, frühblühend 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 & 14355 " multiflora praecox maxima candidissima "Hammonia" (Weisse Dame),	-				25	Campanula (Glockenblumen). Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen
sehr reichblühend, mit riesigen, rein- weissen Blumen, vortrefflich zum Schnitt 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M.		1000			30	und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni- August. 14468 © E attica, dunkelblau, zierlich
14356 "Perle von Stuttgart, gedrungen, reichblühend, reinweiss, prächtig 1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 s 14360 • M Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb, weissrandig	-					14480
⊙ M Calliopsis (Coreopsis). Schöngesicht. Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet,				90		14496
oder Ende April direkt ins freie Land. 14370 Atkinsoni, grossblumig, gelb mit brauner Mitte 14374 cardaminifolia hybrida, gelb, schön 14378 " atrosanguinea, blut- braun (purpurbraun)	3 4	40 - 80		20	10	violetten Blumen (vorjähr. Neuheit) 50 14500 ⊙ Loreyi (ramosissima), blau 34 90 10 14504
14382 " nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot	6 5	40 40 40	1	20 20	10 10	
prächtig	3 3	40 40 40	-	15 15	10	
brauner Mitte		40 40				
					State of the same	Campanula Medium. 14512 91 Medium alba, weisse Marienglockenblume 10 — 30 10
					The state of the s	14516 " alba fl. pl., gefüllte weisse 56 - 1 3 15 14520 " coerulea, blaue
			107			14532 " rosea fl. pl., gefüllte rosenrote. 72 - 1 80 15 14536 " einfache Sorten, gemischt 6 80 - 20 10 14540 " gefüllte Sorten gemischt 50 - 1 20 15 14544 " calycanthema, kelchblumenartige 10
Calliopsis.		ST ST ST				14548 , alba, weisse

FER		1	T	20	P. d	1		1 Kilo	T	20 Gr.	T	orta
		Kilo		Gr. M				M.				3
	Campanula (Fortsetzung):						Canna, grossblumige frühblühende (Fortsetzung):		1			
14556 24	Medium calycanthema striata, dunkel- blau gestreift auf weissem						A		1	Br		
11500	Grunde, prachtvoll	36										
14560 14564 94	" calycanthema, Prachtmischung. michauxioides, porzellanblau, prächtig	48		1 2 2 4								
14566 24	mirabilis, von pyramidalem Wuchse,											
	grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 g				- 9	5						
14568 94	nobilis, purpur 1 Gr. 1 M.		-		(30)	0						-
14570 24	persicifolia, pfirsichblättrige Glocken-			9 4	10 1	и						
14571	blume, blau	80			001					X E		
14573	grandiflora, sehr grossblumig,							9				
14574	blau, prachtvoll sehr		-	4-	- 2	20	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	1				
14014	grossblumig, weiss, herrlich	-	-	4 -	- 2	20-		/				
14576	" " Feenkönigin, grossblumig,			1	c	20						
14577	azurblau		19/1	4	-							
	1 Gr. 40 3 8	-	-	6 -	- 2	25						
14578	" " weiss 1 Gr. 40 4		_	5 4	102	25					1	
14580	" einfache gemischt	-	-	24	101	5						
14582 14583	" fl. pl., gefüllte blaue alba, gefüllte weisse	-	-		30 2	- 6			3			
14584	" " grandiflora, grossblumig,					200000		>				
	blau, gefüllt 1 Gr. 40 3	-	-	68	30 2	25						
14585	" " " grandiflora alba, gross- blumig, weiss, gefüllt					Total Control						
	1 Gr. 40 s	-	-	68	30 2	25						
14586	" " grandiflora alba Moer- heimi, ganz extra, neu					THE REAL PROPERTY.						
	1 Gr. 1,80 M.	-	-	-	- 3	35					1	
14588	grandiflora Pfitzeri, blau,				_ 9	35	N) M(M)					
14598 24	extra, neu 1 Gr. 1,80 M. pyramidalis, pyramidenförmige blaue	20			50 1	0						
14602	" fl. albo, weisse	20	-	- 1			Canna, Crozys.				1	
14603 14604	" alba, " weiss schön	44 44		111	0 1	0						
14606 ⊙E	Speculum, Venusspiegel, blauer			- 64	20 1	0	14704 Gladiolaeflora, rotlaubige, gladiolenblütige, reizend	16	-	_ 4	10	15
14610	" fl. albo, weisser	4	60	- 8	20 1	LO	14706 Hofgartendirektor Lauche, rotlaubig, Blumen	14		,	10	15
14614 14618	" " pleno, gefüllter weisser " pleno, gefüllter blauer	18 14		- 5	1011	10	orange 14708 Kaiser Wilhelm, grünlaubig, Blumenzinnober-	14			EU	U
14622	" grandiflora, grossblumiger blauer	5	_	_ 5	201	10	scharlach	12	-	- 8	30 1	10
14626	" alba, grossblumiger weisser	5	_				14714 Königin Charlotte. Grünlaubig, ungemein grossblumig, granatblutrot mit breitem gold-					
14630 14634	" procumbens, niedriger blauer " " fl. albo, niedriger weisser .	8	_	- 5	301	10	gelben Rande; Prachtsorte I. Ranges	15	-	_ 4	10	15
14638	" gemischt	4	80	- 3	201	10	14720 Mad. Crozy, grünlaubig, feurig scharlachrote Blüten mit goldgelbem Rande, sehr grossblumig	12		- 6	30	10
14639 24 14641 K	turbinata, blau, niedrig, prächtig Vidali, reichblühend, grossblumig, weiss		-	3	601	20	14726 Souvenir d'Aza Gray, grünlaubig, lachsrot.	10	-	- 8	30	10
14642 24	perennierende Sorten gemischt		-	-	30	10	14727 Souvenir du Président Carnot, rotlaubig,	10		_ 8	30	10
							Blumen blutrot	8		_ 5	30	10
	BZ Canna (Blumenrohr).						14740 Prachtmischung Crozy'scher Varietäten, nur	0	00	_ 2	20	10
Ihre vielseitig	Verwendung als Blatt- und Gruppenpflanze hat sie				-		grossblumige, reichblühende					
Samen vor der	in bekannt gemacht. Es empfiehlt sich, die sehr harten Aussaat 1-2 Tage im lauwarmen Wasser, dem einige					M	laubiger Hybriden	8	-	- 5	30	10
Tropfen Chlor	oder Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man r-März warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stark						14744 , neuester grossblumiger Sorten	12		- 8	30 .	10
mit Erde, pfla	nzt später in kleine Töpfe und darnach ins Freie, in ef gedüngten Boden, in geschützter, sonniger Lage.						14750 • MB Cannabis gigantea, echter chines.	0	90		10	10
	allica, rotlaubig	15	-	_	40	15	Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze.	2	80	- 1	LU.	LU
14666 purp	urea hybrida, rotlaubig	10	-	-	30	10	⊙mf Capsicum annuum	150				
14670 War	egata, buntblättrige		_	-	30		(spanischer Pfeffer, Beissbeere).		1			
14674 Zeb	rina, zebrastreifig	10	-	-	30		Von März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszussen und später					
14676 Miso 14680	dunkellaubiger	7	50		25	10	in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen. 14760 beerenförmiger (kirschenförmiger) roter (cerasi-					
11000 "							forme)	4	40	- 5	20	10
De Conn	a masshlumina fajihhlijhanda			198			14764 Celestial, Früchte konisch, weisslich gelb in scharlach übergehend; prächtig	5			20	10
	a, grossblumige frühblühende:			_	30	10	14768 Elephantenrüssel, mit sehr langen, rüssel-					
14690 Alp	ral Avellan, grünlaubig, Blumen hellgell donse Bouvier, grünlaubig, Blumen lebhaf	t					förmigen, fleischigen, feurig scharlachroten Früchten	7	40	- 5	25	10
i he	$ochrot \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	10	-	-	30	10	14772 Golden Dawn, mit grossen, leuchtend gold-		2			
14096 Ant	oine Rivoire, grünlaubig, Blumen rosa errlich	12		_	30	10	gelben, hängenden Früchten, prächtig			_ 5		
14702 Für	st Bismarck, grünlaubig, Blumen dunkelrot	,					14776 Kaleldoskop	0			-	
(es	ctra	112	1-	1	301	10	tbergehend.					
-			-			-		-	-	-	-	-

Hein	r. l	M	ett	e,	Quedlinburg.				
	Kilo		20 Gr.	. Port.		Kilo		200 Gr.	- Port.
Capsicum annuum (Fortsetzung):	M.	3 0	M8	8	⊙ M Celosia cristata nana	M.	5	M3	3
14780 Kardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser	7		- 25	10	(Niedriger Hahnenkamm). 14896 Argentea. 14916 Coccinea.				
14784 langer (sichelförmiger) gelber (longum luteum)	5	-	- 20 - 10	10	14900 Atropurpurea. 14920 Kermesina.				
14788 " roter (longum)	4	-	- 20	10	14904 Atrosanguinea. 14924 Lutea. 14908 Aurea. 14932 Rosea.				
14794 liebesapfelförmiger gelber (tomatiforme luteum) 14796 , roter (tomatiforme)	6		$-\frac{20}{20}$		14912 Chamois. 14936 Violacea. Jede Sorte separat	130	_	3 —	20
14798 Prince of Wales, mit zitronengelben Früchten, prachtvoll	B	80	- 20	10	14944 Beste Mischung, extra	110	-	2 60	
14800 Procopps Riesen, Früchte gross, blutrot	6		- 20		14948 Empress (maxima)			5 40	25
14802 taschenförmiger monströser gelber (grossum monstruosum luteum)	5	_	- 20	10	dunklem Laube. 14952 Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober, extra	120	-	2 80	20
14804 "monströser roter (grossum monstruosum) 14806 Tom Thumb, mit runden, scharlachroten			- 20	10	14956 Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize)		_	5 60	25
Früchten	6	50	- 20	10	Mit karmesinroten Kämmen, ganz distinkt und konstant.	160		3 60	20
14808 Zwerg-Chili (nanum compactum), reizende Miniatur-Pflanze mit kleinen, korallenroten					14960 Queen of Dwarfs	100		500	20
Früchten	6	-	- 20	10	14970 M Celosia Huttoni, dunkellaubig, prächtig			1 70	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			G 98		14974 M " spicata (argentea linearis) Leuchtend rosa, in silberweiss übergehend; zu Gruppen, zur	10	-	- 30	10
14810 OS Cardiospermum Halicacabum, blasen-					Topfkultur, zum Schneiden und Trocknen.				
früchtiger Herzsamen, schöne Schlingpflanze mit ballonartigen					⊙ M Celosia pyramidalis plumosa (Federbusch-Celosie).				
Früchten		60	- 1	5 10	Prächtige Zierpflanze von 50-60 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst				
stehend, reizend	8	-	- 3	10	warmer, sonniger Lage. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.	0		- 30	10
jährige Distel mit grossen Blu-					14976 aurantiaca (aurea), orangegelb	8		- 30	10
menköpfen von purpurroter Farbe, neu	40	_	1 -	- 15	14980 kermesina, karmesinrot	8		- 30	10
14814 • B , Marianus, Mariendistel, 70 cm hold Blattpflanze mit grossen, weiss					sin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll 14984 violacea, violett	15 8		- 40 - 30	10000
bunten Blättern 100 Kil. – M	-	80	-1		14988 Prachtmischung	7	-	- 25	10
14816 hW Carlca Papaya, Melonenbaum 14818 BW Carludovica palmata, schöne Blatt			12	0 15	14994 Thompsoni magnifica aurea, goldgelb, neu. 14996 magnifica coccinea, scharlachrot, neu.	52 52	-	1 30	15
pflanze 1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 35. 14819 W Cassia corymbosa, gelb, reizend.	8 -	-		20	14998 ", kermesina, karmesinrot, neu 15000 ", isabellina, isabellenfarbig, neu	52 66	-	1 30	A comment
14820 W "floribunda, reichblühend, gelb	,				15002 , purpurea, purpurrot, neu	66		1 60	15
prachtvoll	12		- 3		15006 ", beste Mischung	40	-		10
14823 W , mehrere Spezies gemischt		-	- 3	0 10					
1000 Korn 90 a Blumen karmin, eingehüllt in scharlachrote Deck	1 -	-		- 15					
blätter; hubsch. 14825 © Carthamus tinctorius, färbender Saflor									
dunkelorangegelb	-	80	-1	0 10					
14826 94 Catananche bicolor (coerulea alba) zweifarbige Rasselblume, blan									
mit weiss	8	80	— S	0 10	一个人的人的人们的人们				
14838 24 Cedronella cana, rot, wohlriechend, schö									
NUMBER OF STREET					A MESE SYSTEM				
			17						
					CAN				
								1	
	1								
					Celosia pyramidalis plumosa.				1
⊙M Celosia cristata (Hahnenkamm). Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbe-	at				Centaurea (Kornblume, Flockenblume).	1			
oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Die junge Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Gla	n				Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und grösseren Gruppen von guter Wirkung. Blütezeit Juni-Oktober.				
freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen un	m d		19		15020 9 KB candidissima (argentea vera)	40		1-	15
verlangen lette, kräftige Erde. An reichlichem Begiessen darf i nicht fehlen.	s				a mai-Juni; wenerkund in lopicu.			4 4 7 7	A CONTRACTOR
12008 Honer in bester Mischung	. 16	1-	-1	EOI1	15026 ⊙KB Clementei, mit silberweissen Blättern	11 32		1-18	0110

					,	Quedinibui gi				
	Ki M.	lo	2 G M.		- Port.			1 ilo	20 Gr.	Port.
Centaurea (Fortsetzung):	JIV.	3	JAK	ゼ	45	© Centranthus [Valeriana] (langröhriger Baldrian, Spornblume).	M	- of	M3	3
A STANDARD OF THE STANDARD OF					510	Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 80—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.				
						15138 macrosiphon, grossröhrige Sporn- blume, rot	1		_ 20	10
						15140 albus, weiss	4	-	-20 -20 -20	10
						15144 gemischt	4		- 20	10
						15148 E , nanus, niedrig, rot	5	1-	- 20	10
						15152 E , ", bicolor, niedrig, rosa mit			- 20	
						15154 , gemischt			- 20 - 20	
						15158 KS Centrosema grandiflora, reichblühende Schlinge flanze mit rotvioletten Blumen	60		1 10	15
1 300 N				3		15162 KS Cephalandra palmata, prachtvolle ausdauernde Schlingpflanze			1 40	
Centaurea Cyanus fl. pl.			100	N.		15166 9/E Cerastium Biebersteini, Biebersteins Hornkraut, weissblättrig			1 30	
15030 © Cyanus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt				15	10	15170 HE , tomentosum, silberweiss-blättrig,			- 40	
15032 , alba, weiss	3 3	20	-	15 15	10	echt	150		3 60	20
15036 "azurea (Kaiser Wilhelm), rein- blau.		20				beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.				100
15038 , rosea, rosenrot	3	60		15	10	15180 • Cerinthe gymnandra, Wachsblume, gelb und braun; gutes Bienenfutter Aussaat im April, ins freie Land.	5	20	- 20	10
Mischung	8		-	30	10	15190 2 B Chamaepeuce Casabonae, Fischgräten- distel	20		_ 50	10
blume, Mischung vieler Farben. zu Einfassungen geeignet	4			20	10	Sehr schöne Dekorations - Blattpflanze;				
15052 ⊙E " nana compacta Victoria, von sehr niedrigem Wuchse, Blumen	2			UU	10	15194 9 B , diacantha, Elfenbeindistel Schöne Dekorationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln.	12	-	- 30	10
reinblau	12	40				Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.				
15057 "Königin der Kornblumen",										
15058 " rosea, niedrig, rosenrot	2	40	_	10	10	⊙E Cheiranthus maritimus (Meerstrandslevkoje).				
schlitzt. Ueberwinterung frostfrei.	18	+	-	50	10	Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ausprüche an Boden				
15066 ⊙ imperialis, Prachtmischung. Sehr gross- blumig, wohlriechend, sehr						und Pflege und blüht von Juni-August. 16200 Cheiranthus maritimus, rot 100 Kil. 200 M.	2	20	_ 10	10
widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei				50	10	16202 " maritimus albus, weiss . 100 Kil. 200 M. 16206 " Crimson King, karmesinrot	2	20	$-\frac{10}{15}$	10
15070 alba, weiss	28	-	-	70	10	16210 ", Fairy Queen, Feenkönigin, leuchtend rosa			— 15	
15078 "Favorita, brillantrosa	36	-	-	90	15	16214 " luteus, gelb	2	20	$-\frac{10}{10}$	10
15084 gigantea alba, riesige reinweisse	2	1					2	20	10	
15085 " Iphigenia, zart rosalila mit heller Mitte		18			15	scharlachrote Bart-Schildblume	6	80	- 20	10
15086 Hilacina, lila 15087 purpurea, leuchtend purpurrosa	36	-	-	90	15	gemischt			- 3	
15088 splendens, leuchtend dunkel- purpurn	-	-			138	16238 "Torreyi, ziegelrot, prächtig Die Chelonen sind äussert dankbare, schön blühende Standen, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor	4	40	- 20	10
15089 94 macrocephala, grossblumig, goldgelb. 15090 94 montana, grossblumig, blau	9		_	30	10	entfalten. Vortrefflich zum Schneiden. 16250 • MB Chenopodium atriplicis, meldenartiger				
15092 , alba, grossblumig, weiss	90					Gänsefuss. Blattpflanze mit purpur- roten Blättern und roten Blüten;				1
Bisam-Flockenblume	7	_	-	25	10	schön in hohen Gruppen 16252 hK Chorizema ilicifolia, immergrüner	5	-	- 20	10
15104 " gemischt	7	F	1	25 25	10	Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur 1000 Korn 3 M ₂ , 1∪0 Korn 40 ₂	_	_		25
riechend	30	-	-	80	15	⊙ Chrysanthemum (Wucherblume).				
gelb und rosa, wohlriechend.			0		2	Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im Marz in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land				
15116 ausgezeichnet zum Schneiden Margaritæ. Grossblumig, rein	1000	-	2	40	20	säen und die Pffänzehen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als				
weiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll	1					Schnittblumen, sowie als Dekorations-Topfpflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei.				
" schole Mischung	124	-	+	70 60	10		5	40	- 20	10
suaveolens, wohlriechend, grossblumig	,	1			10	senblumige weisse, schöne Schnittblume,	30	-	- 80	10
								1		

	Tiell	1 1 11	1 8	101		,	- Qui	-	iliburg.		-		-	_
		Kil M.		20 Gr. M		Port				Ki M.		90 G1		Port
	Chrysanthemum (Fortsetzung):						1		Chrysanthemum (Fortsetzung):	100			0	
4.6.580		19:33	57			-	16350	ħK	frutescens (Marguerite), ausdauernde		1			ar !
	A AMMA .						16352		Topfpflanze, Winterblüher, weiss "Comtesse de Chambord", präch-	24	-	Fil		
							16360	21 K	tiger Winterblüher, hellgelb indicum fl. pl. (Winteraster). All-	-	-	-	80	10
a						-			bekannte Topf- und Zimmer- pflanze, von extra gefüllten					
						and a second	16364		Varietäten gesammelt pomponicum fl. pl., extra gefüllte		-	6	40	25
19	The Commission of the Commissi						10000		kleinblumige, Pompon-Varie- täten in vielen, schönen Sorten		-	6	40	25
							16370	0	inodorum plenissimum, Blumen schnee- weiss, extra gefüllt, vortrefflich zur	10				
							16372		Binderei	16		-	10	10
							16380 9	אונ	zende niedrige Spielart der vorstehen- den Art, neu	100		2	10	15
A C							10500	41	japonicum fl. pl. (japanische Winter- aster). Beliebte Modeblume in herr- lichen Varietäten und Farben; extra					
WC							16991	01	gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze	_		7	-	25
					2	THE CHARGE STATE OF	16381	4	Leucanthemum hybridum "Früh- lings-Marguerite", sehr früh-	20			20	10
						The same of the same of	16382		blühend, grossblumig, weiss , hybridum Shasta-Daisy, früh- u. reichblühend, Blumen	52			00	10
	Chrysanthemum carinatum, einfache.		7				10000		sehr gross, reinweiss	-	-		20	
16264 cari	natum annulatum (Eclipse), orange,					-	16383 16384		" " Alaska, prächtig			3	40	20
	scharlach geringelt			- 00					Blumen rahmfarbig, herrlich			3	40	20
16268 " 16272 "	atrococcineum, feurig-scharlachrot, flore pleno, gefüllt, prachtvoll	8 18		- 5	0 1	10	16385		" " Westralia, halbhoch, mit				20	
16274 16276	Burridgeanum (tricolor), weiss mit rosa Chamaeleon, sehr grossblumig, hellbronze,	8	4	- 60	3 1	10	16389	24	maximum monstrosum, mit riesigen					
16278	später in isabellengelb übergehend coccineum grandiflorum, grossblumig,	8		619	30 1	10	16390.		Blumen	24 18		_		
	scharlachrot	7	40	2	25 1	10	10004		Sehr reich- und lange blühende Schnitt- blume.					
16280 "	Dunnetti fl. albo pleno, weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum						Von ge	edrun	" Prinzessin Heinrich	20			50	10
16284	Schneiden	22	-	- 6	3 1	10	16395	Din	men von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffliche Schnittblume. maximum Triumph, sehr grossblumig,					
	gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden	18		- 8	50 1	10	777		extra	_	-	-	60	10
16288 "	Golden Feather (hybridum fol. aureis), Goldfeder, gelbblättrig, einfache gemischt			- 2										
16292 "	hybridum fl. pl. Blumen in den ver-	U	30			10								
	schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra							ge) *					100	
16296	gefüllt			- 5			2							
16300 "	plenissimum foliis aureis, gefüllte		00		70 1		A	70,070						
16304 "	gelbblättrige in prachtvoller Mischung purpureum, purpurrot	26 8	-	- 5	30 1	10		人們						
16308 " 16312 "	fl. pl., purpurrot, gefüllt grandiflorum, grossblumig, pur-	18		3	50 1			4						
16316	purrot	7	60										31	
16318 " 16320 "	" extra gefüllter Sorten, prachtvoll		-	- 8				4						2 1
10320 "	radiatum album (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit ge-													
16322	röhrten Randblüten, weiss aureum (Goldrad), mit geröhrten,	14	-	-4	FO 1	10								
16330	goldgelben Randblüten	24 20	-	- E	6.				Chrysanthemum maximum.					311
16334 ①	" hybridum, geröhrte gemischt coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	_	- 1	15 1	10								
16336 16338	" album fl. pl., gefüllt, weiss " compactum fl.pl., weisse Perle",	3	-	- 1	15 1	10	Allmont	1 1 1	K Cineraria.					
16340	reinweiss	15	-	- 4	10 1	10	Zimmer. Hauptbed	Die A	liebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. ng ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung					
16342 ①	gelbe	10	-	- 8	30 1	10			weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. rarien erhielten auf der Weltausstellung					
	Grossblumig, schwefelgelb mit						16490	hwb	in Chicago 1893 den I. Preis.					-
16944	goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume	8	-	- 6	30 1	10	10420	нуп	rida, I. Rang, von den besten Nummer- blumen gesammelt, in den brillantesten			0.		25
16344	" grandifiorum Helios. Grossblu- mig, reingoldgelb; vortreffliche					2000	16424		Farben 1 Gr. 1,90 M., 1000 Korn 70 & II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,40 M.	-		34		
		12		8	30 1	10		"	1000 Kom 50 &	-	-	24	-1	20
	The state of the s	MACO extract	-	-	-	-	-	-		NACONAL PAR	-	SCHORNE	mand:	1

	ne	Bunn s	- awi	-	186	e, Queannourg.	
	Observato (Dente de una A)	Kilo M. 1			& Port	1 Kilo Gi M. A. M.	r. C
	Cineraria (Fortsetzung):			3	2	Cineraria (Fortsetzung):	
						16500 hybrida polyantha (stellata), reichblühende,	
			9			sehr kleinblumige, hochwachsende	
			-			Hybriden im schönsten Farbenspiel,	
4						vorzüglich zum Schnitt und zur De-	
All				98		koration 1 Gr. 1,40 M. 1000 Korn 50 4	- 20
			19		-	16502 " radiata (Sternblumen - Cinerarien),	
						mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen,	
						sternförmigen Blumen in schönster	
72.5						Mischung 1 Gr. 1,80 M.,	
						1000 Korn 70 g	- 2
Contract of the contract of th						16504 " striata (ca. 60°/0 gestreift)	0
							- 2
						16510 2 K maritima, ausdauernde Kalthaus-Staude m. silberweissen Blättern, Blütengelb 6 60 —	2011
7			1 3			m.silberweissen Blättern, Blütengelb 6 60 -	2011
						weissen Blättern, prächtige Ein-	
				200		fassungs- und Gruppenpflanze, Blü-	
						ten gelb	25 1
						16518 ", Diamant, Blätter reinweiss, die aller-	
						schönste Spielart 60 - 1	40 1
						targe of the state	100
	Cineraria hybrida grandiflora.		10			16530 24 Cirsium pulcherrimum, Federdistel,	201
	Cindiana ny situa grandinora.					violett, dekorative Blattpflanze 10 —— 16534 24 "Velenowskyi, weiss, später violett,	901
16428 h	ybrida coerulea, azurblau, schön. Auf der					schön	60 1
TO BALLET	Weltausstellung in Chicago 1893 mit					16535 hK Citrus Aurantium (Apfelsine), gross-	
	dem 1. Preise ausgezeichnet		10		20	£ .:: -1.1::::	
10101	1 Gr. 1 M., 1000 Korn 40 3		- 16	-	20	16536 hK Bigaradia (Pomeranze)	
16434	" fistulosa, mit geröhrten Blumen 1 Gr. 70 &		119	-	20	16537 hK ", decumana (Paradies-Apfel) 1	
16438	" nana, Zwerg-, von Nummerblumen		12		20	16538 7K ". Limonum (kultivierte Žitrone) . 10 — — 16539 7K ". nobilis (Mandarin-Orange) 24 — —	
10100	I. Ranges 1 Gr. 2 M.,					16539 hK , nobilis (Mandarin-Orange) 24	001
	1000 Korn 70 -8		- 36	-	25		1
16442	" nana atrosanguinea, dunkelblutrote	The state of			THE STATE OF		
	Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1,80 M.,		100		0 =	⊙ Clarkia.	
10110	1000 Korn 70 g		- 32	-	25	Die reichblühenden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und	
16446	" kermesina, karmesinrote Zwerg-		20	_	25	formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis	100
	1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s		- 30	-89	40	1 m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.	
16458	" grandiflora (maxima), prächtige gross-				- 3	16540 elegans alba plena, gefüllte weisse 12	
	blumige Varietäten 1 Gr. 2,80 M.		4 3	109		16544 " carminea plena, gefüllte karminrote . 12 —	301
	1000 Korn 1,10 M.		- 50		35	16546	3 _ 3
16464	, alba, grossblumige weisse		21		25		30 1
16468	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 J " atrosanguinea, grossblumige		194		40	16552 violacea plena, gefüllte violette 8 – –	- 30 1
10100	dunkelblutrote, sehr schön					16556 ", Purple King, rosapurpur, extra gefüllt 10	
	1 Gr. 2,20 M, 1000 Korn 70		- 40)	30		
16470	" azurea, grossblumige azurblaue					16564 gefüllte gemischt	15 1
40.	1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 1,10 M.		- 50	-	35		15 1
16472	" kermesina, grossblumige karmesin-			100		16574 , alba, weiss	101
	rote, schön 1 Gr. 2,— M. 1000 Korn 70 -3		_ 34		25	drige 4	- 20 1
16473	" " Matador, leuchtend scharlachrot		01	10		16582 " flore pleno, rot, gefüllt	
	(vorjähr. Neuheit)					16586 "integripetala, ganzrandig, rot 3	
	10 Port. 9,— M.				100		15 1
16474	" " rosea, Rosafarbentöne, reizend				05	10000 " 0 1 0 0	- 20 1
10407	1 Gr. 3 M, 1000 Korn 1,20 M.				35	16602 " Mrs. Langtry, reinweiss mit leuch-	
16475	" " Stella, mit welligen und gedrehten			139		tend karmesinroter Mitte 3 40 -	- 15 1
	Blumenblättern, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,20 M.				35	16608 " marginata, rot mit weissem Rande 3	- 15 1
16478	" Prachtmischung neuer Farben		1			16612 , , flore pleno, gefüllt 4	
	" (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 6 M.,					16616 " pulcherrima, brillant-karminrot 3 — —	200000000000000000000000000000000000000
10.	1000 Korn 2,50 M			-	70	16620 , " fl. pleno, brillant-karmin, gefüllt 4 — — 16628 , einfache Sorten in schöner Mischung	
16479	" " nana, prächtige grossblumige				1		- 20
	Zwerg 1 Gr. 2,80 M.		_ 48	3 _	35		
16480	1000 Korn 1,10 M		10		00	16632 94 Clematis Davidiana, blau, schön 1	1 20
10100	blane Zwerg, reizend			193	100	16634 2 " integrifolia hybrida, reizende	
	1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M	-	- 48	3 -	35	Farben, neu \ldots 3	3 - 2
16484	, , kermesina, grossblumige		1			16636 94 "perennierende Sorten gemischt — — 1	1-
	karmesinrote Zwerg-		0		0	16638 • Cleome gigantea, hochwachsend, gross-	00
18400	1 Gr. 2,20 M, 1000 Korn 70		- 36	6 -	25		90
16490	, plena, gefüllte, gute Qualität		_ 26	3	25	16639 "gigantea hybrida, reizende neue Hybriden, deren Blumen"	
	1 Gr. 1,50 M, 1000 Korn 60		20		40	zwischen reinweiss, lila, rosa	
16404	nianissima, dient catillità crossnimmica				1		Maria
16494	" plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll 1 Gr. 2.80 M.		100		1	und purpurn variieren (vor-	
16494	Sorten, prachtvoll 1 Gr. 2,80 M. 1000 Korn 1,10 M	,	- 55	2 —	35	und purpurn variieren (vor- jährige Neuheit) 10 Port. 5 M. – – –	

Hein	r. P	VIE	ett	e,	Quedlinburg.				
	1 Kilo	T	20 Gr.	Port.		1 Kil		20 Gr.	Port
16642 © Cleome speciosa, purpur, prachtvoll. 16643 © viscosa, von hoher Wirkung	M. 9 -	100			16690 •S Coccinea indica (Cucurbitacee), Schling- pflanze mit grossen, weissen, glocken-	M.	30	M. A	4
durch ihren schönen Wuchs und ihre eigenartigen Blumen 16645 K Clethra arborea, weiss, wohlriechend			- 30 - 80	10 15	förmigen Blumen und karminroten Früchten	20	-	- 50	10
16647 hK Clianthus Dampieri, australische Prachtwicke, leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken,					strauch), schöne Zimmerpflanze 100 Früchte à 2 Korn 1,70 M	-			20
importierter Same	_		2 40	20	WB Coleus. Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanzen fürs Warmhaus und				No.
16649 ", ", ", Deutsche Flagge", schwarz- weiss-rot 100 Korn 3,60 M. 16650 ", puniceus, karmesinscharlach	_		1 40	50 15	16700 hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen			14 -	25
Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, ver- rottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhal- tende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist un- vergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs					1 Gr. 90 J, 1000 Korn 50 J 16704 "Bizarr- Mit grossen, eigentümlich bizarr- geformten Blattern in herrlichen Zeichnungen von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpur- und				
vergreichnen seinen. Sie gehofen zu den nichatigen Tanten Kalthaus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden. 16660 • ME Clintonia elegans, niedliche blaue					braunviolett (vorjährige Neuheit) 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1,40 M. 16706 "grossblättrige Sorten, Prachtmischung 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 2 M. 60 g		-		30
Clintonie	100 100	-	$\frac{1}{2}\frac{-}{40}$	15	16710 magabletting Trans. (magaphyllus				
Der Lobelia ähnliche, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etz. von ausserordent- icht ierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszu- pflanzen. Sie lieben sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.					1 Gr. 3, — M., 1000 Korn 1,20 M. 16716 "grossblättrige Zwerg-Hybriden in schönster Mischung 1 Gr. 3 M.				30
16666 WS Clitoria ternata, blau reizende 16667 "ternata alba, weiss reizende coelestina, Topf-	15 16				1 (+r 2.00 /m2. 1000 r.011 1 0/0)				25
16670 ", ", gemischt) pflanzen	20	- -	- 50 - 40	10 10	16722 salicifolius "Papagei", neueste buntblättrige Hybridenmit schmalen Blättern von reizend- ster Färbung, neu 1 Gr. 4 M, 1000 K.1,40 M.		-		30
16672 ZW Clivia (Imantophyllum) nobilis, Prachtmischung 100 Korn 5 M. 40 g 10 Korn 70 g				45	⊙E Collinsia.				
					20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Ab- stand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.	1		_ 20	10
					16730 bartsiaefolia, lila 16734 bicolor candidissima, blendendweiss . 16738 carnea, fleischfarbig 16742 major, weiss mit violettrot, gross-	2 2	-	- 10 - 10	10
					blumig	3	80	- 15 - 20 - 10	10
					16756 " marmorata, weiss mit rosa mar- moriert			_ 10	
					16762 verna, himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume	3	40	- 15 - 15 - 10	10
					16764 violacea, violett			_ 10	
					lomie	8	_	_ 10 _ 30	10
Cobaea scandens. Cobaea.					16794 , coelestis alba, weiss	9 8	_	_ 30 _ 3 0	10
Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schneli und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen hervor. Auszusäen im März in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen					blau	_	-	1 80 1 80 1 -	120
heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt. 16676 KS Cobaea macrostemma. Pflanze hoch- und raschwachsend, mit schöner Belaubung; Blumen hellgrün					16807 94 " Polygonatum (Salomonssiegel), Blumen weiss, mit grünen Spitzen	-	-	_ 50	10
mit violetten Spitzen u. Staub- fäden, neu 16678 KS scandens, kletternde Cobäe,		-	1 80	20	Convolvatus (kriechende winde).				
bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Bal- kons Lauben Fenstern etc.					16809 ⊙S aureus superbus, prächtige goldgelbe Schlingpflanze 16810 ⊙E Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	1	40	- 70 - 10	10 10
vorzüglich zu verwenden scandens fl. albo, weiss	28 44		1 10	10 15	16816 24KS mauritanicus, reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze	20	_	- 50	10

Heilir, Wiette, Queumburg.			
1 20 \(\frac{1}{67}\).	1 Kilo	20 Gr. A	
Convolvulus (Fortsetzung): 16820 © E tricolor, dreifarbige niedr. Winde, blau 1 4 - 10 10 10 20 24 Coronilla elegans (zierliche Kronwicke) äusserst reichblühend, zartrosa, sehr empfehlenswert	M. 3	M5 -	
16824		_ 50 1	
16832		- 30 1	0
16844 " striatus (variegatus), gestreift	8 -	- 30 1	31
16938 " purpurea, purpurrot 16939 " gemischt 16940 " frühblühende gemischt .	8 -	- 30 1 - 30 1 - 30 1 - 40 1	0 0
16940 " frühblühende gemischt . 16941 " nana "Dawn", niedrig weiss, frühblühend 16942 " hybrida Klondyke, grossblumig	18 -	- 50 1	
16944 "grand flor alba, weiss . "kermesina,karmesinro	36 - 88 -	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0.0
16948 " " rosea, rosenrot Drei neue früblühende, groß blumige Hybriden.	88 -	2 20 2	.0
Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpfianzen un Schnittblumen. Aussaat von März-Apricht unter Glas. Auspfianzun gegen Ende Mai in geschützter Lage.			
16950 © M Cosmidium Burridgianum, dunkel braun, goldgelb umsäumt	5 6	$\begin{bmatrix} 0 & -20 & 1 \\ 0 & -20 & 1 \end{bmatrix}$	
16964 ① "rubra, roter Pipau oder Christus auge	5 4	0 - 20 1	10
Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.			
Cordyline indivisa latifolia.			
Coruyine indivisa iathona.			
WB Cordyline (Dracaena). Drachenbaum. Sind wegen ther Anspruchslosigkeit bekannte Dekorations-Bi tipfianzen fürs Warmhans und Zimmer, Aussaat warm, in Töpf.			
australis, siehe Dracaena australis. 16858 colossea. Blätter dunkelgrün mit hellrosa Mittelnerv; sehr robuste und höchst deko-			
rative Pflanze, vortrefflich für den Markt. 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3 16860 congesta, extra 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3 30			
16862 ensifolia, schön, ühnlich Dracaena rubra 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3 35 16880 indivisa 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 3 15			
16886 ", latifolia, vorzügliche Marktpflanze 10 000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 3 16890 ", major, sehr beliebte, prächtige" 15 16980 9 E Crucianella stylosa, langgriffelige Kreuzblatt, rosenrot; zu Felser	-	0 - 20	10
Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10 000 K. 18 M., 1000 K. 2 M. 16894 lineata 10 000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 s 16996 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht 16996 MSF (Cucurbita) perennis, im Freie	7 4	0 - 25	10
16896 Mazeli, mit metallisch glänzenden Blättern, prächtig 10000 Korn — M., 17014 ⊙MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbe	. 24 -	- 60	10
16900 nutans, herrliche Art 10000 Korn — M. 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3 — — 25 17022 • MSF " Lagenaria depressa, plattigu	5 -	- 20	10
16902 terminalis rosea, prachtvoll 1000 Korn — M., 100 Korn 3 M. — — — 40 16904 Veitchi, schmalblättrig, Blattnerven rosa 10000 Korn — M., 1000 Korn 1,20 M. — — — 15 17026 untekter Flascienkuror mit grossen, weissen Bla men, zu Lauben leucanthalongissima, läng	5 -	20	
ster Flaschenkürbis Trägt bis 2 m lange, interessan Früchte; zu Lauben vorzüglich g eignet.	. 5 5	00 - 20	10
blumig, leuchtendgelb, prachtvolle 8 — 30 10 "übrige siehe unter Gemüsesame Zierkürbisse."	n	1 1	

Hein	Heinr. Mette, Quedinburg.										
	1 Kil		20 Gr.	Port.	6 4 4 6		1 Ki	lo	20 Gr.	Port.	
With a few and the state of the state of			M. 1		g 15. 3%				M. 18		
Cuphea.			1	- 1		clamen persicum giganteum (Fortsetzung):			1.		
Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen,				10	17165	Crimson King (Karmesinkönig), leuchtend dunkelkarmesin 1000 Korn 18 M.			14 10	TE III	
röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden						100 Korn 2,— M.	-	_		- 70	
Garten. Im Märk halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige,					17166	fliederblau, reizend 1000 Korn 12 M.				100	
höchst wertvolle Topfpflanzen. 17090 M miniata, mennigrot, prächtig	16		_ 4	010	17167	Kaiser Wilhelm, brillantkarmin			19 15	- 60	
17094 hK platycentra (ignea), scharlachrot, schön						1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	-	-	20 -	-60	
1 Gr. 45 s 17098 • M purpurea, in mehreren Nuancen			$\frac{66}{-2}$			magnificum, weiss mit rot gesprenkelt und schattiert 1000 Korn 6 M., 160 Korn 70 3			10 -	35	
17102 • M Roezli grandiflora superba, gross-	0			= 19	17172	purpureum, purpur mit bläulichem Scheine		250			
blumig, rot 1 Gr. 35 &	-		5 4	0 25	17190	1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. roseum superbum, prächtig karminrosa			16 -	15	
17106 ⊙M silenoides, silenenartig, purpurbraun. 17110 ħK strigulosa, orange, sehr schön 1 Gr. 35 ₃	-	_	5 -	- 25		1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	_	-	16 -	45	
17114 • M Zimapani, grossblumig, violettrot	6	80	-2	0 10	17184	Rosa von Marienthal, prächtig lilarosa	B		18 -	50	
					17185	1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M. Rubin, glänzend rubinrot, prachtvoll			10	00	
KZ Cyclamen (Alpenveilchen).						1000 Korn 28 M., 100 Korn 3 M.	-	-	000	80	
Man sät sie im August-September in Topfe mit sandiger Heide-					17186	salmoneum, leuchtend lachsrot, sehr schön 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M.			200	70	
erde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später					17188	splendens, weiss mit rotem Schlunde			10	(e	
einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frost- frei. Oefteres Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und					17100	violaceum, rötlich violett . 1000 Korn 1 M.	-		16 -	40	
ab und zu ein flüssiger Dungguss sagt ihnen sehr zu.						100 Korn 1,10 M.	-	-		50	
17118 europaeum (europäisches Alpenveilchen), Blumen violettrosenrot, angenehm duftend					17192	riesenblumige in Prachtmischung 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80			12 -	40	
1000 Korn — M., 100 Korn 60 &		-	8 -	- 40	17193	fimbriatum marginatum (Victoria Cyclamen).			100	1	
17120 persicum, persisches Alpenveilchen, weiss mit rotem Auge 1000 Korn 1,80 M.						Feingekraustes riesenblumiges Alpenveilchen in ver- schiedenen lebhaften Farben, als weiss mit rot, rosa mit					
100 Korn 30 g		_	3 -	- 20		scharlachrot, karmesin mit violett an den Blumenblättern usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der		2			
17124 , album, weiss 1000 Korn 2,20 M.			00	000		Randfärbung, neu 1000 Korn 28 M.		7		00	
17128 " cristatum (Bush Hill Pioneer), Blumen-			36	0 20	S	Rokoko, Blumen riesig gross, rund, mit gewellten und				80	
blätter am Grunde kammartig gebärtet				-		gekräuselten Blumenblättern 1000 Korn 20 M.			25	70	
17136 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2,— M. 17136 fimbriatum, Mischung prächtiger Varie-	-			- 60		100 Korn 2,20 M.	-	-		70	
täten mit gefransten Blumen					17198	⊙MS Cyclanthera explodens, Springgurke,					
1000 Korn 16 M, 100 Korn 1,80 M. 17146 Papilio (Schmetterlings-Alpenveilchen),	-			- 60		schnellwachsende Schlingpflanze mit zerspringenden, interessan-					
mit eigenartig schön gefransten Blu-						ten Früchten	16	-	- 40	10	
men, Prachtmischung				- 60	17200	⊙MS , pedata, rankende Scheibengurke,	C		20	10	
17144 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.				- 00	17210	sehr rasch wachsend					
1000 Korn 1,80 M, 100 Korn 30 s	130	-	3 -	- 20		Hundszunge	1	80	- 10	10	
					17214	©E "linifolium, flachsblättrige Hundszunge, weiss. 100 Kil. — M.	1	80	-10	10	
Charles and the					17220	hK Cytisus Attleanus, gelb, prächtig, reich-				15	
						blühende Topfpflanze	-	-	1 80	15	
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY						KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).					
		100			Die D	Pahlien sind beliebte Modeblumen und zum Schneiden vom	1			1	
					17020	höchsten Werte. variabilis, einfache Dahlien in bester Mischung	10		- 30	10	
					17234	" Colossal (neu), mit bis 20 cm im Durch-					
					17236	messer haltenden Blumen, gemischt. dunkellaubige Hybriden (neu), prächtig	60 84	-	1 40	20	
			0 10		17238	Halskrausen-, neu	84				
					17240	", einfache Kaktus - Dahlien in schönster	24		- 60	10	
				-	17242	Mischung Lucifer, halbhoch, dunkellaubig, meist		1,67	9 100		
			1			dunkelscharlach	130	-	3 - 80	20	
		1			17244 17246	"Miniatur-, sehr niedrige frühe "striata, gestreifte einfache	18	-	- 50	010	
Cyclamen persicum giganteum.				3	17250	nana, niedrige gemischt, prächtig	18		- 50		
KZ Cyclamen persicum giganteum,					17254	", nana striata, niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	20	_	- 50	10	
Riesenblumige Spielarten:		1		1	17260	" fl. pleno, gefüllte Nummerblumen					
17156 album, reinweiss 1000 Korn 7 M.	9630					I. Ranges	80	7	2 -	20	
100 Korn 80 a	_	-	12 -	- 40	17264	lität	48	-	1 20	15	
17158 , perfectum, Blumen schneeweiss, ausser- ordentlich gross und von vollkommendster		311		TO T	17266	" fl. pleno Juarezi, gefüllte Kaktus- Dahlien in schönster Mischung	90		2 20	20	
Form. 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M.	-	-	18 -	- 50	17270	fl. pleno Liliput, gefüllte kleinblumige,	30				
17160 atrorubrum, leuchtend dunkelrot 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.			20 -	BI		vorzüglich zur Binderei	80		2 -	20	
17164 atrosanguineum, Blumen prächtig dunkelblut-				01	17274	coronata (Kronen-Dahlie). Die erste wohlriechende Dahlie. Pflanze ca. 11/2 m hoch, sehr reichblühend;			100		
rot und von grossem Effekt		7	24	a	1000	Blumen sehr lang gestielt, hoch über dem Laube stehend, brillantscharlach, neu	-	_	2 -	20	
1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M.	11		41	106			-	-	-		
	-					The state of the s	-			-	

	Parameter Company of the Company of	1 Kile	0	20 Gr.	Buck	FOTE.	FERT		1 Kilo		20 Gr.
HOME LT	Dayling action (M		3		Delphinium (Fortsetzung):	M.	30	M. s
7275 ħK	Dasylirion acotriche (serratifolium), schöne Topfpflanze			- 8	30 1	5		Despitation (Foresetzung).			
7276 ħK	" glaucophyllum, sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze		200			-		5			
	mit langen, schmalen, blau-		201	4	30 1	S NEWSTAN	a to be to	ATA NO		1	
7278 ħK	grünen Blättern, sehr dekorativ " longifolium, hübsche Topfpflanze	_		- 6 1 2			E				
						The particular of				B	
att- und Blüte	Datura (Stechapfel). enpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und		-			-	Supple 1			10	
f Rabatten sel et auszusten.	hr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mist- zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger	E PRINT			-	Total Parket	1 1				
The same of the sa	anszupfianzen. Blütezeit Juli-September. arborea (Brugmansia candida), gross-	I SHOW	-			-	THE L				
	blumig, weiss, schön	-	-	36	60 2		NES I				
7282 7284 ⊙ M	" fl. pl., grossblumig, weiss, gefüllt ceratocaula, hornstengeliger, Blumen						TOE -				
7288 ⊙M	gross, weiss, wohlriechend fastuosa alba plena, gefüllt, weiss	10	40	- 5	30 1	0		TRAVE STATE			
292	" violacea plena, gefüllt, violett.	7	40	- 3	25 1	0					100
296	", Huberiana alba fl. pl., gross- blumig, weiss, gefüllt	8	-	6	30 1	0				10	
300	" " fl. pleno, prächtige gefüllte Sorten gemischt			- 2		1000		Delphinium caucasicum.			
7304 ⊙M	humilis flava (clorantha) fl. pl., niedrig,					100	The major			200	
305	gefüllt, gelb	10	40	- 8	30 1	0	17660 9	Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.			_ 7
308 ⊙ M 310 W	Metel, glänzend weiss sarmentosa (Solandra), prächtig	3	100]	15 1	0	17660 9 17664	" hybridum nanum, grossblumige, halbhohe Spielarten, extra		i	
	100 Korn 70 4	-	-	_	- 2	25	17666 9	of formosum, dunkelblau, prächtig	44	-	1
311 ⊙ M	Strammonium giganteum violaceum, riesig, mit violetten Blumen, herrlich			T Cake		100	17668 17670 S	coelestinum. himmelblau	300	-	68
312 ⊙M	Wrighti (meteloides), weisslichlila mit			130			17674	perenne hybridum, Prachtsorten ge-			
-	Atlasglanz	3	40	-	19 1	.U	17678 9	mischt	7	40	-
1							17679 9	mischung gefüllter Spielarten	110	-	2
	Trouble 2R. dw		10	1			17079 3	Hybriden, grossblumiger als D. chi-			
							17680 9	nense, reizend grossblumig,		-	
								dunkelblau, wohlriechend	15	-	-
							17681 9	21 sulphureum (Zalil). Prachtvolle, winterharte Art mit grossen, rein			
MAY Y					4			schwefelgelben Blumen. Geeignetste Aussaatszeit im Herbst 1 Gr. 50 &			8
7/			1	1				Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflor-			
K			1					blumen.			
							Oct.				
							OI	Dianthus hawhatus (Buttalla)			
		e a	N					Dianthus barbatus (Bartnelke). er Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blu-			
	Delphinium nudicaule.	la la			4			then sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.			
0	Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn,					100		albus, reinweisse		80	
	siehe Hauptflorblumen.						17708 8	"fl. pleno, gefüllte reinweisse atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote	7	80	-
I	Delphinium (Rittersporn).						17712 17716 s	" fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote giganteus, riesenblumige in den präch-		-	1
iopetalum, un	geführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser car- id für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur	r las						tigsten Farben	18		
	on Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat hr, ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.						17724	marginatus, weissgeränderte Varietäten , fl. pleno, schön weissgeränderte gefüllte			
IM LIUDJO	Barlowi, grossblumig, dunkelblau,			5	60	25	17784	Varietäten		80	
Charles & Company of the Company of					13.5		17735	" fl. pleno, gefüllte schwarzrote	66	-	
7530 94	prachtvoll					30 25		oculatus marginatus (auriculaeflora), aurikel- bliitige mit weissem Auge und weissem			
7530 94 7532 94	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 a	8 -	-	6				Rande	6	80	
7530 94 7532 94 7533 94	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 g cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich-	8 -	60			10	17730			100	
7530 94 7532 94 7533 94 7534 ©	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 g cardinale, scharlach, prachtvoll	8 -	60		20			" marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert		TI	
7530 94 7532 94 7533 94 7534 ©	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 de cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich- blühend cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 de	8 - 4		6	20	30	17741	marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert	22 		1 3
7530 94 7532 94 7533 94 7534 © 7538 94 7542 94 7548 94	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 e cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich- blühend cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 e caucasicum, himmelblau, schön	4 4 12 12		6	20 80 30 30	30 10 10	17741 17742 17746	marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert	22 - - 3	80	1 3
7530 94 7532 94 7533 94 7534 © 17538 94 17542 94 17548 94 17562	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 de cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich- blühend cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 de caucasicum, himmelblau, schön chinense (grandiflorum) album, weiss . azureum, azurblau	$\begin{bmatrix} 3 \\ - \\ 4 \\ 12 \\ 12 \\ 9 \\ 10 \end{bmatrix}$		6	20 80 30 30 30 30	30 10 10 10	17741 17742 17746 17750 17756	marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert roseus, lichtrosa, reizend, neu " fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig, neu Prachtmischung einfacher Sorten fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung nanus compactus, niedrige kompakte in	22 - 3 40		1 3 - 1
17530 9↓ 17532 9↓ 17533 9↓ 17534 ⊙ 17538 9↓ 17542 9↓ 17542 9↓ 17548 9↓ 17566 17566	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 de cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich- blühend cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 de caucasicum, himmelblau, schön chinense (grandiflorum) album, weiss . azureum, azurblau	8 — 4 8 — 12 12 9 10 . 12		6	20 80 30 30 30 30 30 30	30 10 10 10 10	17741 17742 17746 17750 17756	marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert roseus, lichtrosa, reizend, neu , fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig, neu Prachtmischung einfacher Sorten fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung nanus compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung	22 - 3 40 4	60	1
7530 94 7532 94 7533 94 7534 © 17538 94 17542 94 17548 94 17552 17556	Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 50 de cardinale, scharlach, prachtvoll cardiopetalum, violett, sehr reich- blühend cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 de caucasicum, himmelblau, schön chinense (grandiflorum) album, weiss . azureum, azurblau	4 4 12 12 9 10 12 16 8		6	20 80 30 30 30 30 30 40	30 10 10 10 10 10 10	17741 17742 17746 17750 17756 17760 17766	marginatus grandiflorus, extra gross- blumig, sehr empfehlenswert roseus, lichtrosa, reizend, neu " fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig, neu Prachtmischung einfacher Sorten fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung nanus compactus, niedrige kompakte in	22 - 3 40 4 6	60	1 3 - 1

Heinr. Mette	, Quedlinburg.	1
1 20 Kilo Gr. M. 3 M. 3	1 20 Kilo Gr	
n Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Topf-	M. 3 M.	5 5
und Landnelken). Aussat der Topfnelken im April-Mai, mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist		
zu empfehlen.		
Topfnelken. 17800 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten		
Ranges in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M		
	Dianthus caryophyllus fl. pl. "Remontaut-Margareten-Nelke".	
	⊙M Margareten-Nelken.	
	Im Marz auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und er-	
	freuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst	
	17860 Remontant-Margareten-Nelken in Pracht- mischung. Halbhoch, Blumen von	
	grosser Schönheit und von den mannig- fachsten Fürbungen, höchst wertvoll	
Remontant oder immerblühende	zur Binderei	40 15
Nelken. 17810 Remontant, Alégatières, reichstes Farben-	17864 " " dunkelscharlach, extra gefüllt — 5 17868 " " gelbgrundige Spielarten, extra gefüllt	12 22
spiel, prachtvoll 1000 Korn 6 M.,	17872 , gestreifte, gemischt, extra gefüllt 50 — 1 17876 , weiss, extra gefüllt	20 15
17820 " Chabaud-Nelken (französische immer- blühende). Neue, harte Klasse,	17880 " Riesen- (Malmaison), sehr schöne	- 20
ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur	17883 " " gelbgrundige . 1 Gr. 45 8 7	40 30 40 30
Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	17886 " " rein schwefelgelb (neu)	40 30
17822 , Chabaud-Nelke, canariengelb (Marie Chabaud), neu 1 Gr. 40 J - 6	17887 " " scharlach 1 Gr. 45 3 — — 7	40 30
17824 " " dunkelrote . 1 Gr. 45 3 — 7 40 17826 " " gelbgrundige 1 Gr. 45 3 — 7 40	grossblumig, reinweiss 150 — 3 30 17898 " Zwerg-, Prachtmischung 50 — 1	40 20 20 15
17828 " " gestreifte . 1 Gr. 45 d — 7 40 17832 " " reinweiss (Jeanne Dia-	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	10 42
nis), neu 160 — 3 80 scharlach (l'Etincelant), neu 1 Gr. 40 & — 6	21 Extra getüllte Garten- oder	
17836 , Riesen-, sehr grossblumig, neu. 200 — 4 60	17940 Grenadin, glühend scharlachrote niedrige,	80 25
	17944 gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges ge-	40 25
17838 "Jean Sisley, lachsrosa" 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	17948 "frühblühende, meist einfarbige, extra. 60 – 1	40 15 - 30
	35 17956 "frühblühende niedrige Wiener (nanus),	20.00
17848 , Riesen- von Nizza (neu), extra schöne	17960 , frühblühende niedrige Wiener, rein-	20 20 20
	17984 , remontierende Gartennelken ge-	80 25
früh- und reichblühend, prachtvoll		
17852 "Triumph, Rosaschattierungen 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	17990 ®M Dianthus chinensis, einfache Chineser-Nelken, gemischt 6 80 —	20 10
Too Holl to way too Holl to 3	oninguation on gentleme.	

Hein	r.	M		-	e,	Quedlinburg.	14
- 3 - 3 - 1 - 1	Kil M.		Gr Gr		Port	Kilo Gr. M3 M3 M3	d Por
⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).	010.	9	5701	70	70	Dianthus chinensis Heddewigi (Fortsetzung):	19
Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blüteneit Juli bis Herbst.		No. of Street, or other Persons and Street, o					
18000 fl. pl., Mischung extra gefüllter Chineser- nelken	16			40	10		
E Transcription							
						Dianthus Heddewigi laciniatus.	
					-	18128 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig	0 15
Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).		-				18186 " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt 40 – 1 –	- 15
⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).				Description of the		18140 " albus fl. pl., niedrige schneeweisse 32 - 8 18156 laciniatus, Schlitznelke (Riesennelke mit ge- fransten Blumen), Prachtmischung ein-	
18002 albus fl. pl., gefüllte weisse		1011		W		facher	
Zwerg-, sehr schön für Gruppen	18 24	-		50 60	10	lachsrosa Grundfarbe, die nach dem	0 10
10—12 cm hoch werdend, mit kleinen Dolden, gefüllter dunkelscharlachroter Blumen (vorjähv. Neuheit)	THE .			100	40	18165 "Mephisto. Blumen reizend schwarzbraun ge- bändert und gestrichelt auf helllachsfarbigem Grunde, mit hell oder weissgeränderten Blumen	
18022 imperialis fl. pl., Prachtmischung extra ge-	16			40	10	blättern, neu	
18026 " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rot gestreift		15 3				spiel, neu	0 15
18040 planissimus pictus, entra gefüllt, schön	20				113	gehend; prächtig	0 15
gezeichnet gefüllt, rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, rot und weiss gestreift	18 18	100				18180 " atropurpureus pl., gefüllt, dunkelpurpurrot	
⊙M Dianthus chinensis Heddewigi						18184	80 15
(giganteus), Heddewigs (Riesen) - Nelke: 18080 Prachtmischung einfacher vieler Varietäten,						18190 "mirabilis (Wundernelke), Pracht- mischung, mit sehr tief geschlitzten	10 15
extra 18084 albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss	30					Blumenblättern, neu	- 15 $- 25 $
18088 atrosanguineus, prächtig dunkelblutrot 18092 Crimson Belle, dunkelkarmesimrot 18096 Die Braut, schön gezeichnet, weiss mit pur-	32 26		_	80	10		The second
purner Mitte	40		18			Nelke, lila und rot, sehr reich und lange blühend	10 10
effektvoll gezeichnete rosa Varietäten	54		1	30	15	Dianthus plamarius (moschatus)	100
18112 atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot, gefüllt 18114 "albo-marginatus fl. pl., Trauer- mantel, gefüllt, dunkelpurpur mit					T.	Federnelke.	
weissem Rande	40					kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderei sehr gesucht. 18210 Einfache Federnelken gemischt 2 1	
extra	44 36		1	10 90	15 10	18212 albus, einfache weisse	10 10
weisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift	28	-	-	70	10	18220 fl. albo plene, gefüllte weisse	2015

Heinr. Mette, Quedlinburg. Dracocephalum (Drachenkopf). M. of M. 3 Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavieum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August. Dianthus plumarius (Fortsetzung): 18222 fl. pl. Mrs. Sinkins, grossblumig, extra ge-füllt, weiss 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 & Sehr gesuchtes Bienenfutter! 18223 nanus fl. pl., neue frühblühende gefüllte Zwerg-Federnelken Dracocephalum argunense, hellblau, 18344 9LE moldavicum, türkischer, blau, (immerblühende) Federnelke, Mischung 18348 @ einfacher und gefüllter vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter Cyclop, einfach, grossblumig, dunkelrosa 18228 " fl. albo, weiss 4 mit karmesinrotem Ringe 18350 Dryas octopetala (Alpen-Dryade, Silberkraut). Blätter immergrün, unterwärts weissfilzig; Blumen weiss 18240 • ME Diascia Barberae. Sehr reichblühend, lebhaftrosa; reizend für Einfassungen 3 60 20 und niedrige Gruppen . . blilytra (Dielytra, Dicentra) specta-bilis, tränendes Herz, karminrosa, prächtig 100 Korn 1,50 M. Eccremocarpus scaber (Calampelis 18360 ⊙ M 18244 9 scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbroten Blumen-40 1 -Dictamnus Fraxinella albus, weisser büscheln. 18250 91 - 30 10 18361 scaber aureus, rein, goldgelb . . Diptam ... 8 80 - 30 10 Mehrjährige Schlingpflanzen fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden können. Ranken nicht sehr hoch, sind aber in ihrem Blütenfler reizend schön. Fraxinella fi. rubro, roter Diptam 18254 Digitalis (Fingerhut). Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen. 2 80 - 10 10 18266 Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut. 4 50 20 canariensis, gelb 18268 ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut, braun und gelb 18270 4 80 - 40 10 gloxiniaeflora alba, weiss.) 18274 reizende " purpurea, purpurn... 18275 punktierte Spielarten rosea, rosa 18276 15 18277 - 40 10 grandiflora, niedrig, goldgelb 3 40 - 15 10 18278 purpurea, purpurroter Fingerhut 18280 fl. albo, weisser Fingerhut . purpurea monstrosa, gemischt, präch-12 -- 30 10 18286 K Echeveria (Dachwurz). Dimorphoteca aurantiaca. Aeusserst Fettpfianzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepfianzt, effektvoll wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pfianzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5-6 Grad R. und begiesst sie nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist. 18290 OM effektvolle, überaus reichblühende, 30—35 cm hochwachsende Sommerblume aus Südafrika, mit grossen, margueritenähnlichen, dunkel goldorangegelben Blumen (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 1,40 M. Dioclea glycinoides, Traubenblume, 18368 Echeveria agavoides.... 1000 Korn 90 s 18370 "Desmetiana, prächtig 1000 Korn 1,40 M. 18294 KS metallica 1000 Korn 4,50 M. 18374 reizende Schlingpflanze für Töpfe, scharlachrotblühend 100 Korn 60 3 - 30 10 Purpusi. Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange: 1000 Korn 2,50 M. secunda glauca, sehr wertvolle, halb-harte Succulente für Teppichbeete 10000 Korn – M., 1000 Korn 1,50 M. Disema (Passiflora) coccinea, scharlachrot, reizende Schlingpflanze für Töpfe 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3 Dolichos giganteus (altissimus), sehr 18300 OS in schönster Mischung 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1,20 M. 18378 hochwachsend, in schönen, violett-3 40 - 15 10 roten Trauben blühend 2 40 - 10 10 18304 OS - 10 10 2 40 18306 18382 21 Echinacea Helianthus (neu), rote 18307 Princess Helene (japonicus perennierende Sonnenblume, pracht-- 15 10 Daylight), reinweiss . . . sesquipedalis (Riesen-Spargel volle Zierpflanze und äusserst wert-volle Schnittblume, 11/2-2 m hoch. Echinocystis lobata, schöne Cucur-bitacee, schnellwachsende Schling-18308 🕤 - 20 10 40 Bohne) ... 18390 ⊙S 3 60 - 15 10 " soudanensis, rosaviolett, sehr schön Aussaat Anfang Mai ins Freie. 18310 OS nflanze Doronicum caucasicum, frühblühend, grossblumig, gelb 1000 Korn 5 M. – s 18314 91 Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue 18394 94 Honigdistel . 6 80 20 10 Honigdistel Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschafte und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind. 18446 • Echium creticum (Kandischer Natter--130 100 Korn 60 3 18320 WB Dracaena Draco, Drachenbaum australis 1000 Korn 1 M. 50 & - 40 25 18324 WR kopf), sehr effektvoll, scharlach, Bienen-100 Korn 25 & VB " (Cordyline) rubra, I. Qualität 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. VB " buntblättrige gemischt 1000 Korn 22M., 100 Korn 2,50 M. Le, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aushaltend. Kultur wie diejenige der Cordylinen. 18328 WB 18330 WB Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend | 10 |-18448 ① Emmenanthe penduliflora, goldgelb, 18449 G

prächtig...... 1 Gr. 50 3 - - 8 - 30

Allbekannte,

8450 hK	Epacris hybrida, schöne Sorten ge			Gr. M. A	4							tilo L. 4	100	Gr.
	mischt 1000 Korn 1 M. 90 -	4 -			25				0				-	
	and Liberto, 1415 Ratemans und Limiter.							K	Trocken.					
								11/2/2	Hell.				-	
								A STATE OF THE STA						
				10				8 2						
								18						
								(Con)	Schnee.					
									Regen.					
The sale					184			nzen-Hygro						
A)	る意味を	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0			Z	Ta.	t das Wette bellen auf s	<i>er 24 Stunden vo</i> starkem Karton m	oraus am. nit 3 Reserve-				
不		Carrier .				G	köi	mern	à Stek. 20 4 sung auf dem K	Dtzd. 2 M.				
								-						
Sport .					184	73 2	1		n reniforme (Das en), reizende					
					184	75 2		Teppich	nbeetpflanze, lila m alpinum, Alpe		-	-	4	-
40°E					184	76 2		d	unkelblau ethystinum (gross		-	-	2	-
						77 2		p	rächtig		-	-	2	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					- Total	78 2	2.	, gig:	antenm, Silberdi	istel (Riesen-	10		1	
					184	80 2	4	" plan	annstreu), blaubl num (glaucum),	blaue Manns-				
	Epacris hybrida.					81 O		" Spin Solitär-Blatt	nalba, <i>bläulichw</i> pflanzen zu Steinparti	eiss		60		
	Lipanio Ilyviida.				184	84 @		Erysimur	platzen. n arkansanum (Sc	chotendotter),				
451 24	Epilobium adenocaulon. Hoch; gross-				184	88 @		" Per	ofskianum, oran pril direkt ins Land.	ige	3 2	40 20	_	1
	blumig, lilarosa; sehr zierend		- -	- 60 1	0 184	94 ħ	W	Erythrina	a Caffra, reizend	l und seltsam				
152 24	Eremurus Bungei, gelb, reizend							10	00 Korn 3 M., 10	0 Korn 40 al		1354		1
	1000 KOFH 1000. 100K orn 1 20.00	-	_ -	9	5 184	96 ħ	W	" Cora	allodendron, K	Corallenbaum.	-			
153	1000 Korn 10M, 100 Korn 1,20M. Bungei perfectus. Der schönste	BUT ST		- 2	5 184	96 ħ	W	SC.	allodendron, K höne, holzartige	Topf pflanze,				
158	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durch-			2				sc. m fi	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und	Topfpflanze, oten Blumen, d Zimmer.			1	
	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durch- messer; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M, 100 Korn 5 M.			2	185	96 h		sc m fi , cris	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur	Torallenbaum, Topfpflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot,			1	
	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durch- messer; Blumen goldgelb; neu				185			sc m fi , crist K	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und ta galli, H	Torallenbaum, Topfpflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den				
154 <u>9</u> 4 E	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn – M, 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 4				185	00 h	W	sc m fi crist K sc sc fr Hen	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkammenkelkirschrot, anze für den terung frost-			1 -	7
154 94 E 155 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M., himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g. robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 50 d.			6	185	00 h	W	sc m fi crist K sc Sc fr Hen viar	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachrits Kalthaus und ta galll, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei dersoni, grossdo um, Blumen d	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumer d Zimmer Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in	40			7
154 94 E 155 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 s robustus, rosenrot, schön			6 - 2	185 0 185 0 185	00 h	W	sc m fi crist K sc. Sc. fr Hen viar	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend	40			7
55 94 56 hK	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn – M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 s robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 s Erigeron Coulteri (Berufungskraut),			6 $ 2$ $ 2$	185 0 185 0 185	00 h	W	sc m fi * crist K sc Sc fr * Hen * viar la	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus une ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin et	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend	40			7
55 94 56 ħK 60 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn – M, 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume			6 $ 2$ $ 2$	185 0 185 0 185	00 h	W W	sc m fi crist K sc sc sc fr Hen viar la 10	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachrirs Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumer. d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ildig, herrlich unkelrot, in nend OKorn 1,20 M.	40			7
.55 94 .56 hK .60 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn – M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g		- 1	6 $ 2$ $ 2$ $ 2$	185 0 185 185 185 5 Eine blum	00 h	W W w alle Gru	sc m fri fri grist K sc sc fr Hen viar la 10 E ESC Lagen passen uppen und Eii im Frübjahr u	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachrirs Kalthaus und ta galli, E orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei dersoni, grossdo um, Blumen d ngen Rispen steh 100 Korn — M., 100 chscholtzia. de, anspruchslose, b nfassungen ganz bes und Herbst ins freie I	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend OKorn 1,20 M.	40			7
154 94 E 155 94 156 hK 160 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40	- 1 - 1	6 $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$	185 0 185 185 185 6 Eine blum Ar 185 185	00 h 02 h 05 h fur e, zu ssaat k 10 au 14 ca	W W W walle Gruwann uran life	sc m fir crist K sc, Sc fr Hen viar la 10 E Esc Lagen passen im Frühjahr u dtiaca, dun ornica, kali	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr its Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den sterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. Land erfolgen. md gelb	28 4			74
154 QE 155 Q 156 hK 160 Q 162 Q 164 Q	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M, 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, stern- förmig 1000 Korn 3 M. 1000 Korn 40 J robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M, 100 Korn 50 J Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 J Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40	- 1 - 1	6 $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$	185 0 185 185 185 6 Eine blum Ar 185 185	00 h 00 h fur fur fur 4 ca 14 ca	W W W walle Gruwann uran life	sc m fr crist K sc Sc fr Hen viar la 10 © E Esc Lagen passen und Ein im Frühjahr u uttaca, dum prnica, kali alba, weisse	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachr irs Kalthaus und ta galli, E orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den sterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in unkelrot, in ookliebte Sommer- onders geeignet. Land erfolgen. md gelb md gelb	28 — - - 4 5 5	20 40 40		74
154 AE 155 94 156 hK 160 94 162 94 164 94 165 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 s robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 s Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40	- 1 - 1 - 2	6 $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$ $ 2$	185 0 185 185 185 185 185 185 185	000 h 002 h 005 h fur e, zu 14 ca 14 ca 18	W www. www. www. www. www. www. www. ww	sc mi fis K sc Sc fr Hen viar la 10 © E Esc Lagen passen typen und Ei im Frühjahr u titaca, dun prnica, kali alba, weisse " fi. pl. carminea	allodendron, K höne, holzartige it tief schartlachri its Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin et	Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. d Zimmer. d Zimmer delkirschrot, anze für den eterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in nend OKorn 1,20 M. Deliebte Sommer- onders geeignet. Land erfolgen. ea), distinkt,	28 — - - 4 5 5	20 40		74
154 AE 155 94 156 hK 160 94 162 94 164 94 165 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 s robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 s Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40	- 1 - 1 - 2 - 1	-66 -22 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	185 185 185 185 185 185 185 185	000 h 002 h fur fur e, zu 110 au 14 ca 188 222	W W W walle Grukann uran whife	sc m f r crist K sc sc fr Hen viar la 10 E ESC Lagen passer im Frühjahr u ntiaca, dun rnica, kali alba, weisse fi. pl. carminea prachtvol karminro	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachrits Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Torallenbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Iahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den sterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in end OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. and erfolgen. ca), distinkt, grossblumig,	28 — - - 4 5 5	20 40 40 40 40		7 4 20 20 20 20 20
154 QE 155 Q 156 hK 160 Q 162 Q 164 Q 165 Q 166 Q	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig. 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume. "" aurantiacus, orange, hübsch, zum Schneiden. "" hybridus, prächtige Spielarten, zum Schneiden. "" hybridus, prächtige Spielarten, zum Schneiden. "" speciosus hybridus grandiflorus, schön, neu 1000 Korn — M.	40	- 1 - 1 - 2 - 1	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 $	185 185 185 185 185 185 185 185	000 h fur fur 100 au 14 ca 18 22	W W w alle Grukann uram life	sc m f crist K sc sc fr Hen viar la 10 E Esc Lagen passen und En im Frühjahr u driaca, dun rnica, kali alba, weisse " fi. pl. carminea prachtvol karminro erecta com Queen),	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachritis Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den sterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in end OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. and erfolgen. ca), distinkt, grossblumig, rmin" (Rose	28 — - - 5 5 6	20 40 40 40 40		2222
154 AE 155 94 156 hK 160 94 162 94 164 94 165 94 166 94	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40 - 50	- 11 - 2 - 12 - 12	66 22 22 1 - 11 2 40 20 20 14 - 20 - 20	185 185 185 185 185 185 185 185	000 h fur fur 100 au 14 ca 18 22	W W w alle Grukann uram life	sc m fi fi crist K sc sc fr Hen viar la 10 © E Esc Lagen passen ppen und Ei im Frühjahr u tiaca, dum rnica, kali alba, weisse " fi. pl. carminea prachtvol karminro erecta com Queen), Karminkön	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachritis Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Toralienbaum, Topf pflanze, oten Blumer, d Zimmer d Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. and erfolgen. ca), distinkt, grossblumig, cmin" (Rose Spielart mit weendig herr-	40 28 - - 5 5 6	20 40 40 40 40		2222
154 QLE 155 QL 156 hK 160 QL 162 QL 164 QL 165 QL 166 QL 168 QL 169 QL	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40 - 50	- 11 - 2 - 12 - 12	-66 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22	185 185 185 185 185 185 185 185	000 h 002 h 002 h fur e, zu 104 ca 18 222 266	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	sc m f f f f f f f f f f f f f f f f f f	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachri its Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei dersoni, grossdo um, Blumen d mgen Rispen steh 100 Korn — M., 100 chscholtzia. de, anspruchslose, b nfassungen ganz bese md Herbst ins freie I kelorange grandiflora rose (grandiflora rose)	Torallenbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den terung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. and erfolgen. ca), distinkt, grossblumig, rmin" (Rose Spielart mit twendig herr- en Blumen. ielart. Neu	28 <u>-</u> 4 5 5 6 6 12 20	20 40 40 40		7 44
458 454 94E 455 94 466 94 466 94 468 94 469 94 70 ©	Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände 1 m lang, 12 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb; neu 1000 Korn — M., 100 Korn 5 M. himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 g robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 g Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40 - 50	- 11 - 2 - 12 - 12	66 22 22 1 - 11 2 40 20 20 14 - 20 - 20	185 185 185 185 185 185 185 185	000 h 002 h fur fur e, zu 110 au 114 ca 118 222 66	W W W w alle Grunramulifo	sc m f f f f f f f f f f f f f f f f f f	allodendron, K höne, holzartige it tief scharlachri its Kalthaus und ta galli, H orallenbaum, dur höne Gruppenpfle mmer; Ueberwin ei	Torallenbaum, Topf pflanze, oten Blumen, d Zimmer. Hahnenkamm- nkelkirschrot, anze für den tterung frost- ldig, herrlich unkelrot, in tend OKorn 1,20 M. beliebte Sommer- onders geeignet. and erfolgen. ca), distinkt, grossblumig, rmin" (Rose Spielart mit twendig herr- een Blumen. ielart. Neu	40 28 - - - 4 5 5 6 12 20 40 5	20 40 40 40		20 20 20 20 30 50

	H	ein	r.	N	le	ett	e, Q	ue!	dlinburg.			
3 1 dig 1			ilo	9 G M.	F.	Port -				1 Kilo	20 Gr.	
Eschscholtzia (Fort							18656	24	Ferula gigantea (Riesen-Fennich), effektvoll, für hohe Gruppen oder als	3		
18546 Douglasi, sehr frühblüh 18548 Mandarin, tief orange	Welen of France	8	-	_	30	10	COUR		Einzelpflanze auf Rasen			- 30
18549 " erecta compacta, 18552 maritima Golden West, gelb mit goldgelben F	grossblumig, zitronen-						18658	ħW	Ficus Cooperri, Blutrot mit gelben Flecken, reizend			
18556 tenuifolia, dunkelblättrig	ge, vielblumig, blass-			16		100	18659	ħW	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 4	-		- 25
18564 gemischt		4	80		20	10			glänzenden Blättern, schöner als Ficus elastica			
				Fig.		181	10000		10 000 Korn 22 M 1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 J			- 20
							18660	hW	" elastica (Gummibaum). Vortreff- liche Zimmerpflanze, reiner			1
									Same 10000 Korn 20 M. 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 35 J Aussaat warm.			20
and the							18662	ħW	" imperialis (macrophylla), gross- blättrig, 1000 Korn 3 M.			
							18664	ħW	100 Korn 40 d "religiosa, prächtige Topfpflanze		- 2	- 25
				N. A.			201139		10000 Korn — M., 1000 Korn 1,80 M.			20
							18666	24	Fragaria indica, reizende Ampel-		1	of a
Eschscholtzia califor	rnica.						10000	01	pflanze mit goldgelben Blumen und scharlachroten Früchten	18 -	5	0 10
18576 hK Eucalyptus amy	gdalina, sehr harte	00	la ke		70	15	18667	4	Francoa glabatra, mit langen Rispen schneeweisser Blumen, reizend		7	20
18578 hK "citriodora,	sehr wohlriechend Fieberheilbaum oder	28	-	120	Street, Street		18668	24	1 Gr. 40 d ramosa, weiss, schön 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 d			- 20 - 20
Blaugumm	nibaum), prächtiger	44	1	1	10	15	18669	24	" " hybrida (Brautkranz), rein- weiss, herrlich		100	
18584 " marginata,	liefert vorzügliches	48					18670	KS	1 Gr. 2,50 M., 1000 Korn 50 s Frankenia ericifolia, reichblühend,	-		- 25
18585 ħK "resinifera	(Kinobaum), schöne		_	200	80		100		hellrosa, reizende Ampelpflanze 1 Gr. 50 3		- 8 -	- 30
18586 ħK "Stuartiana, sehr hübsc	mit runden Blättern,	-		1	40	15	18671		Freesia hybrida, ge- mischt Zwiebel-	6 -	- 2	0 10
Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kal auszusäen, später einzeln in Töpfe zu	pflanzen und abzuhärten.		N. Carlot				18672		farbig (Kalthaus und	10 -	- 3	0 10
purpurrose	eweri, grossblumig,	30	1032	- 8		054-251-0	18673	ZK	Wohlriechend, Zimmer, 80-	6 -	0	010
18594 , , album,	m, rot	12	-		30	10	18674	ts K	weiss) Fuchsia boliviana, mit langen Trauben	0 -	1 8	
18606 OM Eucnide bartonio	des. Blumen pracht- tronengelb 1 Gr. 40 &	_		6			10011	1617	scharlachroter Blumen, prächtig 1 Gr. — M., 1000 Korn 80 3		1 2	15
Liebt lockeren Boden; gegen R							18675	ħK	" corymbiflora, mit grossen Büscheln scharlachroter			
weiss, zu	Gruppen	24 16	-	- 4					Blumen, herrlich 1 Gr. 1,60 M.,			
18616 K " serrulatum,	purpurrosa, schöner	54				15	18676		1000 Korn 50 4 alba, weissblühend, reizend			15
18620 ⊙M Euphorbia hetero	phylla, karmin	20			50		40000	L 77	1 Gr. 1,60 Ac, 1000 Korn 50 &			15
	ative Blattpflanze	5	60	- 2	20	10	18678	nk	", fulgens, Blumen scharlach, in hängenden Trauben, sehr			
©E Eutoca			100		3		18679		effektvoll 1 Gr. — M. 1000 Korn 1,30 M. Präsident Goselli, Blumen			20
Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. saat im April ins Freie. Blütez 18628 Eutoca viscida. k		5	20	_ 2	20	10	20010		lang, prächtig 1 Gr. – M.		PI	
10000	a, blau, sehr schön	4	_		20		18680	ħK	1000 Korn 1,40 M., hybrida, schönste und neueste			- 20
	Sehr niedrig, lila, vortreffliche Markt-		THE PERSON NAMED IN		With the last	-			gefüllte und einfache Sorten gemischt			0.
pflanze 1 Gr. 3	M., 1000 Korn 40 & lis, herrliche Blatt-	Service of the last	-	50	- 5	25	18684	ħK	1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 s procumbens, blau, prachtvolle			35
pflanze mit gros	ssen, weissen Blumen M., 100 Korn 70 3	7 100	-	1		25	10000	Ł IZ	Ampelpflanze 10000 Korn 8 M. 1000 Korn 90 s			- 15
18642 • ME Fenzlia dianthifo	ra(Gilia dianthoides), igeFenzlie, 8cm hoch,		191				18688	n.K	reichblühende Art mit leuchtend			
rosalila, se dianthifiora	ehr zierlich	-		3 - 3 4	10 2	20			zinnoberroten Blumen und dunkler Belaubung 10000 Korn 18 M,			
18646 " " rosea, 18654 hK Ferdinanda emin	ens, prachtvolle, aus-	-		3 2			Die Fuc	hsien	1000 Korn 2, — M., 100 Korn 30 & sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen.			20
dauernde Blattp	flanze fürs Kalthaus		-1	2 2	2015	20 1			Aussaat warm, in Töpte.			-

Heinr. Mette,	Quedlinburg.
---------------	--------------

Пеш	3 9 3	AR	OL	-		Quedinibul g.		-	-	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Kilo M.		20 Gr. M. 4		& Port		Kil M.		20 Gr. M3	
18692 24 Funkia coerulea, blau-	10			0 4	10	Gaillardia (Fortsetzung):				
blühend sehr wert-	18	-	- 5	0 1	L().	18752 picta Lorenziana nana compacta, dicht-				
18693 " coerulea alba, volle weissblühend Gruppen- u.	-	_	14	101	15	gefüllte niedrige, gedrungene Spielarten in den prächtigsten				
18694 , corulea fol. Einfassungs-				4		Farben gemischt	12	-	- 30	0 10
variegatis,bunt-) pflanzen blättrig	-	- 5	3 -	- 64	20	18760 24 Galega officinalis, gemeine Geisraute,	0			0110
						blassblau	2		- 10) 10
						artige, gelb, zu Einfassungen, schön	12	-	- 30	0 10
Gaillardia.						18772 hK Gardenia florida. Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus				1
Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön		2	71.		8	und Zimmer. Aeusserst reichblühend,				
gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G.						wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 1 M. 20 3			1 20	0 15
picta - Varietäten) werden im März-April aufs halbwarme Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennie-						18774 h.K. Gardenia Thunbergia, mit grossen,			1 20	1
renden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusten und im Herbst auszupflanzen.			ali		50	weissen, wohlriechenden Blumen				05
18700 OM Amblyodon, Blumen tief zinnober-						1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. 18780 ⊙M Gaura Lindheimeri, Lindheimers				20
karmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	4	80	- 5	20	10	Prachtkerze, weiss	4	-	- 20	0 10
18704 94 bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb	7	40	-	25	10	Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen				
18706 24 grandiflora, Prachtmischung	12	-	- 1	30	10	und spater auszupnanzen.				
18708 "Bosselaeri, dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande, grossblumig			10 4	40	10	18782 K Gazania splendens hybrida grandi- flora, Mischung der besten neuen				
18710 , compacta, gedrungen, prächtige	1					Spielarten 1000 Korn 13 M.			H	-
Spielart	12	-	-	30	10	100 Korn 1,50 M.	-			- 30
18712 " sanguinea, gedrungen, blut- rot, prächtig	-	-	1	60	15	18783 hK Genista Andreana, goldgelb mit				10
18713 " foliis aureo-variegatis, gelb-			1	8.7	1	damkelmurmurmen Flecken.		3	_ 90	OLE
buntblättrig	15	-	-	40	10	prachtvoit			- 7	0 10
18715 "semiplena, prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu	10		1		15	18785 hK " florida, feinlaubig, mit zahl-				1
18718 "sulphurea oculata, Blumen	40		1		19	reichen goldgelben Blumen 18786 ħK "monosperma, schöne Topfpflanze	_	-	- 6	0 10
gross, schwefelgelb mit rot-				20	10	Vorstehende vier Arten sind äusserst dankbare, sehr		1	1	
brauner Mitte, schön, neu	ii -					empfehlenswerte Topfpflanzen.				
goldgelb, prächtig	18	-	-	50	10	Gentiana (Enzian).				
18721 " maxima kermesina splendens, leuchtend kermesinrot, reizend	15	_		40	10	Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung				
				84	1	gemischt ist. Die Topfe sind bis zum Aufgange der Samen mit				
18724 ⊙M picta, bemalte, rot mit feiner, gelber Einfassung		80	_	15	10	Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein				
18726 , alba, weiss	4	-	-	20	10	darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort. 18788 24 E Gentiana acaulis, stengelloser Enzian,			N 1	1
18728 , marginata, rot mit feiner, weisser Einfassung		80		20	10		36		- 9	
18730 aurea, gelb	-	18.7		-	10	dunketblau	-		1 - 8	- 18 30 18
18732 ", compacta, v. gedrungenem Wuchs	10	80		30		18792 AE " crnciata, hellblau		-	14	0 15
18734 "fistulosa, geröhrte		00				18796 24E " purpurea, purpurrot	11	76	1 6	0 13
rot mit breitem gelben Rande	4	40		20 20		18798 24⊙ Gerardia hybrida. Reichblühende, aus-				
18740 , einfache gemischt		1		20	10	dauernde Staude mit grossen, glocken- förmigen Blumen in den verschie-				II No
täten in den prachtv. Farben		-	-	30	10	densten Farben	8	-	- 3	10
OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				En		18800 K Gerbera Jamesoni, Blumen stern- förmig, scharlach, prachtvoll,	-			
						vortrefflich für Töpfe				
						1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M				- 3
						Jamesoni hybrida, reizende neue				
						Hybriden 100 Korn — M.		-	-	- 16
were to the second			100			The transfer was to be a second	No.			ST DE
			10	UE	(in)	wz Gesneria.				
						Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueber-	in	1	1	in a
						winterung trocken und warm. 18806 cardinalis, prächtig scharlachrot 1 Gr. 4 M.		1		
			18	1	18	1000 Korn 50 -9	-	-	-	- 30
The state of the s						18808 macrantha, grossblumig, scharlach, sehr schön				_ 30
			16	184		1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 3 18810 splendens, leuchtend scharlach 1 Gr. 2,50 M.	1	1:33		0
					1	1000 Korn 40 - 4	-	-	-	- 20
				10		18814 (Naegelia) zebrina, mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1 Gr. 2,60 M.,				1
The court of the c			100	1	1	1000 Korn 40 s		-		- 25
			150		100				100	
Gaillardia picta Lorenziana.					183	18818 " Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 40 s		_	1	- 2

Hein	r. N	/let	te,	Quedlinburg.
	1 Kilo	20 Gr.		1 20 3 4 8 8 M. 3 M. 3 3
18884 Geum coccineum (chiloense), Nelken- wurz, Benediktenkraut.	20 -	M. 3		18938 Glaucium leiocarpum, grossblumig, feurig dunkelorangescharlach,
18888 , atrosanguineum fl. pl., ge- füllt, leuchtend dunkel-	20			prachtvoll, neu
scharlach (blutrot)	40 -			18944 24 ", phoeniceum, rot
frühblühend		- 180	0 15	18954 W Gloriosa (Methonica) superba, ran-
				kend, mit prachtvollen Blumen, erst grün, dann gelb, zuletzt scharlachrot 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. – – – 25
Gilia tricolor nana compacta.				
Gilia. Aussaat im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von				
Mai-Juli. Zu Rabatten und Einfassungen geeignet. 18848 ⊙ achilleaefolia, schafgarbenblättrige,			0 40	
18852 ⊙ capitata, kopfblütige, blau	1 80		0 10	
18856 fl. albo, weiss 18860 ⊙E laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau		0 - 1		
18864 • E liniflora, schmale Blätter, grosse, weisse Blumen		- 3		wz Gloxinia hybrida grandiflora.
18868 ⊙ nivalis, schneeweiss		0 - 1 0 - 1		Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger
18876 ⊙ tricolor, dreifarbige	1 2		0 10	wenn genütgend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Haideerde, Lauberde und Sand. Nach der Elüte lässt
18884 E ", nana compacta, niedrig, ge- drungen	3 2	0 - 1	5 10	man sie langsam nach und nach eintrockhen, überwintert die Khollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Tüpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommendste,
18888 , rosea, rosenrot	1 8	$0 - 1 \\ 0 - 1$	0 10	was bis jetzt hierin gezüchtet wurde. 18960 französische und belgische Prachthybriden
gemischt	1 2	0 - 1	0 10	in Mischung 1 Gr. 2,80 M, 1000 Korn 40 J — 50 — 20 18964 alba, reinweiss mit zartgelbem Schlunde 1 Gr. 3,50 M, 1000 Korn 50 J — 64—25
Belaubung, weissblühend		48	0 25	18968 crassifolia erecta, mit aufrecht stehenden Blumen 1 Gr. 2,60 A., 1000 Korn 40 J - 48 - 20
z Gladiolus (Engelsflügel).				18972 ", erecta coelestina, sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde
Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe				1 Gr. 3 M.50 J, 1000 Korn 50 J - 64 - 25 " crispa Meteor, Blumen gross, karminscharlach mit reinweissem
am Schlusse dieses Kataloges. 18910 blaue Hybriden, reizend			0 25	Schlunde u. gekräuseltem, weissem Rande (vorjähr. Neuheit)
Farben		- 5		1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M 70 18976 , Kaiser Friedrich, Blumen auf-
hybriden gemischt	7 8	0 2	0 10 5 10 0 10	weissem Rande 1 Gr. 3,80 M.
18926 Nancelanus, Prachtvarietäten, echt				18980 . "Kaiser Wilhelm, Blumen auf- recht, gross, dunkelviolett, in
blühen, neu	-	- 3-	- 25	Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissen Rande; sehr
18936 © Glaucium flavum tricolor (neu), drei- farbiger Hornmohn. Gross-				effektvoll 1 Gr. 3 M. 1000 Korn 45 J — 54 — 25 18984 " purpurea, Blumen gross, purpur-
blumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben			1	rot 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40 3 50 - 20 18992 violacea, dunkelviolett, prachtvoll
Flecken; prachtvoll	12 -	-I-l8	0110	1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40 g - - 50 - 20

			- 2	-		3.	-	-		-	-
	1 Kilo	200	20 Gr.	Port.	1313		Ki Ki		20 Gr.	. 6	
W/ Claylula hubrida anandiflana (Tantastayura)	M.	4 0	n. 18	13	To los	O Cadatia (Fortratame)	M.	3	M.	9 1	8
WZ Gloxinia hybrida grandifiora (Fortsetzung):					10050	• Godetia (Fortsetzung):	10		_ 3	201	0
18996 crassifolia horizontalis, mit wagerecht ab- stehenden Blumen				13	19062	Duchess of Albany, prachtvoll, atlasweiss . Lindleyana, rosenrot		Various	-1	8165 Etc.	
1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s		- 5	0 -	- 20	19066	" fl. pl., rosenrot, gefüllt, extra	4	-	- 2	20 1	0
19000 " pendula, mit hängenden Blumen		N.	0	00	19070	pumila hybrida, Zwergform, viele schöne				101	-
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 & 19004 , gemischt 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 &					19074	rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen	14	-	-4	LUI	0
19008 Deflance, Blumen aufrecht, gross, tief scharlach		1		1	100.3	dunkelrot gefleckt, sehr schön	4	-	- 2	20 1	0
1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 g		- 7	4 -	25	19078	the Bride (die Braut), weisslich mit karmin-		200			
19012 Feenkönigin, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot				1	19082	rotem Ringe		19015	- 2		
punktiert 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s	-	-7	4 -	- 25		weisse Perle, reinweiss		1000	- 2		
19016 gestreifte und marmorierte, prächtige Spiel-				1		Whitneyi atrosanguinea (flammea), dunkel-		000		2014	
arten, reizende Zeichnung., neu 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,20 M				50	19094	Brillant, leuchtend scharlachrot, schön			- 2 - 5		
19018 gigantea, riesenblumige Spielarten					19098	"Duke of York, feurig karminscharlach			- 6		
1 Gr. 4,40 M., 1000 Korn 60 3	-	8	0 -	- 30	19102	" gloriosa. Von gedrungenem Wuchse,					
19020 ", Cyklop, riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur				1		Blumen gross, leuchtend dunkelblut- rot; herrlich	16	3	- 4	101	0
punktiertem Schlunde 1 Gr. 8 M.,					19110	, Lady Albemarle, leuchtend karmesinrot	12	-	- 8	30 1	0
1000 Korn 1 M		-	- 4	- 40	19116	" " " compacta, niedrig, gedrungen		-	- 5	30 1	0
19024 "Goliath, riesenblumig, purpurviolett				1	19120	" Satin Rose (Brillant compacta), brillant-karminrot, in rosa über-					
mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde1 Gr. 8 M.					The state of the s	gehend, sehr effektvoll	12	-	- 8	30 1	0
1000 Korn 1 M.	-	-	4	40	19124	" Mandarin, zartgelb			- 2		
19030 Othello, schwarzviolett, sehr schön		7	2	- 25	19128	* Prinzessin Heinrich, rosa mit grossen, karminroten Flecken	R	80	_ 2	201	0
1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 60 s 19032 tigrina et leopardina, getigerte und leopar-		1	-	100	19132	" Princess of Wales, leuchtend karmin			- 8		
dierte in Prachtmischung 1 Gr. 3,50 M						Mischung hoher Sorten			- 3		
19034 , rosea, rosenrote getigerte u. leopardierte,		- 0	D -	- 25	19140	" niedriger Sorten	8	80	- 8	101	0
prächtig . 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s		-	_	- 25							
19038 Prachtmischung aller Klassen und Sorten		-	0	125		Gomphrena (Kugelamarant).					
1 Gr. 3,20 M, 1000 Korn 50 s		- 0	0 -	- 25		von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz be- zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie		PE-			
		1			Strohblu	men in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.	100		131		
19042 24 Gnaphalium decurrens, weisse Immortelle 19044 • M , foetidum, starkriechendes Ruhr-			- 90	0 15	19150	⊙M globosa alba, weisser	3	80	- 3	51	0
kraut, gelbe Strohblume	4	30 -	- 20	0 10	19152	" carnea, fleischfarbiger	3	80	- 1	15 1	0
					19154 19156	" rosea, rosenroter					
o Godetia.					19158	" rubra, roter	3	80	-1	15 1	0
Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektvoll wirkende					19160	" gemischt	3	40	-1	15 1	0
Sommerblume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.					19162	mana compacta alba, niedriger weisser	3	80	- 1	5 1	0
					19164	" " compacta rubra, niedriger		1			
					19168	om Haageana (aurantiaca), goldorange	3	80	- 1	5 1	0
					10100	on mangeana (auraminaca), gonorange	4	00			0
					William .						
	1			18	A STATE OF						
					Table						
						and the feeding of the second			150		
	la side			1	35,05	Committee of the second					
				-							
				124						10	
					62/08	and the second second		(1)	AM.		
		1		1				153	10-10		
	-				Tollar	A CARLON OF THE PARTY OF THE PA		Sugar			
						Gomphrena globosa nana compacta.			100	1	
	123			118		middless growthm as Salas man sold and		197	THE	1	A King
Godetia weisse Perle.					19170	Wo Gossypium herbaceum (Baumwollen-		181			
19050 Bijou, reizende Zwerg-Form mit weissen,				1		pflanze)	5	40	- 2	20 1	0
innen rosa gefleckten Blumen	10 -		- 30	0 10	19174	• Grahamia aromatica, gelb, wohl-					3
19054 carminea aurea, Blumen gross, lebhaft dunkel-	0				19180	riechend	7	40	- 2	1 6	,
karminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 19056 Crimson Glow. Pflanze nur ca. 25 cm hoch, ge-	0		3	110	1000	artige Schriftblume, ziegelrot, schar-		-	1		
drungen, reichblühend; Blumen blendend dunkelkarmesin- rot; für Blumenbeete von höchster Wirkung, neu	20		01	110	la la	lach und schwefelgelb in Mischung			56	0 2	5
with the braining of the housest of hairs, neu	30 -	1	101	110		1 Gr. 40 g	5		0 0	912	
Commence of the second	-	-	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner	-	Translation, Colo Street		-	-	A STREET, ST.	DECEMBER 1	-

	116111		SAI	-		03	Quedinibui g.
		Ki M.			r.	- Port	1
19188 ħK	Grevillea Banksii, seltene Art	010.	29	UTU.	79		• Helianthus (Fortsetzung):
19190 九K	" robusta, sehr schöne strauch-	20			0.3	30	
19192	artige Dekorationspflanze " pyramidalis, schön	-	-	1	40	15	
Furs Kalthaus 19194 91	und Zimmer. Aussaat warm, in sandige Heideerde. Gunnera manicata, imposante Blatt-					138	
	pflanze 1 Gr. 70 & scabra 1 Gr. 30 &		-	12	40	35	
19196 24	Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; im- posante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.					10	
19198 ①	Gymnolomia multiflora, Miniatur-	20			80	10	
	Sonnenblume, gelb, prächtig, neu	02		in	00	10	
Gypsop	hila (Gypskraut, Schleierkraut).						
sahr geschutzt	ockeren Blutenrispen sind in der Binderei allgemein Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis			1			
werden im März	ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.		1	1			
19204 94E	cerastioides, ganz niedrig, weiss, prächtig 1 Gr. 50 s		-	8		25	
19206 ①	elegans, zierliches Gypskraut, weiss, zu Gruppen und Buketts	130					
4000#	100 Kilo 120 M.	1	40	-	10	10	Helianthus cucumerifolius,
19207	", carminea, karminrot, reizend (vorjähr. Neuheit)	-	_	3		25	
19208	" grandiflora alba, grossblumig, weiss	3		_	15	10	19270 annuus californicus centrochlorus fl.pl., gelb mit grünem Zentrum, gefüllt 3 80 – 15 10
19210	- " rosea, rosenrotes	1 6	40	_	10	10 10	19274 globosus fistulosus, mit kugel-
19214 ⊙E 19218 24	muralis, sehr zierlich, rosa paniculata, rispenblütiges, weiss, sehr						züglich schön
19222 9LE	schön zu Buketts repens, rasenbildend, weiss	10				10 10	
	Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.						19282 " " fol. variegatis, buntblättrige
19223 24	Haplophyllum Buxbaumi, weiss-						19283 multiflorus fl. pl., sehr reichblühend,
	blühend, sehr dekorativ, neu 1000 Korn — M., 100 Korn — M.	_	-	4	40	25	gefüllt
19225 K	Hebeclinium macrophyllum, schöner Winterblüher, rötlichlila						19286 uniflorus, einblumige, die gross-
19226 ⊙M	1000 Korn 1,50 M. Hebenstreitia comosa serratifolia,	-	-	-		20	
	wohlriechend, reizend	TEL.		-	50	10	
19227 9LK	Hedera Helix fol. var. (buntblättriger Efeu), reizend.	3	40	1	15	10	19294 • cucumerifolius, reichblithend, goldgelb 6 — 20 10 19295 — albus, weisser Stern
19228 K	Hedychium coronarium, grossblumig, weiss, wohlriechend, schön	_		1	20	15	19300 , Diadem, schwefelgelb mit dunkler
19229 K	" Gardnerianum, grossblumig, citronengelb, wohlriechend,			F		m	fassung, Blumenblätter gedreht 12 - 30 10
18000 0	prachtvoll	-	-	1	20	15	Neu
19230 24	Hedysarum coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee,						Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit
19231	coronarium fl. albo, weiss					10 10	
19234 19236 9L	", gemischt	2	20	-	10	10	19302 " nanus albus, halbhohe, buschige
	prächtig	-		-	60	10	to diodotti Britinion
19240 24	Helenium Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden	-	-			15	nete social of mondon, govern
19248 94 19250 94 E	Helianthelle uniflora, hellgelb, schön Helianthemum mutabile, Sonnen-	-				15	19304 nanus compactus (Perkeo).
	röschen, in schönen Farben Sehr reichblithende, niedrige Staude, zu Felspartien	5	40	-	20	10	niedrig, gedrungen, sehr schön 15 - 40 10
	und Einfassungen.						gedreht; zierliche Schnittblume
				-			zu Vasensträussen 10 – 30 10 19309 "plumosus (Federbusch-Miniatur-
Die einjährige:	Ielianthus (Sonnenblume). Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die						Sonnenblume), neu
Schnittmaterial	wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches zu Vasensträussen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an is Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.						gelb mit schwarzer Scheibe 8 80 – 30 10
100=0	nuus, einfache Sonnenblume		-	1	4.0	10	19313 Venus. Blumen weisslichgelb mit
19259	arboreus giganteus plenissimus,		60		10	10	goldgelbem Ringe; Blumen-
	sehr schöne gefüllte gelbe Riesen-, neu	8	1	_	30	10	blätter gedreht
19260	" Bismarckianus, einfach, gross-						19317 ". " albus, gefüllte weisse 28 — 70 15
19262	blumig, reichblühend						variiert von weiss zu
19266	riesenblumige 100 Kilo 64 M., fl. pleno, gefüllte Sonnenblume					10 10	hellgelb bis dunkelgelb 28 70 15 7 - 25 10
	Promo, Southern Commonwell	-		111			

O Helianthus (Fortsetzung) 19332 O Ienticularis, hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte	Cilo C. 3	20 Gr. M. 4	
O Helianthus (Fortsetzung) 19332 O lenticularis, hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte 19336 O macrophyllus giganteus, sehr gross- blättrig 19342 94 missouricus (Maximiliani), frühblühend perennis hybridus, perennierende			
mit dunkler Mitte		6 (1	
19336 • macrophyllus giganteus, sehr gross- blättrig			1
19342 94 missouricus (Maximiliani), frühblühend — — 12015 19344 94 perennis hybridus, perennierende		se	Tion.
19344 A perennis hybridus, perennierende			
Halbraden demagent			
19346 94 rigidus (Harpalinum rigidum), gelb			
1000 Korn — M. 48 — 1 20 15		Figure 1	THE R
	0 -	— 55	0 10
19432 , fuscatum, niedrige gefüllte bronze- farbene	0 -	- 5	0 10
19436 ", luteum, niedrige gefüllte gelbe 2 19440 ", roseum, niedrige gefüllte rosenrote 2	0 -	- 5 - 5	0 10 0 10
Helianthus cucumerifolius "Orion." 19448 " niedrige gefüllte gemischt	6 -	- 1	0 10
19350 2 Helichrysum angustifolium, niedrig,			
weissblättrig, gelbblühend 24 - 60 10 Schneiden	0 -	- 3	0 10
19854 • M , brachyrrhynchum (Waitzia), gelb, prachtvoll zur Trocken-			
binderei			
			100
silberweiss, Blumen goldgelb, duftenden, blauen Blutendolden heben sich wirkungsvoll von dem			
1 Gr. — M. — — 2 80 20 und dann zu verpflanzen.	3	10	0.15
19862 • M , bracteatum aureum, einfache gelbe Strohblume, zur 19470 Anna Turell, dunkelblau	3 -	1 6	0 15
Trockenbinderei 5 80 — 20 10			
Trockenbinderei 5 80 - 20 10			
19868 " rubrum, einfache rote, zur Trockenbinderei 5 80 — 20 10			lu s
19374 " Mischung einfacher, zur 5 20 - 20 10			
	100		
	-		-
⊙M Helichrysum bracteatum			P R
monstrosum fl. pl. (compositum),	, щ.		
grossblumige gefüllte Strohblume.			
Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März, auf halb- warmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.	20		
19380 album, gefüllte weisse	20	STILL STILL	100
19384 Bornssorum Rex, reinweiss, extra gefüllt. 20 -50 10 19388 brunneum, gefüllte dunkelbraunrote 20 -50 10 19390 Feuerball, feuerrot, sehr effektvoll 20 -50 10 19392 fuscatum, gefüllte bräunliche 20 -50 10 19396 luteum, gefüllte gelbe 20 -50 10 19400 purpureum, gefüllte purpurrote 20 -50 10 19404 roseum, gefüllte rosenrote 20 -50 10 19408 salmoneum, gefüllte lachsrosa 20 -50 10 19412 Prachtmischung 18 -50 10 19420 nanum album, niedrige gefüllte weisse 20 -50 10 19424 atrococcineum, niedrige gefüllte dunkelscharlachrote 20 -50 10 Heliotropium hybridum grandifiorum "Cyklop".		2 m	A DO COLOR
The state of the s		-	_

Heinr.	Mette,	Qued	linburg.
--------	--------	------	----------

neilli Mette, Queulliburg.	-	-		-
1 20 to de la companya de la company	Kilo	0	20 Gr. Us	Port.
Heliotropium [Vanille oder Sonnenwende] (Fortsetz.): 19580 94 Heuchera brizoides, rosa, sehr zier-			1	
19472 Bouquet parfumé, dunkellila, niedrig 84 - 2 - 20 19582 94 gracillima, rosa, reizend, neu	28		- 70	10
19473 Frau Lederle, dunkelstes Blau, schr schon,	-	-	6 —	20
19474 Königin Margarita, grossblumig, dunkelblau - 3 20 19504 4 sangunda, control in the margarita, grossblumig, dunkelblau - 3 20 19504 4 sangunda nu margarita, grossblumig, dunkelblau				
19475 Louise Delaux, rosa	68		1 60	15
19477 Reine des violettes, dunkelviolett	80	-	1 90	15
19482 Triomphe de Liége, helllila 66 - 1 60 15 19592 grossblumige Spielarten,				
19486 Voltaireanum, dunkellila	-	- 1	8 -	30
19498 gemischt 60 140 15 19594 WS Hexacentris (Thunbergia) coccinea,				
19508 neue riesenblumige in schoner Mischung . 100 — 2 40 20 reizende Schlingpflanze mit 19510 hybridum grandiflorum "Cyklop" 130 — 3 — 20 scharlachroten Blumen, für				
Von gedrungenem, robustem, regelmässigem Wuchse, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten 100 Korn 1,40 M.				20
bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu. 19595 WS " (Thunbergia) mysorensis, Blumen				
scharlachrot mit gelb, prächtige Schlingpflanze, für Töpfe				
19518 • M Helipterum (Helichrysum) corymbi- florum, weiss				30
19522 M , Sanfordi (Humboldti), schöne, gelb-			1	-
19528 24 Helleborus niger, Weihnachts- oder blumig, weiss, schön	15		- 40	10
Christrose	2	60 -	- 10	10
Stelle zu Weihnachten im Freien, ist vollständig winterhart.			1 40	15
19532 " neue Hybriden, grossblumige in 19600 W " Manihot (chrysanthus), goldgelb	24			10
pflanze für den Weihnachtsflor 76 – 180 15 rot, reizend	30	-	- 80	15
19534 9 Hemerocallis flava, kleiner, orangegelb 1Gr. — M.,			- 80	15
19535 4 "Middendorflana, kleiner, Lilien- 3 20 19603 W " " fl. pleno, gefüllt, reizend . 19604 h.W " rosa-sinensis chrysanthus, nie-		-	1 80	20
tief goldgelb gewächse drig, grossblumig, goldgelb,				
100 Korn 1 M. 20 prachtvolle Tonforlanze				
19538 91B Heracleum eminens, prächtig 3 80 – 15 10 1000Korn8 1000Korn8 1000Korn9 1000Kor				25
Bärenklau, weissblühend 3 40 - 15 10 dunkelbronzefarbig,				
Hohe, sehr dekorative Blattpflanzen. Aussaat im Frühjahr oder Herbat. Der Same liegt lange. 100 Korn 2 M.			_	30
14546 • Herniaria hirsuta, rasenbildend, für Teppichbeete vortrefflich				
19607 W "roseus grandiflorus, Blumen		-		20
gross, glänzend rosa, schöne			100	10
60-80 cm hohe, schön blühende Staude mit besonders Abends			- 40	10
herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden. 19550 matronalis, violettpurpurne 4 - 20 10 Hieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut	14		_ 40	10
19552 " fl. albo, weissblühende				
19564 " candidissima, niedrige reinweisse 40 - 1 - 15 prächtig		-	- 60	10
19570 tristis, trauernde, sehr wohlriechend 1 40 - 10 10 19610 K Hoya imperialis, Prachtpflanze mit				
100 Korn 1,10 M.				20
KB Humea. Zierliche, 2 jährige Blatt- und Dekorations-Blütenpflanze mit 1 m				
hohen, graziös hangenden Blütenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei überwintert werden.				
19611 elegans, gelblichbraune 1 Gr. — s	-	-	4 -	20
19612 ", alba, weisse 1 Gr. — s 19614 ", purpurea, dunkelpurpurrote 1 Gr. — s			4 -	20
				137
19620 OS Humulus japonicus, grünblättriger				10
japanischer Hopfen japonicus fol. variegatis, bunt-			- 30	April .
blättriger japanischer Hopfen. 19625 "japonicus lutescens, gelbgrün,		-	- 30	10
seltsam	14	- 4	10 -	10
Gehören zu den besten Schlingflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandschlig und unempfindlich gegen Hitze			1	
Heuchera sanguinea. und Trockenheit. Aussaat im Frithjahr ins Freie.	"			

1965 25 Hunnemania Tunariarfolia, gelo, problem 1964 24 24 25 25 25 25 25 2	Heini	P.,	M	ei	tt	e,	Quedlinburg.
Handle population Humanania famariacfolla, gello 20						& Port.	1 20 E Kilo Gr. A M. 3 M. 3 3
19630					Tr.		Iberis (Fortsetzung):
19680 Hunnemannia fumariaefolia, gelb, prdehtig 20 - 50 10 19684 9 gibrattarica, grossblumia, lila in weiss liberspekend, achina. 100 - 2 40 20 19685 19684 9 gibrattarica, grossblumia, lila in weiss liberspekend, achina. 100 - 2 40 20 19686 19680 1							
19680 Hunnemannia fumariaefolia, gelb, prdehtig 20 - 50 10 19684 9 gibrattarica, grossblumia, lila in weiss liberspekend, achina. 100 - 2 40 20 19685 19684 9 gibrattarica, grossblumia, lila in weiss liberspekend, achina. 100 - 2 40 20 19686 19680 1	Humulus jabonieus fol, variegalis.				30		
19640 0 Z Hyacinthus (Galtonia) candleans, Kap Hyacinthus (Bilton glockity, sorks. Kaolleshidande Staodemid sinkala bis sin Refor beneau Rillianeshidande Staodemid	19680 • Hunnemannia fumariaefolia, gelb,	20		-	50	10	Iberis coronaria.
19650 © E Hymenoxis (Shortia) californica, goldgelben Blumen 19652 hK Hypericum canariense, reizende Topfplanze mit goldgelben Blumen 19654 hK fortbundum, schone Topfplanze 15 15 15 15 15 15 15 1							19684 94 gibraltarica, grossblumig, lila in weiss
19650 © E Hymenoxis (Shortia) californica, gold-gelb, niedrig 16 40 10 10 10 10 10 10 10	Hyacinthe, Blüten glockig, weiss	2	40		10	10	19688 "hybrida, prächtig, niedrig 24 — 60 10
19652 hK Hypericum canariense, seizende Topf- pflanze mit goldgelben Blumen floribundum, schöne Topfpflanze - 3 15 19710 2 jucunda, rosa, prachtvoll 1000 Korn 1,20 M. 19712 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19712 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19713 ⊙91E 1000 Korn 1,20 M. 19714 ⊙ 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19716 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19718 ⊙91E 1000 Korn 1,20 M. 19718	Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohen Blütenschafte. Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei über- wintert, oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte						19692 ", nana carnea, niedrig, fleisch-
19652 hK Hypericum canariense, seizende Topf- pflanze mit goldgelben Blumen floribundum, schöne Topfpflanze - 3 15 19710 2 jucunda, rosa, prachtvoll 1000 Korn 1,20 M. 19712 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19712 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19713 ⊙91E 1000 Korn 1,20 M. 19714 ⊙ 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19715 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19716 ⊙91E Nchönigh you hallen 1000 Korn 1,20 M. 19718 ⊙91E 1000 Korn 1,20 M. 19718	19650 ©E Hymenoxis (Shortia) californica, gold-				30		19696 " " " lilacina, niedrig, lila 15 — 40 10 19700 " " Durpurea, niedrig nurmus 20 50 10
19654 hK grantings earlier goldgeben Blumen glother Blumen glother Blumen glother Blumen glother Blumen glother Blumen glother		16	-		40	10	19704 " rosea, niedrig, rosa 20 - 50 10
19712 © 91 E K\u00f6night von Halens 12		_		3		15	
19724 9 E Tenoriana, weisslich lila	noribundum, schöne Toppptanze			3		15	19712 • 91 E "Königin von Italien"
19730						Q.	19724 AE Tenoriana, weisslich lila
Hyaeinthus candicans. 19744			4				19730 , alba, weiss
Theris (Schleifenblume). Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten stt man im April direkt ins freie Land. 19660 © E amara, weiss, reichblühend. 19668 © E coronaria, grossdoldig, weiss 100 Kil. 180 M. 2 — 10 10 19748 © E "nana alba, niedrig, weiss … 15 10 19760 Mischung einjähriger Sorten. 19760 Mischung einjähriger Sorten. 19760 Impatiens. 19760 Impatiens. 19760 Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm suszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Feien Verwendung finden.	ork will						mesinrot
Iberis (Schleifenblume). Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesüt und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten sut man im April direkt ins freie Land. 19660 © E amara, weiss, reichblühend	Hyacinthus candicans.						rosa, sehr effektvoll
Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesüt und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten sit man im April direkt ins fieie Land. 19660 © E amara, weiss, reichblühend	Iberis (Schleifenblume)		70				19752 ⊙E , , lilacina, niedrig, tila 3 — 15 10
19660 © E amara, weiss, reichblühend	Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen						Mischung einjähriger Sorten
19668 © E coronaria, grossdoldig, weiss 100 Kil. 180 M. 2 - 10 10 Sommer im Freien Verwendung finden.	19660 OE amara, weiss, reichblühend	1	80	-	10	10	
1 10000 COLTET VE T 10	19668 ⊙E coronaria, grossdoldig, weiss 100 Kil. 180 M.						Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im
	reinweisser Blumen, von				100		19890 © 24 W Holsti (neu), leuchtend zinnoberrot
bitus, sehr schön 14 — 40 10 19892 "hybrida, neue Hybriden in den prächtigsten Farben gemischt, neu hen prächtigsten Farben gemischt, neu hen hen prächtigsten Farben gemischt, neu hen	bitus, sehr schön 19676 E " nana, Zwerg - Empress,	14		4	10	10	19892 "hybrida, neue Hybriden in den prächtigsten Farben gemischt, neu 1 (fr. 1 M. 60 d - 26 40
Frachtvolle Topfpflanzen und vortreffliche Gruppenpflanzen für halbschattige Lagen. 19678 E princeps, sehr niedrig, gross- 19894 • 91 W Olivieri, grossblumig, rosalila, pracht-	Einfassungspflanze	24	-	- (60	10	Prachtvolle Topfpflanzen uud vortreffliche Gruppenpflanzen für halbschattige Lagen
19680 ©E, "Tom Thumb, niedrig, weiss	blumig, reinweiss	32 5			000/40	7 470	voll 1000 Korn — M.,

Hein	n f	M	att	0	Quedlinburg.	-				1
	1 Kilo	T	20	I E	- Caraminar 9.	1 Kil		20	Port.	
Impatiens (Fortsetzung):	M.		Gr. N. s		Ipomoea (Fortsetzung):	M.		M		
19896 © 21 W Rodigasi, sehr schön 1 Gr. 1,40 M.		- 2	5 —	35						
19900 ⊙1 W Sultani, rosa 1 Gr. 1 M. 10 ₃				101	mischt				5 10	
19904 "hýbrida Prachtmischung 1 Gr. 90 g										
19906 "Königin Carola, chamois 1 Gr. 1,10 M.	_	-2	0 -	30	weissbuntblättrig, Blumen ge- franst, in reichem Farbenspiele					
19908 "splendens (König Albert), feurig- karmin, sehr effektvoll		0		20	19992 " neue japanische halbgefüllte				0 10	
1 Gr. 1 M. 10 g			0 -	30	Varietäten gemischt				0 10	
19914 91 Incarvillea Delavayi, rosa, sehr schön 19916 91 grandiflora, grossblumig, dunkel-	-		4 40	20	19996 ©S limbata, weiss gerandet, schön				5 10	
karminrot, prachtvoll 1 Gr. 40 g, 1000 Korn — M.			6 40	25	19998 " elegantissima, dunketblau, weiss gestreift		80	- 1	5 10	
19918 24 ", variabilis, rosa, prächtig			- 80	10	20000 OS Nil grandiflora (Ferrandiana), gross-	0			- 10	
19920 W Indigofera Anil (echter Indigo), Blumen hellrosa 1000 Korn — M., 100 Korn 1 M.				25	blumig, hellblau	3	4(- 1	5 10	
19928 24 Inula ensifolia, niedrig, goldgelb					20030 •S , fl. pl., gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blu- men	8		- 60	30 10	
19932 D. " glandulosa grandifiora, dunkel- orange, schön 1 Gr. 40 g			5 —		20034 • SM Quamoclit, hochrot	6	-	- 2	20 10)
19934 "glandulosa grandiflora flori- bunda, sehr reichblühend,			0.00		20038 ", Kerberi, scharlach, spätblühend 20040 ", rosea, rosa	6	-	1- 2	30 10 20 10)
19935 glandulosa superba 1 Gr. 1,40 M.			2 60		20042 "gemischt		1		20 10	
19936 24 "Royleana, tieforange, prachtvoll 1 Gr. 50 g		-	7 -	30	20044 ⊙S Roxburghi, weiss, prächtig	2	40		10 10	
Inomesa (Bankarda Trichtanwinda)					20046 ⊙S sanguinea (Mina), dunkelscharlach schön				20 10	
Ipomoea (Rankende Trichterwinde). Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpfianze. Zur					20050 S setosa, rosa, herrlich				10 10	
schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie vorzüglich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. I. bona nox, Leari, Quamoclit, und mexicana müssen ins Mistbeet oder					20052 ⊙SM violacea vera (mexicana, rubro-coeru- lea), himmelblau, sehr gross,				1	
in Töpfe ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.					prachtvollste, echt					
					• M Ipomopsis. Für den Frühjahrsflor empflehlt sich die Aussaat im Juli-August					
					Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen				20154	1
					20056 elegans (picta), rot	10		- 8	$ \begin{array}{c c} & 30 & 10 \\ & 30 & 10 \\ & 30 & 10 \\ \end{array} $	0
A STATE OF THE STA					20068 "Beyrichi, gedrängt blühend, scharlach		134		30 10	
PAN NEE					20072 ", cupreata, kupferrot	10	-	-	30 10 30 10	0
		101			20080 , superba, schönste rote				30 10 25 10	
Ipomoea hederacea grandiflora superba.				UE.						
19960 •SM bona nox, grossblumig, lila			- 1 - 1		20092 94 Iris hispanica gemischt, prachtvolle Spielarten	-		1	40 18	5
19968 S grandiflora alba (mexicana), sehr		100	_ 4		20094 94 ", Kaempferi, grossblumige japa nische Schwertlilie, feinste und neueste Sorten in Pracht					
19962 KS chrysantha, grossblumig, goldgelb, wohlriechend, sehr schön und					mischung	44	-	1	20 18	5
dekorativ (Samen schr gross)	12		- 3		bis 2 m hohem Blütenschaft reinweisser Blumen mit gold					
melblau, weiss gerandet	4	-	-2	0 10	1000 Korn — M.			100		L
grossen, glänzend weissen Blumen 19984 " superba atroviolacea, tief	4	-	- 2	0 10	100 Korn 1 M 20100 I Isatis glauca, Blätter silbergraugrün				- 2	0
dunkelblau 19987 " superba picta foliis argen-	3	80	- 1		Blumen zahlreich, leuchtend gelb prachtvoll, neu				30 1	0
teis marmorata Mit schönen, silberweiss marmo- rierten Blättern und grossen,	4	80	- 2	0 10	20108 W Isoloma hirsutum multiflorum 10000 Korn 3,50 M., 1000 Korn 45				- 20	
punktierten Blumen in verschie- denen Farben, prachtvoll.					Aeusserst reichblühende, zu den Gesneriaeeen gehörende Topfpflanz- in den verschiedensten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimmer				T	

Hein	r.	M	et	te,	Quedlinburg.				
	Kil		20 Gr.				lilo	20 Gr. M. s	
20116 ⊙ME Isotoma axillaris, achselblütige Isotoma, blau			M. 2 -		20209 248 Lathyrus latifolius grandifloru "White Pearl" (Weisse Perle	3	20	070. 49	20
20120 • ME , petraea, Felsen-Isotoma, weiss . 20122 , coerulea, blau	_		2 -	15	neu 10 Port. 6 A 20210 a latifolius Pink Beauty, hellroso	,	-		70
20126 KZ Ixia hybrida, gemischt, prüchtig Schönes, ausdauerndes Zwiebelgewächs. Muss im Winter gut gedeckt werden. Ist besonders für Töpfe geeignet.				1	reizena	18	-	- 40 - 50 - 70	0 10
20130 hW Jacaranda mimosæfolia, strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit	00				20220 " gemischt. Ausdauernde, schönblühende Stat den, vortrefflich zur Binderei.	20	-	- 50	10
dunkelviolettblauen Blumen 20132 94 Jasione Jankae, reichblühend, blau, prächtig 1 Gr. 1 M.	28				20224 24S , rotundifolius, rundblättrig, dunke		-	- 50	10
20140 • ME Jonopsidium acaule (Cochlearia), hell-violett	32		1		⊙s Lathyrus odoratus (wohlriechende				
20144 K Kalanchoë carnea, fleischfarbig, schöne Top/pflanze 1000 Korn 3, — M.,				00	Platterbse oder spanische Wicke). Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farben- prächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyri im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden un	8		att	
20146 K "flammea, scharlach, prächt. Topf- pflanze 1000 K. 5,50 M., 100 K. 70 g				- 35	Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons ur grössere Fensterküsten geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direi ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten "L. Cupide eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.	t			
20150 ⊙E Kaulfussia amelloides (Charies heterophylla), blau	18	_	- 5	0 10					
20152 , amelloides alba, weiss	18 18		- 5	0 10					
20156 " kermesina, karmesinrot	10		4	ונוט				200	
20168 KS Kennedya (Hardenbergia) bimacu- lata grandiflora, Schling- pflanze fürs Kalthaus und									
Zimmer, hellblau mit weissen Flecken			15	0 1					
20169 KS — Camptoniana, bläulich-purpurn, schön				10 1					
20171 KS " ovata alba, mit reinweissen, in Rispen stehenden Blumen, reizend			15	0 1					
20172 " rubicunda, purpurrot, herrlich			1 5	0 1				10-	
20173 • M Kochia trichophila (Sommerzypresse). Neu	6	80	2	20 10	Lathyrus odoratus "Eckfords neue Hybriden".				
förmigen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.	1 00				20234 Apple Blossom, Apfelblüte	. 2	-		0 10
20174 KZ Lachenalia, feinste Mischung 1 Gr. – M. 20175 hW Lantana hybrida (Bergsalbei, Schnee-	-		4 -	- 20	20238 Blanche Ferry, rot mit weiss, sehr frühblühen 20246 Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu		80	- 10	0 10
ball-Verbene), schöne Sorten gemischt Schönblühende, ausdauernde Zimmer-		-	- 2	20 10	20254 Captain of the Blues, tief lavendelblau 20262 Countess of Radnor, grossblumig, hellli mit rosa, prächtig	a	20		0 10
pflanze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet. 20176 "hybrida alba granditlora, gross-					20264 Countess Spencer, rosa, Blumenblätter well, 20266 Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarb	$g \mid 12$	-	- 30	0 10
blumig, weiss	14			10 10	mit rosa und violettrosa	. 2 a	40		0 10
gemischt, extra 20178 Roi des rouges, dunkelrot, herrlich	10		- 4		20270 Dorothy Tennant, rosig lila		20	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 10
20179 " "Pictavi, neueste, sehr niedrige im prachtvollsten,					20282 Emily Henderson, grossblumig, glänzen reinweiss	. 2	100	- 10	
reichsten Farbenspiele 20182 WS Lapageria rosea 1000 Korn 18 M.,					20290 Firefly, glühend karmesin	. 3	60	- 13	0 10 5 10 0 15
Prachtvolle Schlingpfianze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosa- farbigen, glockeaförmigen Blumen. Aussaat warm. Hier geernteter				- 3	20295 Gladys Unwin, hellrosa, Blumenblätter well	9 6	-	- 20	0 10
Samen. 20186 ⊙E Lasthenia californica, goldgelb						2	40	- 10 - 10	0 10
20196 OS Lathyrus azureus, blau					20299 Helen Lewis, extra grossblumig, mit wellig Fahne, orangekarmesin, leuchtend 20300 Helen Pierce, blau mit weissen Flecken, sel	-		- 80	0 15
20206 albus, weiss	44		1	10 1	schön 20801 Henry Eckford, leuchtend lachsrot	8 10	-	- 30 - 30	0 15
blumig, weiss	-		18	lā	120302 Her Majesty, grossblumig, hell rosenrot	- 11 2	100	- 10	DITO

Helli		141	00		"	200	- CII	mour gr
	Kil M.	10	20 Gr M.		to Port.			1 20 5 Kilo Gr. M. & M. & d
⊙S Lathyrus odoratus (Fortsetzung):						20566	ħK	Laurus Camphora (Camphora officinalis), Kampferstrauch, Blüten grün-
20310 Indigo King, tief indigoblau 100 Kil. — M. 20314 Invincible Carmine, leuchtendkarmesin-karmin-	3	-		15 1	10			lich weiss 1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 - 12 12 - 30 15
rot						20567 20568		" canariensis (Kanarischer Lorbeer) 8 80 - 30 10
20318 "Scarlet, prächtig scharlach 20319 John Igman (George Herbert), leuchtend						20000	1111	zeylanicum), Zimmtlorbeer, sehr
karmin, Blumenblätter wellig, prächtig	2	_	-	10	10			255 2222 275
0321 King Edward VII., leuchtend scharlach, herrlich 0322 Lemon Queen, zart fleischfarben mit citronen-						20570	h	ausdauernde Blattpflanze fürs
gelbem Anfluge 100 Kil. — M. 0324 Lovely, hellrosa, Flügel dunkler		80				20574		Kalthaus
0340 Mont Blanc, sehr frühblühend, grossblumig,						20576	91	blättriger Malvenbaum 20 – 50 10 cashemiriana, grossblumig,
reinweiss, zum Treiben vorzüglich 0841 Mrs. Alfred Watkins, extra grossblumig,				9		20578	2	rosenrot
mit welliger Fahne, rosa	8 5	40	_	30	10	20579		rose, rot
0350 Monarch, bronze-purpurn	1	30		10	10	20580		" " fl. albo, weiss 5 - 20 10
0354 Navy Blue, grossblumig, ultramarinblau, extra	2	40	-	10	10	20581	24	Lavendula pinnata (Farrnkrautblättr.
0356 Nora Unwin, grossblumigste reinweisse, mit welliger Fahne		-						Lavendel). Pfanze wohlriechend, einen regel- mässig verzweigten Busch von 40-50 cm Höhe bildend, mit zierlichen, fein gestederten Blattern;
0358 Orange Prince, orangerosa mit hellkarmin. 0360 Othello, dunkelschokoladenfarbig		40						Blumen blau. Auch als Topf- u. Zimmerpfianze hoch geschätzt 10 Port. 4, — M. – — — 1
0361 Paradise, extra grossblumig, mit welliger Fahne, hellrosa, sehr schön	15			40	10	20582	01	
0362 Phyllis Unwin, extra grossblumig, mit	5	40	-	20	10	20584		Saume, früh- und reichblühend 15 - - 40 1
0364 Prima Donna, sehr grossblumig, zartrosa 0866 Primrose, blassgelb	2	80	_	10	10			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0370 Princess Beatrice, leuchtend karminrosa	2	80	-	10	10	20586	71	Leontopodium), Edelweiss,
0378 of Wales, weiss, hellblau- und purpur-		_				20588	21	Alpen-Löwenfuss
gestreift 100 Kil. — M.				10	10	Das bel		weiss 1 Gr. 1 M 16 - 4 Alpen-Edelweiss ist durch Nachztichtung so kultiviert,
0380 Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach, extra schön	8	-	+	30	10			jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Stein- ruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.
0382 Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön	2		_	10	10			
0390 Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa					10	-		
0394 Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss 0402 Senator, schokoladenfarbig gestreift auf rahm-		-		15	10			
farbigem Grunde	1	80 80					N	
0410 Stanley, sehr grossblumig, dunkelkastanien-		40					The state of the s	
braun braun chamoisrosa, reizend botan veins, grossblumig, chamoisrosa, reizend botan veins, grossblumig, chamoisrosa, reizend braun	2		-	10			and the same of th	
20422 Weiss					15			
wellig, reinweiss, sehr schön. 20460 Prachtmischung 100 Kil. 140 M.	24	60	4		Annual I			
20464 , von Eckford's neuen Hybriden 100 Kil. 170 M.	1	90	-	10	10			
			1					Leontopodium alpinum (Edelweiss).
⊙E Lathyrus odoratus nanus.							6	E Leptosiphon (Dünnröhre).
Reizende Zwerg-Form.						Niedrig blüht a	e Ei	nfassungspflauze. Kann direkt ins Land gesät werden, ceitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflauzt.
Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.							Le	ptosiphon androsaceus, blau
0480 Cupido, weiss		40	-	20	10	20596		", densifiorus, blau
0486 , Alice Eckford, gelblich weiss, rosa schattiert	0				10	$20600 \\ 20604$		" luteus, hellgelb 8 301
20492 "Apple Blossom, apfelblüten 20498 "Beauty, brillantrosa, karmin gestreift.	5	-	-	20	10	20608		" roseus, rosenrot, ganz konstant 12 30
20506 "Captain of the Blues, tief lavendelblau 20512 "Boreatton, dunkelkastanienbraun	5	-	-	20		20616	0	M Leptosyne Stillmanni (Stillmanns Feinheitsblume), sehr früh- und lange
20516 "Countess of Radnor, helllavendelblau . 20522 "Firefly, glühend karmesin	5 5	-	-	20		+		blühend, goldgelb; prachtvolle Schnitt- blume40 1-
20528 "Royalty, intensiv rosa			-	20	10 10	20011	ħ	Leucadendron argenteum, Silberbaum,
"Nosa Int Welss 20540 "Stella Morse, blassgelb mit rosa Anfluge 20560 "Mischung".	5	-	-	26	10 10			sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau 1000 Korn 14 M.
" mischung	100				08	20618	21	Leucanthemum nipponicum 3 - 3
					100	20619	The state of the s	" uliginosum, Blumen gross, weiss - - 2 -

		Hein	r	IV	let	t	e,	Quedlinburg.
			Ki Ki		20 Gr		Port.	1 20 Kilo Gr. A
00000	01	T1-4-111211-	M.	3	M.		4	20693 © Linum Lewesi, blau 6 - 20 10
20620 20621		Liatris callilepis			3 -			20693 ⊙ Linum Lewesi, blau 620 10 20694 , variegatum, blau, weiss
20622	24	" spicata, ährenblütige Pracht-						schattiert 6 20 10 20695 24 narbonense, grossblumig, dunkel-
		scharte, purpurrosa blühende Staude mit $\frac{1}{2}$ m hohem Blüten-					by	blau
20624	t K	schafte	-	-	1 6	30	15	20696 24 perenne, ausdauernder Flachs, blau 3 80 - 15 10 20698 album, weiss
20021	ПТ	blühende Kalthaus- u. Zimmer-						20700 24 ", perennierende Sorten in
		pflanze, scharlach mit gelb 1000 Korn 12 M.						schönster Mischung 6 80 – 20 10 20708 W Lisianthus Russellianus (Glattblume)
		100 Korn 1,40 M.	-	-	-	-	25	1 Gr. 7,50 M, 1000 Korn 90 3 20
20626	ħK	rutilans, Winterblüher, pracht- volle Topfpflanze mit scharlach-						Prachtvolle Gentianee mit grossen, glocken- förmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.
		roten Blumen in Trauben						20716 SM Loasa aurantiaca (Cajophora lateritia),
		1000 Korn 9 M. 100 Korn 1 M.	-	_	-	-	20	ziegelrote Brennwinde 16 - 40 10
20627 20628	- 4	Ligularia macrophylla, gelb Lilium auratum (Goldband-Lilie),	-	-	3	30	20	$20720 \odot M$, hispida, goldgelb, prächtig $1 Gr. 40.5 - 560 2520724 \odot M$, Wallisi (vulcanica), weiss mit rot $ 15 - 40 10$
20020	24	prachtvoll 1000 Korn — M.					do	
20629	91	100 Korn — 3	-	-	26	22.1		
20630		" giganteum (Riesen-Lilie), Blumen					100	
		wohlriechend, nickend, trichter- förmig, aussen grünlichweiss,						为
		innen violett verwaschen						
		1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 3	_			_	20	
20631	24	" Leichtlini, Blumen hellzitronen-						
		gelb, aussen purpurn ange- haucht, innen rot punktiert,						
		prachtvoll., 1000 Korn 11 M.					25	
20632	⊙E	100 Korn 1,20 M. Limnanthes Douglasi, Douglas Sumpf-						
		blume, niedrig, weiss mit gelb Aussaat im April ins Land.	7	80	- 2	25	10	
	Linar	ia (Leinkraut, Frauenflachs).						
Mit Au	snahme y	yon L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig						
		d können im April ins Freie gesät werden. Linarien ne und eher trocknen als feuchten oder schattigen Standort.						
20633	OME	alpina, für Ampeln und Felsenpartien		-	36	30	20	
20634		" rosea. rosa	-	-	5 -	-	25	
20635	•	aparinoides Golden Gem (spicata), goldgelb, schön	12	-	- 4	30	10	
20636	⊙E	bipartita (elegans), zweiteiliger Frauen- flachs, bunt	3			5	10	
20640		alba, weiss	5	60	- 5	20	10	
20644		" splendida, dunkelviolett	4	-	- 2	201	10	
20648	21E	Cymbalaria	66	-	16	30	15	
		Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Halbschatten; Blumen helllila mit gelb.			1	1		
20650		" fl. albo, reinweiss, prächtig	-	-	18	50	15	
20652		" globosa (neu). Von kugeligem, gedrungenem Wuchs;					2	
		Blüten lila; reizend für			3 -		20	
20653		Teppichbeete	_		3 -			
20654	0	maroccana, purpurrot, prächtig	8	-	- 8			
20655 20658		" alba (Weisse Perle)	9	-		30	10	
20662 20664		" hybrida, Prachtmischung	8	-	- 8	30	10	
		"hybrida "Excelsior-Mischung", prächtig, neu	56	To	18	30	15	Lobelia cardinalis robusta grandifio ra.
20666	0	reticulata aureo-purpurea, leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	11	-	- 8	30	10	S. S
20670	⊙ M	triornithophora, Dreivogelblume,			37			nк Lobelia cardinalis
		rötlich-violett			1		19	(Scharlach - Lobelia, Kardinalblume).
		Catholic Control Control Control					1	Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Standen, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Früh-
20686	21	Linum campanulatum (flavum), glockenblütiger Flachs, gelb		1	1.		15	jahre ausgepflanzt werden. 20728 cardinalis, prachtvoll scharlachrot, reich-
20688	14	, catharticum	-	-	1	-	15	blühend 1 Gr. 1 M. 20 & 20 - 20
20690	(•	grandiflorum roseum, grossblu- miger rosenroter Lein	4	-	- 2	20	10	20730 "atrosanguinea, dunkelblutrot, Blätter dunkelrot 1 Gr. 2 M. 20 3 — 40 — 35
20692		, rubrum (verum), grossblu-						20732 , carminea, leuchtend karminrot, neu 1 Gr. 2 M. 80 4 40
	A SALVA	mig, leuchtendrot	. 5		14	101	101	1 OI. 2 VII. 30 3
	Delivery Delivery			-	-		STREET, ST	

	18 0	IWI	CI	. 6.	9	Quedimburg.				
	1 Kil		20 Gr M.				Kilo M.		20 Gr.	
24K Lobelia cardinalis (Fortsetzung):	070,	50		2	e)	⊙EM Lobelia Erinus (Fortsetzung):		2		1
20734 cardinalis lugdunensis, rosa 1 Gr. 5 M. 1000 Korn 70 4					40	W10×1				
20736 "Nanseniana, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 3					10	The state was to				
20738 , robusta grandiflora. Von sehr robustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effekt- voll 100 Port. 35 M., 10 Port. 4 M.				No.						
20740 , Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten Blüten, sehr schön und konstant 1 Gr. 1 M. 60 s			28		30					
20744 , (Gerardi) hybrida, prächtige Spielarten 1 Gr. 1 M. 50 g			26							
20746 Lobelia Cavanillesi, scharlach mit orange, prachtvoll 1 Gr. 1,20 M.			20 -		25					
20750 M , Hamburgia. Prachtvolle Ampel-			40 -		40					
Pflanze mit 30—40 cm lan- gen, hängenden Stengeln, dunkler Belaubung und hellblauen Blu-			0.0		00	20810 erecta pumila splendens. Sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weissem Auge. Ganz vorztglich zu Teppichbeeten und Einfassungen.	76		1 8	15
			0.0	00	20	20814 gracilis erecta, zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend 20818 " erecta alba, reinweiss, reizend	44	-	1 1	15
20752 ⊙ "Mitchelli, niedrig, reizend 1 Gr. 2 M. 20760 ⊙ M "ramosa, ästige Lobelie, gross-	-	-		-	30	20822 " rosea, rosenrot		-	1 1	15
blumig, blau	28	_	_ F	70	10	weissem Auge	48			
20762 ", "Heavenly Blue", hell-						20834 Kaiser Wilhelm, kompakt, lasurblau 20838 Paxtoniana (marmorata), blau mit weisser Mitte	60	-	1 4	0 15
20764 , rosea, rosenrot	24	=	- 6	30	10	20842 Pearl, milchweiss mit blauem Rande	18 60		- 5	0 10
20774 24M , Rivoirei. Von kräftigem Wuchs;						20846 Prima Donna, samtig karmesinrot 20850 pumila, magentarot mit weissem Auge,	76		19/8	
grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 M,					45	20852 "Stern von Ischl", dunkelazurblau 20854 Royal Purple, purpurviolett mit weissem		-	14	0 15
20776 a carminea, feurig carmin-					40	Auge 20858 speciosa (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig				
rosa, sehr effektvoll 1000 Korn 6 M. 100 Korn 80 3 20778 24K "syphilitica, blau	-		16	- 30	2000	20862 ", Crystal Palace compacta. Von nie- drigem und kompaktem Wuchse,	ax			
20780 ⊙ME , tenuior, grossblumig, dunkelblau,			1		10		110	-	26	0 20
neu	-	-	1 4	10	15	20874 " super bar, Stumen tunkettitu mityrossem, weissem Auge	36	-	- 9	0 10
⊙ME Lobelia Erinus.						mit weissem Auge; prachtvoll . 20878 stricta multiflora, von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen				
Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbesten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen						Blumen		-	- 6 - 9	0 10
Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.						Wuchse, reinweiss, schön 20896 Mischung, schön				0 15
20790 (erinoides), langstielige Lobelie, blau 20794 Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weissem Auge, schön	15 58		14							
20798 compacta alba, weiss, dichtbuschig	40		1 - 3 6	30	20	20908 •KS Lophospermum coccineum, reich- blühend, scharlachrot, reiner Same			38	0 20
20802 , foliis aureis (Goldelse), Belaubung gold- gelb, Blumen tief azurblau	120		28	30	20	20910 •SK " scandens, kletternder Kaminsame, schön rosenrot, schrreichblühend Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.	80	1	19	0 15
20806 "Schöne von Morey. Von niedrigem, gedrungenem Wuchse; Blumen gross,			20	U		20914 K Lotus canariensis, sehr reichblühend, gelb 1000 Korn 4,50 M., 100 Korn 60 3 20916 ⊙M jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer	-	_	_	25
mit reinweissem Auge auf dunkel- blauem Grunde	60	100	1 4	10	- 0	Schotenklee, Blumen dunkel- braun	18		-5	0 10
zart hellrosaroten Blumen, neu 1 Gr. 70 g 20809 Else Bofinger, halbgefüllt, helllila					25	20920 KS peliorhynchus, Taubenschnabel- Schotenklee, leuchtend rot 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 & Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und		-	-	- 25
1 Gr. 80 3	-	-1	14 -	- :	25	Zimmer.		1		1
	_		-	-	-	The state of the s		-	- Indiana	THE REAL PROPERTY.

Hein	r. I	M	et	te) ,	Que	dlinburg.
	1 Kil		20 Gr.		Port.		1 20 Kilo Gr. A. M. M. A. M. M
20924 ©8 Luffa acutangula, scharfkantiger	M.	4	m.	9	4		Lupinus (Fortsetzung):
Schwammkürbis, raschwachsend, hellgelb	7	60	- 2	25 1	10	20988	
20926 ⊙S , cylindrica, zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, mit interessan-						20992	, albus, weiss 100 Kilo 100 M. 1 20 - 10 10
ten, keulenförmigen Früchten, schön	7	60	- 2	25 1	10.	20996	7 10004 1000 1000 1000 1000
20928 ©S " marylandica, interessanter Schwammkürbis	10	-		30 1	10	21000	lachrot mit weiss, prächtige
20929 OS "Sooly Qua, kleinfrüchtigster Schwammkürbis, schöne Schling-	10			0	10	21002 21004	Varietät
pflanze	10				LU	21009 21008 21010	" nigricans, schwärzlich
		37				21011 21012	" superbus, purpur, gelb und weiss 3 80 – 15 10 " fl. pl., gefüllt, purpur, gelb
⊙ M Lunaria (Mondviole oder Judassilberling). Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m						21012	und weiss 4 80 – 20 10
hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben						21014 (21016 (
jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschätztes Material für die trockne, bezw. Matert- binderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.						21020	
20980 Lunaria biennis (annua), purpurviolett	6 15	60	- 6	20	10	21024	Nuancen
20934 biennis alba, weiss 20936 kermesina, karmesinrot, herrlich	8		-	30	10	21028	Lupinen
20938 ", variegata, mit prächtiger, weiss- bunter Belaubung			1	40	15	21032	prächtigen Farben 1 60 – 10 10
						21036	sehr schön zu Einfassungen . 5 – 20 10 albus, weiss im Verblühen lila 7 40 – 25 10
						21040	
						21042	schön blau 5 40 - 20 10
3 3 2 2						21044 21046	", albus, weiss
						21048 21050	### tricolor, dreifarbig-blühende
						21052	
						21054	sulphureus superbus (Menziesi), schwe- felgelb
						21056 21060	tricolor elegans, nurnurrosa, weiss und
						21064	
						21068 21072	
						21076 21080	
Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).				57	NE.		
Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden, mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen					Tele	21082	WS Luzuriaga radicans, seltene Schling- pflanze aus Chili, mit grossen, duf-
Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und lange Blütendauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauern-		ST.					tenden, weissen Blumen, reizend 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M 25
den Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Auspflanzung im Herbst.				11			
20944 •E affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchse			NEXT.	20	10		
20948 © albo-coccineus, scharlachrot mit weiss 20950 ©E , nanus, niedrig, scharlachrot	3	60			10	Gehört z	A Lychnis (Lichtnelke). u den schönsten ausdauernden Stauden, deren leuchtende,
mit weiss, sehr schön 20952 , roseus, niedrig, rose	12			250	10	meist feu habe	rrigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht en. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.
20954 © E albo-violaceus nanus, niedrig, violett	14		1700	2334		21086	E alpina, niedrig, rosa, rasenbildend, reizend — — 1 — 15 , alba, weissblühend 1 Gr. 60 3 — — 10 — 30
mit weiss, hübsch	10	1 18		30 70	10	21088	chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend rot 8 30 10
20958 albus (Schneekönigin), prächtig 20959 neue Hybriden, prachtvoll	36	-	1	40	15		fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach 48 - 120 15
20960 © Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau 20964 © Dunnetti atroviolaceus, dunkelbiolett	1	60	-	10	10		grandiflora gigantea, grossblumig, scharlach-
mit weiss	0	40		15	10	21106	Haageana, zinnoberrot
grandifolius, siehe polyphyllus. 20972 ③ Hartwegi, blau	3	80	-	15	10	21110 21114	" hybrida, prächtige Nuancen gemischt. 36 — 90 10
20976 "albus, weiss	3 3	80 80	_	15	10	21116	prächtigsten Farbenspiele 40 - 1 - 15 E Lagascae (Petrocoptis pyrenaica), niedrig,
20984 " roseus, rosenrot	3	80	-	15	10		karmin, frühblühend1 Gr. 60 3 - - 10 - 30

Heini	r. 1	M	eti	te	,	Quedlinburg.		
	1 Kil		20 Gr.		Fort.		20 Gr.	
24 Lychnis (Fortsetzung):	M.	200	M. of	1	9	Matricaria (Fortsetzung):	0. 49	9
21118 Lagascae rosea, hellrosa, prächtig, neu						21222 E eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb, sehr niedrig, grossblumig, rein-		
21124 Viscaria splendens (coccinea), leuchtend rote	30 10			0 1	0	weiss, sehr schön	50	10
						leuchtend, gelben Blumen, reizend	- 70	10
21184 94 Lythrum Salicaria roseum superbum, hochrotes Blutkraut	2	-	- 1	0 1		21230 E , nana fl. pl., niedrig, kompakt, reinweiss	40	10
Liebt feuchte Lage; besonders für Uferränder passend. Muss halbwarm ausgesät werden.						21232 " " " " " " " 14 — - 121234 " " " fi. pl. Goldball, goldgelb . 100 — 1		
21136 K Mackaya bella, Blumen gross, glocken- förmig, lila, reizende Topfpflanze 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M.				- 2	25	21238 ", fl. pl. pyramidalis, von pyramidalem Wuchse, reinweiss 60 —	40	15
21138 • Madia elegans, Blumen gelb mit braun,		00				21242 , fl. pl. Schneeball, neu		20
von melonenartigem Wohlgeruch 21142 • Malcolmia littorea, rosalila, wohl- riechend, reichblühend; für Gruppen			- 2 - 4			21248 • Matthiola bicornis, rötlich-lila 3 80 - Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.	- 15	10
21146 • Malope trifida grandiflora, grossblum., dunkelkarminrosa (purpurn) . 21148 trifida grandiflora alba, weiss 21150 rosea, rosa	2 3	40	- 1 - 1 - 1	0 1 5 1	LO LO	⊙MS Maurandia.		
21152 "gemischt. 21154 K Malva capensis, Kap-Malve, lilarosa Sehr reich- und lange blübende Topf- pflanze fürs Kalthaus und Zimmer. 21158 • crispa, krause Malve, hübsche			1 4			Hübsche Schlingpfianze mit 2—4 m hoch wachsenden, rierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pitiert, in kleine Töpfe gepfianzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepfianzt. Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrließen Schmuck für niedrige Wände		
Belaubung, Blüten klein, weiss 21162 • mauritiana (sinensis), Algier-			-1			und Mauern. 21253 alba grandiflora, grossblumig, weiss, schön. — —	3	25
Malve, dunkelrosa 21166 ⊙M , miniata, mennigrote Malve			- 1 - 2			21254 antirrhiniflora, löwenmaulblütige, blau 60 – 21256 atrocoerulea grandiflora, grossblumig, dun-	140	15
21170 ⊙ ♀↓ "moschata, Moschus-Malve, rosa, wollriechend			- 6 - 4			21258 Barolayana, blau (dunkelviolett) 84 -	3 -	20
21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-						21262 grandiflora purpurea, grossblumig,		
riechend	24		- 6	30	10	21264 Emeryana rosea, rosa, reizend	2 40	20
21180 hK Manihot Glaziovii (Kautschuk) 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	-	7 10		-	25	21267 rosea grandiflora, grossblumig, rosa, prächtig — — 21268 semperflorens, violettrot	1 80	20 15
						212/1 Mischung grossbidning or, 3000 500000		
⊙M Martynia (Gemsenhorn).						21278 KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides (Heilkraft)	- 60	10
Muse, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Törfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.					1	21280 , asparagoides myrtifolia, myrten- blättrig, neu 1000 Kora 3,50 M.,		
21186 Martynia formosa (Craniolaria fragrans), angenehm duftend. Gemsenhorn, purpur 21190 , lutea, gelbes	6 7	80	- 2 - 2	20	10 10	Reizende Schling- und Ampelpfianzen fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre ziestlehen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevor-		20
21194 , proboscidea (annua), langgeschnäbeltes, weiss mit rot und purpurn	6	80	_ 6	20	10	zugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Topfe mit sandiger Lauberde. 21281 Medicago intertexta (Echinus), mit		
21198 " rosea, rosa tricolor, rosa mit dunklen Flecken	-	-	-6			sehr interessanten Samenkapseln	40	
Matricaria (Gefüllte weisse Kamille,						1000 Korn – M., 100 Korn 1,60 M. – – – 21288 hK Melaleuca, gemischt, reiner Same,		25
gefülltes Mutterkraut). Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre weniger schön aus-						reizende, immergrüne Topfpflanzen. —— 21284 K Melianthus major, prächtige Blatt-	1 50	
gebildet sind als im ersten. — Aussaat Mkrz-April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.						pflanze, Blumen bräunlich 50 –	20	15
21204 • M alba plenissima, ausserordentlich gefüllt, reinweiss	10		- 1	30	10	21285 hK Melia Azedarach (Paternosterbaum), Blumen bila, wohlriechend,	- 10	10
21206 ©M capensis (parthenioides) fl. pl., mit schönen, weissen, gefüllten Blumen	7		-			21286 hK , floribunda (Melia compacta nana), sehr reichblithend, lila; wohl-		
21210 ⊙M eximia fl. pl., reinweiss, extra gefüllt 21214 " fl. pl. crispa, krausblättrig, rein- weiss	10	_				riechend, prächtig 12 21287 hK , japonica, Blumen in grossen	- 30	10
21218 grandiflera fl. pl., grossblumig, reinweiss	000	-			10	Rispen, lila, wohlriechend,	25	10

Hein	r. I	VI	eti	te	,	Quedlinburg.			
	1 Kilo		20 Gr.		TORP.	1 Kilo Ma 3	20 Gr. M.	46.0	t Port.
21288 S Melothrina punktata Cucurbitaceen,	M					Mimulus (Fortsetzung):		9	9
21289 ©S , scabra Schlingpflanzen	16	-	- 40	0 1	0				
21290 94 Mentha Pulegium. Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.	36	-	9	0 1	0				
21291 94 Mertensia sibirica, niedrig, hellblau, prächtig 1 Gr. 1,80 M.	-	-		- 4	0			B	
21293 ⊙K Mesembrianthemum cordifolium varieg atum, buntblättrige Mittagsblume 1000 Korn 70 ♂ Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet. 21294 ⊙E "crystallinum, Eiskraut, Blüten			36	0 2					
weiss	_		-2	01	0				
21298 • E , tricolor (stramineum), dreifarbig 21300 , , fl. albo, weiss	14 14	-	- 1	01	0	1. Mimulus tigrinus (pardinus).			
werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar. 21302 hK Metrosideros, gemischt, reiner Same	-		3 6	80 2	20	2. " grandiflorus. 3. " quinquevulnerus maximus. 4. " tigrinus grandiflorus Feuerkönig.			
21306 94 Michauxia campanuloides, Blumen gross, weiss, blauschattiert, prachtvoll	-		2 -	- 2	20	21358 ME moschatus compactus, sehr kompakt, prächtig 1 Gr. 60 4 21362 M quinquevulnerus (speciosus), schöne fünf-			
21308 KS Mikania scandens, schöne efeublättrige, reichblühende Schlingpflanze mit gelblich-weissen Blumen					THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	fleckige Varietäten gemischt 28 — 21364 "maximus, grossblumig, prachtvoll 21368 "duplex, mit doppelten Blu-		70 90	10
1000 Korn 1,60 M. 21312 W h Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze Auch "Rühr mich nicht an" genannt. Sie ist hoch- interessant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen	12		- 8	30 1	20	men in den schönsten Farben		80 40	118
aussere Einftüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättehen zusammenfalten und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frithere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden						21376 , duplex, getigert, doppelbrütig	4	4	
spater einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topf- pflanze fürs Warmhaus und Zimmer. 21314 Wh. Mimosa Spegazzini (arborea) baum-					115	gelb, purpurrot punktiert, sehr effektvoll220 —	- 5		25
21314 Wh milliosa Spegazzini (altotea) badin- artige Sinnpflanze						doppelblütige Varietäten 66 −	6 1	60	25 15
Mimulus (Maskenblume, Gaukler).	,					21408 ⊙S Mina lobata, scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ⅓ 76 –	- 1	80	20
Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblittigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same						Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben. Mirabilis Jalapa (Wunderblume),			
muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halb-						siehe Hauptflorblumen. 21490 • M , longiflora, langblumige Wunderblume, weiss, wohlriechend 3 4	0 -	15	10
schaftige Lage, und blühen den ganzen Sommer.						21494 , violacea, langblumige violette, wohlriechend 3 6 21496 N • multiflorus, lila, reichblühend	100		10
21318 ⊙ cardinalis, Kardinalsblume, orange- scharlach	80	-		90		21498 H Mitraria coccinea, reizende Topf-	1		
21326 rot protestion, grossblumia	-	-		40		pflanze mit scharlachroten Blumen 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M. – –			20
prächtig	$\begin{vmatrix} 76\\84 \end{vmatrix}$	-	2	20 80 —	15 20	21502 • M Molucella laevis, mit grossen, becher- förmigen, grünen Blumen- kelchen, reizend		- 60	10
prachtvoll, konstant		-		40		21504 © BM "spinosa, rosa, hübsche Belaubung —	-	- 80	10
karmin	d		5	4(40	21508 • MFS Momordica Balsamina, Balsam-Spring- kürbis (Balsamapfel), mit			
21350 • ME hybridus atropurpureus duplex dunkelpurpurrot, doppelt 21354 24 ME moschatus, Moschuspflanze, gelb	- 110			60		scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen 8 - Auszussen ins Land wie Zierkürbisse.		- 30	0 10
blühend	t 60	-	1	40	15		- -	- 30	0 10

Hein	ır. I	M	ett	e,	Que	dli	nburg.				
	1 Kilo		20 Gr.					Kilo M.		20 Gt.	
21516 • MFS Momordica Elaterium (aspera), ge-	M.	3 0	M. of	정			Musa [Banane] (Fortsetzung):	†	2		
meiner Springkürbis, Vexiergurke			- 20 - 50			WB	Musa Livingstonia vera, seltene, sehr dekorative Art, im Habitus ähn- lich Musa Ensete, mit sehr breiter, starker Mittelrippe				-
21522 24 Monarda didyma (Zwillings-Monarde), scharlach 1000 Korn 2,50 Å, 100 Korn 35 &				20	21549	WB	1000 Korn 28 M., 100 Korn 3 M., " Mani, Zwerg-Art mit schwarzem Stamm, dunkelrot geaderten Blättern, sehr zierlich und				40
wohlriechend	24		- 60	10			äusserst dekorativ 100 Korn 5 M., 10 Korn 60 s	-	-		45
21530 24 Montbretia crocosmiaeflora, lebhaft orange; vorzügliche Schnittblume 1000 Korn 3 M, 100 Korn 40 3		-		20	21550		" Martini, Blätter bläulichgrün, sehr gross, widerstandsfähig 1000 Korn 6,50 M., 100 Korn 80 &				- 20
21584 KS Morrenia odorata, immergrün, wohl- riechend, rahmfarbig	-	-	1 20	15	21551	WB	Blumen, schön 1000 Korn 8 M.				
21536 24 Morina longifolia (elegans), lang- blättrige Morine, rotblühend 21540 ⊙S Mukia scabrella. Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach	-	-	2 80		21552	WB	100 Korn 1 M.				- 20
							1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3	-	-	- -	- 20
					21553	MB	Rodochlamys, sehr seltene, äusserst zierliche Art vom Kongostaat 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 -s	_	_		20
				To the second	21554	WB	nosacea, hochelegante Banane mit langen, stark gerippten Blättern und grossen hellrosa Blumen 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.	_			- 25
				The second	21555	WB	aromatisch. 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.				- 30
					21556	WB	sumatrana, sehr schön, mit braun gefleckten Blättern 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 g		_		_ 20
					21558	WB					- 25
Musa Ensete.					21561	21 E	Hyazinthe), gemischt, schön zum Treiben wie zu Ein-			1	010
Musa (Banane).					21562	94E	fassungen dunkelblau, reizend	8			0 10
Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit	U.				NE PRESENTATION						
nicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 29—24 Grad It. keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der twee Lehm beizwurischen ist. An geschützter Stelle im Sommer	, 3 1 1				21564 21566		, Distinction, blau, blüht im	18			0 10
ausgepflanzt, ist sie als Solitärpflanze auf Hasenplätzen von hervorragender Wirkung. 21542 WB Musa Arvoldiana, von grosser Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen.					21568 21570 21571		1. Jahre 1 Gr. 60 s " fl. albo, weiss	16 28		- 4 - 7	0 10 10 80 25
festen Blättern und roten Blatt- stielen 1000 Korn 40 M. 100 Korn 4,50 M	,			- 55	21572 21573		voll, neu	14 20	-	- 4 - 5	10 10 10
21543 WB ", coccinea (Scharlach-Banane) 1000 Korn 32 M. 100 Korn 3,50 M	,			- 45	21574 21576		" gemischt	20		_ 5	50 10
21544 WB "Ensete, Prachtpflanze 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M	·	-		- 30	21578		" alba, weiss	20 20	_	- 5	50 10 50 10
21546 WB "Gilleti, schöne, neue Art, sehr widerstandsfähig gegen Winde 1000 Korn 6,50 M., 100 Korn 80.	e 9 —			- 20			alba, weiss	30 18 —	-	- 5	$\begin{array}{c c} 80 & 10 \\ 50 & 10 \\ - & 20 \end{array}$
21547 WB "hybrida (Arnoldiana×Gilleti) prächtige Hybride mit breiter Blättern und rosenroten Blatt	2				21586 21588		" Feenkönigin, hellblau " fol. aureis, niedrige gelb- blättrige, blaublühende	-		12	20 15
stielen 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2,20 M.	,		-	-30	21590 21592		gracilis, blau, sehr zierlich	84	-	2 -	- 20 - 20

Heinr. Mette, Quedlinburg.								
	1 Kilo	20 Gr.	- NO.		Kil W.		20 Gr.	Pe
Myosotis (Fortsetzung):	M. 3	M. 3	3	Myosotis (Fortsetzung):	UIU.	4	m.	9 9
21594 DE alpestris nana rosea, rosenrot		— 60 — 60		21650 • M oblongata (latifolia), hellblau, prächtig 21652 "Albion, tief dunkelblau, sehr lange blühend 10 Port. 3,— M.	32			30 10 - 35
21598 robusta grandiflora alba, gross-blumig, weiss grandiflora rosea, gross-	20 —			21654 " perfecta, sehr grossblumig, tief dunkelblau	80		2 -	- 20
blumig, rosenrot. 21602 " " " Triumph,blau,blüht 10 Wochen nach				21656 AE palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	110			30 20 - 25
der Aussaat 21604 , stricta alba, weiss, schön 21608 , grandiflora ,Königs-	24 —			21660 grandiflora (Nixenauge), gross blumig	-	-		30 20 - 30
21608 " grandiflora "Königs- blau", grossblumig, prachtvoll	66 -		1	21664 , semperflorens, immerblüh., blau 21666 , flore albo, reinweiss 21668 , rosea, rosa	76 80		1 9	30 15 30 15 30 25
21612 " rosea, rosa, prächtig.	30 -		0 10	21670 94 rupicola, himmelblau, niedrig, zur Topfkultur geeignet 1 Gr. 1 M. 60 s		- 2	28 -	- 60
21616 "Victoria, himmelblau Sehr gedrungen, kugel- 21620 " alba, weiss förmig, schön 21624 " rosea, rosa für Töpfe.	40 - 60 -	1 -	15					110
21628 • ME azorica, tiefdunkelblaue 1 Gr. 70 s 21632 , alba, reinweiss 1 Gr. 70 s		12 -	30	hк Myrtus (Myrte).				
21636 " coelestina, himmelblau 1 Gr. 70 s		12 -	- 30	Schöne dekorative Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				
21642 alba, reinweiss 1 Gr. 50 -5 21643 Elfriede, gedrungen, grossblumig tiefblau (neu) 1 Gr. 50 -5		8 -	30	21671 australis (Eugenia australis), sehr dekorative, ununterbrochen blühende Zimmerpflanze mit weissen Blumen 1000 Korn 9 M.,				25
21644 ", Perfection, sehr grossblumig, tiefblau 1 Gr. 50 g		8 -	30	21672 communis (Gemeine Myrte), grossblättrig, weissblühend, reiner Same	5		- 2	20 10
21646 24 hybrida Liebesstern, distinkt, blau, reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu . 1 Gr. 1,20 M.		20 -	50	Same . 21674 microphyllus, kleinblättrig, weissblühend . 21675 romana, feinblättrig, weissblühend, reiner	28 40	-	1 -	70 10 15
21647 "Ruth Fischer. Pflanze von gedrungenem, kräftigem Wuchs, mit grossen, himmelblauen Blumen. Vortreffliche Topf-				Same	4 8			20 10
und Gruppenpflanze. Auch zum Treiben geeignet (vor- jährige Neuheit)				21677 24 Narcissus polyanthus (Vielblumige Narzisse), schön			_ 8	50 10
10 Port. 6,50 M 21648 "Sylphe, silberweiss, neu			70	Naegelia, siehe Gesneria.				
1 Gr. 1,60 M			-150	Myrsiphyllum, siehe Medeola.				
			Nemesia					
			21678 • M strumosa grandiflora (Suttoni), Blumen gross, in allen Färbung.					
			von rahmweiss und gelb bis orange und karmin			28	30 20	
		1 Gr. 1 M. 21680 " aurantiaca, orange, schön			18	40		
			21681 , carminea, karminrot,			18	40	
			reizend 1 Gr. 1 M. 21682 " " purpurea, purpurrot,			18	40	
			21683 prächtig 1 Gr. 1 M. coccinea, scharlach 1 Gr. 50 4			18	30 30	
			21686 " " t igrina (neu), prächtige punktierte grossblumige in den effektvollsten Farben- tönen; herrliche Ein- fassungs- und Gruppen-					
Myosotis alpestris stricta Myosotis alpestr	is Victoria	4.		pftanze 1 Gr. 50 g 21690 • ME " nana compacta, niedrige in den feinsten Färbungen		700		30 30
						161		_

Hein	r.	M	∍,	Quedlinburg.								
	1 Kil		20 Gr		Port.	1 20 Kilo Gr. M. & M.	Po					
Nemesia (Fortsetzung):	M.	3	SPG.	3	4	Nicotiana (Tabak).	5 -9					
21692 • ME strumosa nana compacta grandiflora, niedrige grossblumige in präch- tigster Mischung 1 Gr. 50 - 21696 "nana compacta grandiflora aurantiaca, niedr. grossblumige						Die einjährigen Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und Dekorationsphanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusken, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im Abstande von ca. 50 cm auszupfianzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.						
orangefarbene 1 Gr. 1,— M. 21700 ⊙ME versicolor, blau, lila und weiss 21702 , compacta alba, weiss 21704 , bicolor, zweifarbig 21706 , coerulea, blau	15			40	10	21759 • MB affinis, weiss, sehr wohlriechend 9 — - 8 21760 , hybrida grandiflora. Gross- blumige Hybriden in allen Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett; reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu empfehlende Gruppenpflanze (neu) 24 — - 6						
					No. of the Control of	21762 "hybrida grandiflora carnea, fleischfarbig, neu	80 10					
						21764	80 10 70 10					
						21770 ⊙MB atropurpurea grandiflora, purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze 6 ——	20 10					
					TO	21773 "fol. variegatis, buntblättriger Riesentabak, herrliche Blatt-	_ 20					
Nemophila, beste Sorten gemischt.						pflanze 10,000 Korn 16 M., 1000 Korn 1,80 M.,	- 25					
© E Nemophila (Hainblume). Beliebte Florblume. Bildet niedrige, reichblühende Büsche und st besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie. 21710 atomaria, punktierte, weiss, schwarzpunktiert	2			10	10	21774 h KB glauca, graugrüner Tabak, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten						
21712 " atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	7	60		25	10	21778 • M Sanderae (neu), rosa-karmin	- 15 - 15					
21714 crambeoides, blassblau	2 4	40	=	10000	10 10	21780	80 10 80 10 80 10 80 10					
21720 discoidalis, schwarzblau mit weissem Rande. 21722 insignis, himmelblau 100 Kil. 140 M.	2 1	80		10 10	10 10	21788 Frachtmischung	50 10					
21724 , alba, weiss 21726 , marginata, blau, weiss marmoriert und gerändert 21728 , purpurea rubra, rosalila	2			10	10							
21734 maculata, grossblumig, weiss mit 5 grossen, dunkelvioletten Flecken 100 Kil. 90 M. 21738 "purpurea, lilaweiss m.purpurnen Flecken 21742 gemischt, alle Sorten 100 Kil. 160 M.	1	10 60 80		10	10							
21748 † K Nerium Oleander, Oleander, bekannte						21798 @ME Nierembergia frutescens, strauch-	30 10					
Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, leuchtend rot 21750 † K. album, weissblühend				25 30		21800 ⊙ME , gracilis (calycina), hellblau 16	THE PARTY NAMED IN					
21752 h K , schöne Spielarten ge- mischt	7			25	10	Nigella (Schwarzkümmel, Jungferim Grünen) Sommerbl men mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freis. Blütezeit Juni-August.						
21756 K Nertera depressa (Granatbeeren- Sträuchlein), prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, korallenroten Beeren						21806 ⊙ damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau						
10000 Korn 1,60 H, 100 Korn 25 g	-		-		20	himmelblau, dicht gefüllt, wert-	70 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.	Quedlinburg.								
Kilo Gr. A	Ki M		20 Gr.						
Nigella (Fortsetzung): M. 3 M. 3 3 21896 94 Onosma helveticum (Lotwurz, Walze glocke), goldgelb, wohlriechend 1 Gr. 80	1-	20		- 25					
21810 E damascena nana fl. pl., niedrig, Oleander, siehe Nerium Oleander.									
gefüllt, blau		_	_	- 111 - 35					
21813 • diversifolia, hellblau, reizend, neu 6 - 25 21900 9 Orobus niger (schwarzblaue Waldery 21901 9 vernus (Frühlings - Waldery	e) 5			20 10					
blau			18	50 18)				
21817 atropurpurea, purpurrot 4 20 — 20 10 Glockenblumen-Gewächs, selten 1000 Korn 3,80 M, 100 Korn 4 2 20 — 10 10			-	- 28	5				
21904 94 Oxalis floribunda alba, Sauerklee, reiblühend, weiss 1 Gr. 5. 21905 rosea, reichblühend, re	8 -		9 -	- 30)				
21824 • ME Nolana grandiflora (atriplicifolia), Zymbelblume, grossblumig, blau 1 80 - 10 10 21906 • ME " rosea, research, sehr zierlich.	3 -	-		- 30 - 28					
21826 grandiflora alba, weiss, gross- blumig		-		20 20 30 20					
21828 • ME	id —			- 21	5				
Windenartige Sommerblumen, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet sind. Aussaat Ende April direkt ins Freie. 21910 • ME , tropaeoloides (corniculata at purpurea), purpurbraunblättr mit gelben Blumen	g,		- 1	20 14	1				
21911 • ME " Valdiviana, gelb, wohlriechene	. 16			10 10					
21836 • ME Nycterinia capensis, kapischer Nacht- leberbalsam, weiss, mit starkem Vanillegeruch	. 11		-	30 10)				
Vanillegeruch	. 5	80	- 3	20 10)				
Ist anch zur Topfkultur geeignet. 21916 fache frühblüh. gemisten gefüllte Pfingstro	ht —			50 20					
Prachtmischung 21844 • M Obeliscaria pulcherrima, äusserst zierlich. Blumen brann mit gelb 10 — 30 10 Allbekannte und beliebte Blumen, die fast in jedem Hausgarten finden und mit jeder Lage zufrieden sind.			1	40 13)				
21846 hW Ochna multiflora. Granatbaumartige,	h-			001	0				
Blumen und dunkelblauen Früchten 30 21920 © Palava flexuosa, niedrig, rosa		-	2	- 1	5				
21850 • M Ocimum Basilicum bullatum (bauschiges Basilienkraut), grossblumig,									
21852 OM crispum (krauses Basilienkraut),				- 2	5				
wohlriechend, reizend 3 20 - 15 10 21922 K " maritimum, weiss, schone 10 pflanze		-		40 1	0				
Oenothera (Nachtkerze).									
Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesüt und später ins Freie gepflanzt werden. 21856 • M bistorta Veitchiana, gelb, reichblühend 6 — 20 10									
21860 • M Drummondi, buschig, blassgelb 8 — 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									
21864 ", alba, nicdrig, weisslich				3					
21872 91 fruticosa major, gedrungen, gelb, schön 15 – 40 10 21876 •M Lamarckiana, grossblumig, leuchtend 2 40 – 10 10									
21878 •M macrantha, grossblumig, goldgelb, prachtvoll									
21880 HE missouriensis (macrocarpa), gelb 18 - 50 10									
zierlich									
sehr schön 100 Korn 1 M. 30 -s 25 21888 • ME taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss 24 60 10 Papaver (Mohn).			I S						
21889 24 Youngi, sehr grossblumig, gelb, prachtv 2 40 20									
21890 24 Ononis rotundifolia splendens, Drillantrosa	nen.		1						
brillantrosa									
prächtig – – 60 10 bum, weiss niedrig, nolycenhalum, acanthusähnlich.	ei- — pfe —			- 8	30				
grossblumig, schön	0 -	- 1-		- 5	10 30 25				
21895 24 "Robert Bruce, sem 2terent 12 21934 "gemischt 21934 Blättern, reizend 140 15 21940 "gemischt, neu 1140 15 21940 "laciniatum, gemischt, neu 1140 15 21940 "gemischt 140 15 2194			5	- 2	15				

		1 Kil		20 Gr M.		d Port.				Kil M.		20 Gr. M		d Post
	Papaver (Fortsetzung):		2		31	0			Papaver (Fortsetzung):					
						THE RESERVE THE PERSON AND THE	22040	0	paeoniflorum Admiral, einfacher Pä- onienmohn, weiss mit breitem scharlachroten Saume, sehr wirksam	10		_ 3	30 1	10
(22014		" Miss Sherwood, einfach. Päonien- mohn, atlasweiss mit chamois- rosa Rande	3	40	- 1	.5	10
								•	" übrige Sorten, siehe Hauptflor- blumen. Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel- mohn, siehe Hauptflorblumen.					
V						Parameters 79	22056		nanum fl. pl., niedriger gefüllter Ranunkelmohn, gemischt hybridum fl. pl. fol. aureis	4	-	- 2	20	10
	A THE STATE OF THE						22064		(Goldmohn), gefüllte gelbblättige Spielarten gemischt			- 6		
							22068		Pompon-Mohn), gemischt nanum fl. pl. (niedriger japanisch. Pompon-Mohn),					
11942 94	bracteatum, dickblättriger Mohn, gross- blumig, scharlachrot	7			25	10	22072		gemischt			2		
	croceum, siehe nudicaule.					2	22076	•	somniferum fl. pl., siehe Hauptflor- blumen. " die Braut, einfach, weiss			_1	10	10
21944 © 21946 ©	Danebrog, scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektvoll						22080		nanum fl. pl. cardinale	3	40		10	10
21948 ①	glaucum (Tulpenmohn). Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkel- scharlach; prächtige Gruppenpflanze						22084		nanum fl. pl., White Swan, reinweiss, dicht gefüllt			<u>_</u>	15	10
21950 24	involucratum maximum, leuchtend schar- lach				40	10			umbrosum, niedrig, mit glühend schar- lachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern	3	60	-	20	10
21952 ⊙	laevigatum. Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumen- blätter am Grunde mit einem grossen, sehwarzen, silberweiss umsäumten Fleeke. Sehr effektvoll.	18			50	10	22100 22104		" fl. pleno, gefüllt, prächtig einjähriger einfacher gemischt			1 - :		
21954 ① 21956	Murselli fl. pl., gefüllt, weiss, rot ge- sprenkelt, extra	2	80	-	10	10	22106	24	Pardanthus chinensis (Moraea chinensis). Panterblume, orange, purpurbraum punktiert				40	10
21960	gesprenkelt, extra					10	22107	ħ8	K Passifiora adeaopoda, Passionsblume,				90	10
21964	karmesinrot gestreift " splendens fl. pl., gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift					10	22109		K " alba, mit grossen, reinweissen Blumen	-			90	
21970 94 21974	nudicaule (croceum), gelb	50	-	1	20	10	22110		scharlachrot 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	-	-	_	100	20
21978 21982 21984	album, weiss	44		1	10	15	22111 22112		K " coerulea (Collei), blau	-			70 80	
21988 21994	scharlach					10 15	22114	0	S gracilis, schlanke, blau mit weiss	44			10 10	15 15
21998	ab Prachtmischung einfacher Sorten neuer Hybriden	18 16		-	40	10 10 15	99119		harte Art	-	-			15 20
22000 22012	, gefüllter Sorten						22119	ħ8	SK "maliformis, mit herrlichen grossen, bunten, wohlriechenden Blumen und schmackhaften					
22016 94 22018	lachrot	-	-			10			apfelförmigen Früchten 100 Korn 1,50 M		-	-		25
22020 22024	" colosseum, riesenblumig, leuch- tend dunkelscharlach	76	-	7		15		Pel	largonium (Geranium oder Storch-					10000
22026 22028	, Mammut, riesenblumig, feurig dunkelscharlach, neu Prince of Orange	-				20	Selten	erfre	schnabel).	t				10
22032 22036	", Queen Alexandra, leuchtend lachsrot, prächtig 1000 Korn 2 M. hybridum, neue Hybriden, ge- mischt	-				25	Pelargo Töpfe seitige	oder Verw	gert, als die sorten- und formenreiche Familie de Bei der Anxueht aus Samen sat man im April it Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die viel vendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowi- e ist genügend bekannt und kann warm empfohler	3				
22038 ⓒ	71.0					0 15	22122		werden. chridum, englische grossblumige Pracht sorten gemischt 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M					25

Hein	r. I	Me	ett	te	9	Quedlinburg.					-
	1 Kil	0	20 Gr.		Port.		Kil		Gr Gr		Port.
Pelargonium (Fortsetzung):	M.	-y e	M. s	9 -	3	24 Pentstemon (Fortsetzung):	M.	3	M.	생	49
					THE PARTY PRINCE NAME OF THE PARTY OF THE PA	22194 gentianoides hybridus grandiflorus, "Heinr. Mettes Riesen," riesenblumige Pracht- hybriden von unübertroffener Schönheit 22198 "hybridus nanus, prächtige, niedrige Varietäten gemischt			4		
					- Control	22206 glaber, himmelblau, sehr schön	6			20	10
					METERS CONCERNMENTARIONAL L'EMPOSTER	22212 heterophyllus, azurblau mit rötlichem Schein 22216 Lobbi, goldgelb	- - 18 -		2 3 4 - 1	40 50 80	15 20 25 10 15
Pelargonium zonale fl. pl.											
22124 hybridum diadematum, getuschte prächtige Sorten gemischt 1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M. 22128 Fancy-, ausserordentlich schöne Sorten	-			_ 9	25						
gemischt 1000 Korn 22 M., 100 Kern 2,40 M. 22132 "Odier, fünffleckige Prachtsort. gemischt 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.		_			30	Pentstemon. Perilla.					
22136 grandiflorum nanum, neueste niedrige grossblum. gemischt (Bürgersche) 1000 Korn 26 M., 100 Korn 2,80 M.	-			_ 4	10	22229 WS Pergularia odoratissima, prächtige Schlingpflanze mit gelblichen, wohl- riechenden Blumen 100 Korn 1,80 M.			The state of the s		25
22138 " nanum, niedrige 5 fleck. Pracht- sortengemischt 1000 Korn 28 M. 100 Korn 3 M.				_ 4	ю	22230 • MB Perilla nankinensis, mit rotbraumen Blättern	2	80		10	10
22144 odoratissimum (Apfel- oder Zitronen-Geranium), Blätter wohlriechend 1000 Korn 1,80 M, 100 Korn 25 3 22148 peltatum (hederaefolium) hybridum, einfache	_			- 2	20	22232 , nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit tiefge-schlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3	80		15	10
Efeupelargonien gemischt 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3 22152 "hybridum fl. pl., gefüllte Efeupelar-	_			- 2	20	22234 , fol. variegatis, buntblättrig 1000 Korn 1,40 M. 22236 , macrophylla crispa com-		-	-		20
gonien gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. 22156 zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor), Mischung schönster und neuester Sorten	-			- 64	25	pacta, sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig 22238 "macrophylla crispa elatior, krausblättrig, hoch		40	-	100	10 10
1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s 22160 fl. pl., gefüllte Spielarten 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	-				- Carrie	22240 "microphylla nigricans, mit kleinen, schwarzen Blättern Für Teppiehbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzen- gruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und			-		B.CE
22164 "weiss 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 g 22170 "gemischte Scharlachpelargonien, extra	20		_ E			gruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.					
94 Pentstemon (Bartfaden). Aeusserst effektvolle Gruppenpfianzen und sehr wertvolle Schnitt-						©м Petunia hybrida.					
blumen. 22176 atropurpureus, dunkelpurpurrot mit weissem						Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.				770	
Schlunde	-	-	- 4	40	10	22242 alba, weiss	24	-	-	60	10
gross, weiss mit blau, prächtig	60		14	10	15	rosa mit weissem Schlunde		-			10 20
angehaucht	7 80		1 9	3		22248 General Dodds, dunkelstes Rot, prachtvoll . 22250 Howards Star. Prachtvolle Spielart; samtig- dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig-					15
22190 hybridus grandiflorus, extra grosshlum.						weissem Stern			4		

пеш		IAI	er	LE	Quedinibul 9.
	Kil M.		Gr.		1 20 to 1 to
⊙ M Petunia hybrida (Fortsetzung):	0,0.	2			
22254 intus aurea, gelbschlundige 1 Gr. 80 3	-	-	14 -	- 2	
22256 kermesina, karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant	20	-	- 5	0 1	
22258 maculata (Inimitable), rot, weiss gesteckt und gesternt	40	-	1 -	- 1	
22260 "Belle Etolle, mit regelmässig stern- artigen weissen Streifen auf purpur- karmesin Grunde			12	20 1	
22262 purpurea, purpur, dunkelste Nuancen 22266 venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattierungen	15 18				
22268 violacea, violett	18 28		- 5		
22272 gute Mischung	14				
22274 compacta Brillant, gedrungen, karmin mit weisser Mitte	76		18	30 1	
22278 "Norma. Prachtvolle neue, reichblühende Spielart, von gedrungenem Wuchs;					
Blumen blau mit weissem Stern (vor- jährige Neuheit) 10 Port. 4 M.	-		-	- 5	
22282 magnifica (neu) Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrungenem Wuchse. Die Blumen			26	10/2	
variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit hellerem bezw. weissem Schlunde.					Petunia hybr. grandifi. superbissima marmorata rosea.
22284 " nana multiflora (Inimitable), reizende Zwerg-Petunie mit schönen,			*		as Datasia balaida assadidass
weissgesternten Blumen	66	-	16	30 1	⊙M Petunia hybrida grandiflora superbissima.
neu 1 Gr. 70 -8	-		12 -		22410 superbissima, dunkelrosa mit sehr grossem,
22290 ", Schneeball, niedrig, gedrungen,	00	43	- 19		schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig
22292 , stellaris, rosa, sternartig weiss					22412 superbissima alba, prächtige weisse
gestreift	76				
					mit weissem Schlunde 1 Gr. 2,70 M., 1000 Korn 60 s 50 - 35
					22420 , Favorit, rosalila, rahmweiss gestreift
⊙ M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):					und gefleckt 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 g 60 - 35
			96	0	22424 "intus aurea, prächt. Varietäten mit gelbem Schlunde 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 80 3 70 - 40
22340 alha, weiss 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s 22344 atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig					rot mit stark wellia-aekraustem Rande
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s 22346 Aurora, zartrosa mit karmesinpurpurnen			30 -	4	22426 , marmorata rosea (Heinr. Mette),
Adern 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 3 22348 Brillantrosa, prachtvoll					lichem Grunde, sehr grossblumig,
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s 22352 carminea intus alba, karminrot mit weissem				- 2	22428 " nigro-purpurea, schwarzpurpur,
Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s	1		36 -	- 3	22432 "Prinz von Württemberg, dunkelpurpur,
22356 Dunkelblutrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 3		_	36 -	-2	
22360 kermesina, karmesinrot, prachtvoll für Gruppen 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s		_	36	-2	zartrosa 1 Gr. 4,50 M., 1000 Korn 1 M 82 - 40 22436 ", quadricolor, rosa in purpurn verlaufend,
22364 maculata (Inimitable), rot, weiss gefleckt und					Schlund gelb, karmin geadert 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 1,20 M. — — — 45
gerändert, prachtvoll 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 &		_	36 -	-2	22438 ", venosa ",Deutsche Kaiserin", zartlila, purpurn geadert, neu 1 Gr. 5 M.
22368 marginata, grün gerändert 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 &	-				1000 Korn 1 M 40
22372 nigro-kermesina, schwarz-karmesin, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s			36		1 Gr. 3,50 M., 1000 Korn 70 g - 60 - 35
22376 venosa, schöngeadert 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 3			36	-2	ow Paturia hydrida grandiffara
22378 " chalybeca, stahlblau geadert 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50			36 -	,	M Petunia nybrida grandinora
22380 violacea, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 3					5 22460 alba, weiss 1 Gr. 2,20 M, 1000 Korn 50 &40 -25
22384 alba maculata (Admiration), tief dunkel-					22462 Aurora, zartrosa, karmesinpurpurn geadert
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 A. 22390 Prachtmischung 1 Gr. 2 M. — A.	-	-	36 -	-2	22464 Brillantrosa, prächtig
22590 Fracitmischung 1 Gr. 2 m — 3, 1000 Korn 50 3		-	36	-2	
Contract of the contract of th		-	-	-	

Hein	Heinr. Mette, Quedlinburg.													
			20 Gr. M. 1		S. Port.	1 20 to A A A A A A A A A A A A A A A A A A								
Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Fortsetz.):					NO DESCRIPTION OF THE PERSON O									
22470 Juwel. Pflanze von mittelhohem, buschigem, kräftigem Wuchs; Blumen reinweiss mit karmesinroten Adern (vorjährige Neuheit) 10 Port. 5 M.				- 6	0									
22472 kermesina, karmesinrot 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 3		_	40 -	- 2	25									
22474 lutea (Kanarienvogel), hellgelb, neu 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,50 M.			-	- 5	50									
22476 maculata, gefleckte und gesternte Varietäten, extra 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 s	1	-	14 -	- 65	30									
22480 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektvoll 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 70 J			60 -	- 2	35									
22481 Pepita. Blumen dunkelkarmin, in scharlach übergehend; mit bald breiterem, bald														
schmälerem weissen Rande (vorjährige Neuheit) 10 Port. 5 M.	-				30	Petunia hybrida grandiflora fimbriata.								
22482 purpurea, purpurrot 1 Gr. 3,20 M, 1000 K. 70 3 22484 Rosalinde, zartrosa 1 Gr. 5 M, 1000 Korn 1 M.		_			35									
22486 Stern des Ostens (Etoile de l'est), purpur- karmesin, schwarz marmoriert 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 3.			14	125	30	⊙ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno								
22488 Titania, dunkelpurpur, mit weissem Rande 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 s						(marchless refullte refrancte Varietaton).								
22490 venosa, geaderte Varietäten, sehr schön	-		44 -	_	30	22600 fimbriata alba fl. pl., weiss 1 Gr. 18 M, 1000 Korn 2,40 M 45								
22498 Prachtmischung 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 3			44 -	- 10	30	22604 amabilis fi. pl., zartrosa mit karmesin- roten Adern 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2, 40 M.								
						22606 "Konkordia, samentragende, in mehreren Farben, neu 10 Port. 6, — M. — — 70								
⊙ M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):						22608 ", maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effektvoll 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M. — — — — 45								
22510 nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable)				1		22612 "nana compacta kermesina fl. pl., gedrungen, karmesinrot, sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. — — — 40								
gefüllte Liliput-Petunie, prächtig 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80				- 00	30	22615 ", rosea albo-marginata, brillantrosa mit weissem Rande, extra schön								
22514 ", compacta multiflora rosea fl. pl. (Rosa Bonheur), reinrosa	BEE				25	1 Gr. 18 M, 1000 Korn 2,40 M 45 22616 "rosea perfecta fl. pl., prachtvoll rosa"								
1 Gr. 9 M., 1000 Korn 1,20 M					00	1 Gr. 20 M., 1000 Korn 2,60 M. — —————————————————————————————————								
						1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2, — M. — — — 40 22630 , 11. pleno, gefranste in prachtvollster								
⊙ M Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):						Mischung 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — — 40 22640 "robusta fl. pleno. Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchse;								
22540 grandiflora alba fl. pleno, weisse	Mati.					Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 18 M.								
1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,— M 22542 "atropurpurea fl. pl., dunkelpurpurrot	,					1000 Korn 2,40 M 45								
neu 100 Port. 50 M., 10 Port. 6 M. 22544 , aurora fl. pl., zartrosa mit karmesin purpurnen Adern 1 Gr. 18 M.	-			7	70	22650 M Petunia phoenicea (mirabilis), reich-								
purpurnen Adern 1 GH. 18 John 1000 Korn 2,40 M		100	-		45	blühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich 7 – 25 10								
1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M 22560 maculata (Inimitable). fl. pl., selvi	r		-		45	22660 • Phacelia campanularia, dunkelblau. 32 8010								
prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,60 M 22564 "marginata fl. pl., grün gerändert					40	22666 • Parryi, purpurviolett mit fünf								
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M 22568 "violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,— M					40	22668 • tanacetifolia, rainfarnblättrig,								
22572 , violacea alba maculata fl. pl., tie dunkelblau, weiss gefleckt	<i>f</i>					22678 • ME Phalacraea coelestina Tom Thumb,								
1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,— M. 22580 , fl. pleno, Prachtmischung, extra		-			40	niedrig, blau								
1 Gr. 16 M, 1000 Korn 2,— M 22590 robusta fl. pleno, von sehr kräftigen und gedrungenem Wuchse, prachtvolle	n	1			ŧU	schöne Ampelpflanze mit weiss- gestreiften Blättern								
Farbenspiel 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2,40 M. 22591 gigantea fl. pl, riesenblumige gefüllt	$\left \frac{t}{e} \right -$		-		45	22688 WS Phaseolus Caracalla, purpurrot,								
gemischt 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M. gigantea fl. pl., "Kaiserin", rahmfarbi	$\frac{c}{g}$		-		45	22689 OS " ensiformis gigas (Riesen-Bohne) 2 60 - 10 10								
gestreift auf zartlilarosa Grunde, seh reizend, neu 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M					80	terlingsbohne. Blitten weiss mit helllacksrosa (neu) 2 20 - 10 10								
100 1010. 00 5/4, 10 1010. 1 5/														

nemin	EWE	0	1109	4	dedilibui g.		-		_
	Kil M.		20 Gr. M. S	A Port		Kile M.		20 Gr. M. of	& Port.
om Phlox Drummondi (Flammenblume).		2		1	Phlox Drummondi hortensiaeflora (Fortsetzung):				1
		25			22878 chamoisrosa	-		2 40	
Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergürten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin				13	22882 coccinea, scharlach	-		2 20	
leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von					22886 purpurea, purpur	-	-	2 20	
imposanter Wirkung,	30		- 80	10	22890 rosea, rosa	-	-	2 -	
22700 alba, weiss			- 90		22894 Trlumph, leuchtend zinnoberrot			180	
22704 Rrillant	32				22898 violacea, violett	72		180	Date of the last
22712 Brillant Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und					22900 Frachimischung				
dunkelrotem Auge; sehr effektvoll. 22716 chamoisrosa	32		- 80	10					
22720 cinabarina, zinnober-scharlachrot			1 -		1.0				
22724 coccinea, feuerrot, zu weithinleuchtenden		-21		13	⊙M Phlox Drummondi grandiflora				
Gruppen von grösstem Effekte			- 90		(grossblumige Varietäten):				100
22728 cuspidata, gemischt	32	-	- 80	10	22920 alba, weiss		-	1-	
22732 fimbriata, schön gefranste, gemischt	26		1 10	10	22924 oculata, weiss mit rötlichem Auge			1 -	PER COLUMN
22736 Eclipse, dunkelviolett, prachtvoll	90		- 30	10	22928 atrorosea, leuchtend dunkelrosa			1 -	
22740 Fürst Bismarck, purpurrot, mit scharf abge- grenztem, breitem, weissem Rande	32	-2	- 80	10	22930 atropurpurea, dunkelpurpur			1 10	
22744 Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut fürs		1			22934 "alba oculata, mit grossem, weissem Auge 22938 Brillant, prachtvoll	40		1 -	
Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	120	-	2 80	20	22942 chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge,	1000	- 10		
22748 Princess Royal, lila, weiss gestreift	32	-	- 80	10	prächtig	40		1 -	
22752 Radowitzi, rot, weiss gestreift		-			22946 coccinea, feuerrot	40		1 -	
22756 rosea, prachtvoll, rosenrot	32				22948 striata, scharlachrot, weiss gestreift	44	-	1 10	110
22760 variabilis, tiefblaue Nüancen	32		the state of the s		22952 elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit	40		1-	-15
22764 Wilhelm I., karmesinrot, weiss gestreift 22773 Prachtmischung	24		170000	- 300	grosser, weisser Mitte	10			
AZITO Trachemischang		30			grosser, weisser Mitte	40	1	1 -	15
		100		13	22956 violacea, rotviolett mit grosser,		1		
OM Phlox Drummondi fl. semipleno		100			weisser Mitte			1 -	
(halbgefüllte):					22960 isabellina, nankinggelb	40		1 -	10
22780 alba, weiss	_		3 -	20	22964 kermesina albo-oculata, karmesinrot mit	40		1 -	15
22784 atropurpurea, dunkelpurpur			3 -		weissem Auge			1 -	
22790 coccinea, teverrot	-	<u>u</u>	3 -		22972 purpurea striata, purpur, weiss gestreift			1 10	
22796 lutea (isabellina), gelb	-	-	3 -		22976 quadricolor (picta) rosea, rosenrot marmoriert			- 90	
22806 rubinrot, prachtvoll, neu	-	-	4 -	The same of	22980 , (picta) violacea, dunkelviolett marmoriert			- 90	
22810 schön gemischt			240	120	22984 rosea striata, rosa, weiss gestreift	36		- 90	10
				1	22988 , alba oculata, leuchtend rosa mit weissem	36		_ 90	15
⊙ M Phlox Drummondi Graf Gero.					Auge	48		1 20	15
Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.					22996 stellata splendens, mit reinweissem Sterne.	44	-	1 10	15
22820 alba, weiss			6 80	130	23000 variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit				
22826 atropurpurea, dunkelpurpurrot	-		6 80	30	weissem Auge	36	-	- 90	15
22830 carminea, karminrot	-	-	5 -	- 25	23004 violacea alba oculata, violett mit weissem	26		- 90	15
22834 coccinea, scharlachrot	-		5 -	25	Auge	36		- 90	15
22838 marmorata rosea, rosa marmoriert			6 80	100	23008 " striata, dunkelviolett, weiss gestreift	32	-	- 80	0 10
22842 "violacea, violett marmoriert									
22850 violacea, violett	-		6 -	- 30		1			
22860 Prachtmischung		-	4 40						
-oge - perfect the second				1	⊙M Phlox Drummondi nana compacta				
Dila- Day di la day in day				13	(Zwerg-Phlox):				
⊙ M Phlox Drummondi hortensiaeflora.			1	The state of	Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigen und kompaktem Wuchse.				The state of
Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektvoll.			0 11	1120	23026 alba oculata, weiss mit rötlichem Auge	-	1	3 4	0 20
22870 alba, weiss			240	120	23030 atrococcinea (Feuerball)	-		3 6	0 20
und dunkler Mitte	1_	_	220	20	23034 atropurpurea, dunkelpurpur	-	-	3 6	0 20
Will advisor Interest in the second	18			1 300	23038 atrosanguinea striata, dunkelblutrot, weiss ge-			9	00=
A A A			186		streift	1	77		$0 25 \\ 0 25$
The state of the s					23042 carminea, karminrot	1-			0 25
			12		23046 chamoisrosa		_		0 25
					23054 coerulea stellata, hellblau mit weissem Sterne	-	-	3 -	- 20
				1	23058 cuspidata et fimbriata, gemischt	-			- 20
			100		23062 Deflance, weithin leuchtende Farbe		T		- 35 0 20
				1	23064 delicata, zartrosa, schön	1		00	120
			18		23066 grandiflora alba, grossblumig, weiss, sehr schön	-		36	0 20
			1		23070 , coccinea, grossblumig, scharlach	1-	-	44	0 25
			100	1	23074 hortensiaeflora, prächtig	-	-		0 20
			1	1	23076 Meteor, feurig scharlachrosa	17	-		$0 25 \\ 0 25$
			101		23078 nivea (Schneeball), reinweiss				0 25
		10	130	SA SECTION	23082 splendens, leuchtend karmesin		-		0 20
					23090 violacea, violett	-	-	32	0 20
Vo Vo	1			9	23098 Prachtmischung	120	-	28	0 20
			1						
Phlox Drummondi grandiflora.		1		1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				1
		1975					-		_

Heinr.	Mette,	Quec	llinburg.
--------	--------	------	-----------

Heil	E I	IVE	et	16	25	Queann	burg.		41.00		-	
是 100 mm	Ki M.		20 Gr.		& Port.			Ki M.		20 Gr. M. a		& Port,
23180 24 Phlox perennis (decussata), gemischt 23184 Prachtmischung, neueste	60	1				23241 24	Platycodon Mariesi, niedrig, gross- blumig, blau	24		- 6		
Sorten 28198 , nana, neueste niedrige	80	-	1 9	00 2	20	28242	" Mariesi fl. albo, niedrig, gross- blumig, weiss	24		- 6		
Prachtvarietäten Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntester	100	-	24	10 2	20	23 24 3 ⊙E	Platystemon californicum, gelb	-		1 4	10	10
Standen unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.						28244 ħK	Plectranthus fruticosus. Schöne Topfpflanze mit effektvollen					
23218 hK Phormium Colensoi fol. variegatis Blätter weiss gestreift, hübsel	2				The second second		blauen Blumen; Blätter wirk- sam gegen Motten					
1000 Korn 2,80 M. 100 Korn 40	9 -			- 2	20	23245 九区	1000 Korn 2,80 M, 100 Korn 40 & hereroensis (Dinter), reizende	-				25
28220 hK "tenax, neuseeländ. Flachs Irisartige, harte Pflanze für. Kalthaus.					10		Topfpflanze 1000 Korn 1,50 M.,		-		-	20
" fol. variegatis, Blätter weissgestreift, reizende					SAME DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON	28248 SW	Plumbago capensis, blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus					
Topfptlanze 1000 Korn 1,80 M. 100 Korn 25				- 6	20	20240 877	1000 Korn 6,— M., 100 Korn 70 s		-	-	-	25
28224 hk "Veitchi, prachtvolle Topfpflanze mit weissgestreiften Blättern	8			ľ	20	23249 SW	" zeylanica, reichblühend, Blumen weiss, herrlich 1000 Korn 2,50 M.,					
1000 Korn 2,80 <i>M</i> . 100 Korn 40	1			_ 5	20		1000 Korn 35 3	-				20
23225 24K Phygelius capensis, reizende Topf					The second second	23256 ⊙ M 23258 ⊙ M	Podolepis chrysantha, goldgelb gracilis (angustifolia), rot mit		1	- 2		S TO
pftanze mit scharlachroten Blumer 1 Gr. 60 -			10 -	_	30		weiss, zierlich	20		- 5	50	10
						23260 ħK	Pogostemon Patchouli, (Patschulipflanze), Blumen in dichten Aehren					
Physalis (Judenkirsche),	3		7				stehend, weisslich, purpurn schattiert 1000 Korn 6,50 M, 100 Korn 75 &	-	-	-		25
Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkulliviert, sin sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Si können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanz werden.	6					28262 ħW	Poinciana Gilliesi Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang			- 5	50	10
23226 94 Physalis Alkekengi		60		15	10	23263 ħW	herausstehenden, purpurroten Staubfäden; sehr schön. pulcherima, Blumen orangerot,					
orangegelben Früchten, seh zierlich, neu	r _		5	-	20	23264 ħW	reizend	18				10
23228 91 • geddis, mit essbaren, gelber Früchten, schön	. 9		-	30	10	20200 + 117	voll	14		_	f0	10
23229 1 © Francheti Japanische Lampionpflanze, ca. 60 cm hoch. Die gr sen, leuchten orangeroten, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchs	d		-	60	10		Poinsettia pulcherrima (Euphorbia) 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 s			-		30
interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Franches eine vorzügliche Dekorationspflanze.	ti				19	Die doldenförmig roter Blätter un	ssantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. ge Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenille- mgeben, welche prächtige, blumenförmige, stern-					
23232 hKS Physianthus albens, Seidenball, wohld riechend, weiss, rot angehaucht		-	-	30	10	Im temperierten	darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade ten eine besondere Zierde unsrer Blumenfenster.					
23233 W Pilea callitrichoides (Feuerwerk pflanze), prächtig 1000 Korn 3 M						23270 94	Polemonium coeruleum, blaues Sperr-kraut	1				
100 Korn 40 23234 ħK Pincenectitia tuberculata, harte Topp	8 -	-	490		25	23271 23272	" coeruleum fl. albo, weiss " grandiflorum, grossblumig,		80		L	10
pflanze 1000 Korn 1,60 M	, -				20	23274 24	Richardsoni (humile), niedrig,		-			No.
23235 hW Piper nigrum (Schwarzer Pfeffer), 1000 Korn — M., 100 Korn 1,20 M	134				25	28275 ①	Polycolymna Stuarti, Immortelle, gelb					
23236 ⊙M Pistoriana, gemischt, niedlich Crassulacee, neu 1 Gr. 1,40 ₼				22.	30		schön	12	-	- 6	30	10
28287 hK Pittosporum eugenioides, prächtige							hк Polygala.				N. D. L.	
immergrüne Topfpflanze m grünlich weissen, wohlriechende	it n					Prachtvolle,	nk Tolygala. reichblühende Topfpflanzen fürs Kalt-					
Blumen 1000 Korn 9 M 100 Korn 1 M	1			MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	25		haus und Zimmer.					
23238 hK "Mayi, Blumen weiss, glocker förmig, wohlriechend, schön Topfpflanze 1000 Korn 9 M	e					23277	brachypoda	-				20
100 Korn 1 A 23239 hK "Tobirae, prächtige Topfpflanz	t		1		25	23279	100 Korn 60 2 Dalmatia 1000 Korn 4,50 M.	-				20
mit weissen, wohlriechende Blümen 1000 Korn — M	n L,	(8)				23280	grandiflora, dunkelblau					20
100 Korn — A 23240 hK " undulatum, schöne Topfoflanz	e	3		50	10	23281	1000 Korn 2,50 M, 100 Korn 35 grandiflora superba					20
mit weissen, wohlriechende Blumen . 1000 Korn — M	2.9)		30	10	28282	1000 Korn 3 M, 100 Korn 40 speciosa, purpurn 1000 Korn 2,40 M. 100 Korn 35 s					20
100 Korn —	og 12		1	001	110		€ 66 H10W OOT	11		-	-	

Hem	ER A	145	C 8	00	, Quedinioui g.		_
	Kil		20 Gr.	Port.		20 Gr. 1	Port,
2028 hs Polygonum baldschuanicum. Winter-	ere.	4	M. 3	18	23376 A Potentilla nana multiflora semiplena,	070. 3	4
· harter, sehr raschwachsender					niedrige vielblumige halbgefüllte	- 30	10
Schlingstrauch. Den ganzen Sommer über mit zahllosen				1	28377 A nepalensis var. Willmottiae, niedrige, ungemein reichblühende	1	1
Trauben schöner, weisser, rosa					Spielart mit leuchtend magenta-		
angehauchter Blumen bedeckt			1	25	rosa Blumen, neu	4	20
28284 2 filiforme fol. variegatis, schöne			U	20	23378 91 , Planti, grossblumig, rot mit gelb	4 -	20
Blattpflanze mit schmalen, gelb-			1 0	0 15	23370 2 splendissima, leuchtend, herrlich		los.
bunten Blättern		30	1 2	0 15	1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 3 striatissima, reizende gestreifte		25 20
weissblättrige Dekorations-				4 11			
pflanze raschwachsende	=		1 -	- 15			
Schlingpflanze		-	- 6	0 10	Primula (Primel).	1	
23288 • orientale, morgenländischer Knöterich	4		_ 2	0 10	Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelsschlüssel	1	
Bis zwei einhalb Meter hohe Blatt- und Dekorationspflanze mit roten Blüten-					dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-		
trauben; für hohe Gruppen. Aussaat					März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.	18	The second
im April ins Freie. 23289 orientale fol. variegatis, bunt-					23400 2/E Primula Auricula, Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt	The state of	
blättrig, hübsch pumilum, rot, niedrig	8 5	-		$0 10 \\ 0 10$	1 Gr. 40 3 326 -	7 -	25
23291 " album, niedrig, weiss				0 10		10 -	35
23292 94 ", sachalinense. Schöne Blatt- pflanze und zugleich sehr ge-		5		1	23402 Auricula, blaue Hybriden,		
rühmte Futterpflanze; Blumen			-		reizend, neu 1 Gr. — M — — 23403 Auricula gigantea, neueste		70
grüngelb			- 8	0 10	riesenblumige im reichhaltig-		MI C
3294 24 Sieboldi, hübsche Blattpflanze mit weissen Blumen				-	sten Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M	7 193	70
1000 Korn 1 M.			-	- 15	23405 24 " cashmerlana, fruneste atter		
					Primeln, bilarosa, pracht-voll 1 Gr. 80 4	14	35
					23406 " alba, weiss, schön	122	00
					1 Gr. 2,40 M. ——		50
• ME Portulaca grandiflora					23407 grandiflora, grossblumig, lilarosa, sehr schön		
(grossblumiges Portulakröschen):					1 Gr. 90 3		40
Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze					23408 " " Rubin, rawich, prächtig, neu 1 Gr. 2,20 M. -		50
und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als					23409 24 ", Cockburniana, orange, aus-		
in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzehen zu verziehen.					gezeichnet . 1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 4 -		40
23300 alba, weiss	18		- 5	0 10	23410 24 cortusoides, leuchtend rosenrot,	3 60	20
23302 aurea, goldgelb	18	-	- 5	0 10	Sent school	100	
23304 caryophylloides, rosa gestreift	18 18		- 50 - 50	0 10	25412 21 " " denticulata, teta 1 Gr. 50 3	8 50	25 35
23308 incarnata, fleischfarben	18	-	- 5	0 10	23413 alba, weiss 1 Gr. 70 g 23414 rosea, rosa 1 Gr. 80 g		35
23310 lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb, gestreift	18	_	- 5	010	23415 " " purpurea, purpurn	6-	95
23312 rosea, rosenrot	18	-	- 5	0 10	1 Gr. 40 3 = -	0	20
23314 Thellusoni, orangescharlachrot			- 5 - 5			10	
28320 Mischung	12		- 3	0 10			
23830 alba plena, weiss, gefüllt	_		8 -	-30 -25			
23334 carnea plena, fleischfarben, gefüllt	-	-	6 -	- 25			
23336 caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt 23338 citrina plena, zitronengelb, gefüllt	_			- 25 - 25	I CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
23340 coccinea (Thellusoni) plena, scharlachrot,							
gefüllt		_	8 -	-30		1 048	
23344 rosea plena, rosenrot, gefüllt	-	-	6 -	- 25		1	28
23346 salmonea plena, lachsfarben, gefüllt 23348 Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt				- 25 - 25	The state of the s	1	
23356 gefüllter in schönster Mischung	170	-					
				1			
23862 24 Potentilla atrosanguinea, dunkel-					SHOW WE PER SHOW THE PER SHOW T		
blutrotes Fingerkraut	1	-	- 5	0 10			
trum	15	-	- 4	0 10		35 15	
23370 4 hybrida, in brillantem Farben-	12						
23374 . fl. pl., gefüllte im präch-						1	
tigsten Farbenspiele 28875 24 Mac Nabiana, blutrot, prachtvoll	40		1 -	0 10	Primula Forbesi.	P. Win	TE I
" and Habiana, betteros, practicolis	II			-1-0			
	-	-	THE PERSON NAMED IN	12000			

Hein	r. I	VI	ett	e,	Quedlinburg.
	1 Kilo		20 Gr.	Port.	1 20 E
Primula (Fortsetzung):	M.	3	M. 3	3	Primula obconica grandiflora (Fortsetzung):
23416 94K Primula denticulata hybrida grandi- flora, grossblumige Hybriden,					23462 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot; reizend und eigenartig (vorjährige Neuheit)
prachtvolle Sorten 1 Gr. 40 3 28418 NK farinosa, rosenrot, sehr schön			7 - 6 60	25	10 Port. 5 M 60
23420 4 ", floribunda grandiflora, Winter- blüher, grossblumig, gelb					1 Gr. 60 3 - 9 20
23422 24 © K Forbesi 1 Gr. 1 M. 20 &		-		50	1 Gr. 1 M. 40 3 - 24 - 30 23469 oculata, reizende dunkeläugige Spielarten
Eine sehr empfehlenswerte Topf- pflanze und Schnittblume, die					1 Gr. 2 M., 1000 Korn 60 s 36 - 35
schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt.					1000 Korn 80 3 - 56 40 23472 rosea, grossblumige rosa 1 Gr. 80 3 - 14 25
23423 ", rubra, rot, schön, neu 1 Gr. 1,40 M.		-		40	23476 violacea, grossblumige violette 1 Gr. 60 J - 10 - 25
28425 9 , frondosa, lilarosa mit violetter Mitte, prachtvoll 1 Gr. 70 &	-	5.0			23486 fimbriata, gefranste grossblumige, gemischt
23426 94 "involuerata, weiss, wohlriechend 1000 Korn 1,30 M.				50	1 Gr. 90 $ g - - 16 - 25 $
23427 94 K japonica, gemischt			1 80	15	blaue 1 Gr. 4,—M., 1000 Korn 1 M.—3 — — 70 — 40 23496 kermesina, gefranste grossblumige karmesinrote, neu 1 Gr. 2,80 M.,
10000 Korn 15 M., 1000 Korn 1,70 M.				25	1000 Korn 70 4 40
23429 94 "mollis, rötlichlila, hübsch und interessant 1 Gr. 50 s				1	1 Gr. 1 M. 20 3 — 20 — 25 23506 , violacea (lilacina), gefranste gross-
23430 24 "officinalis hybrida (Schlüsselblume), wohlriechend				130	blumige violette 1 Gr. 90 J 16 - 25
23432 94 , rosea, schr frühblühend, rosa 1 Gr. 1,40 M.				40	Section of the sectio
23433 94 " grandiflora, grossblumig, prachtvoll. 1 Gr. 2,40 M.				50	
23434 94 " Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora), prachtvolle gross-					
blumige Spielarten 1 Gr. 3,60 M, 1000 Korn 1,50 M	-			25	N
28436 94 " sikkimensis, gelb, wohlriechend 1000 Korn 7 M, 100 Korn 80 4	-			- 35	
od or other sections and other sections are sections and other sections are sections and other sections are sections are sections.					
9K Primula obconica. Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gärtnerei					
und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obc. einen hervorragenden Platz in der	1				
Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultun erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung wärmstens empfehlen.					and,
23440 Primula obconica, weisslich 1 Gr. 50 &	-		78	0 25	Primula veris.
24 K Primula obconica gigantea					де Primula veris (Garten-Primel).
(neue Riesen). Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchs, mit grossen, dunkelgrünen					23534 veris (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, extra 90 — 2 20 20
Blättern und riesigen, auf straffen Stengeln stehenden Blumen Sehr wertvolle Dekorationspflanze und Schnittblume.					23538 " II. Rang, gute Mischung
23442 kermesina, karmesinrot (vorjährige Neuheit 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1, — M.	1	-		40	Mischang 1 Gr 190 M - 50
23444 lilacina, lila 1 Gr. 3 M, 1000 Korn 1, — M 23445 oculata, reizende Spielarten mit dunklen	2			- 40	23548 ", alba, reinweiss, prächtig 1 Gr. 50 - 8 - 8 - 8 - 50
Auge (vorjähr. Neuheit) . 10 Port. 5 M. 23446 rosea, rosa . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,— M.	-	+		- 40	OPERI CONSTRUCT OF THE COLUMN
23448 violacea, violett 1 Gr. 3, — M 1000 Korn 1, — M	/ -	_		-40	23552 , coerulea, neue blaue 1000 Korn 9 M.,
23450 Prachtmischung 1 Gr. 2,50 M 1000 Korn 80	8 -	-	46 -	- 35	23554 " lutea (Harbinger oder Vierländer),
23451 fimbriata, prächtige gefranste Spielarter (vorjährige Neuheit) 10 Port. 5 M	* -			- 60	23556 ", suaveolens, die grossblumige wohl-
					23558 " acaulis coerulea, neue blaue niedrige 1000 Korn 7 M, 100 Korn 80 5 45
21K Primula obconica grandiflora					23560 " Virginia, neue reinweisse niedrige 1 Gr. 70 4 - 12 - 40
(grossblumige Spielarten): 23456 alba, grossblumige weisse 1 Gr. 1 M. —	8 _		18 -	- 25	23564 " " Hybriden in vielen Farben ge-
23460 coerulea, grossblumige Weisse 1 GH. 3,80 M.	,		70 -	-40	23565 , "kermesina, karmesinrot, herrlich
	"				

Heir	ır.	M	let	tt	e,	Que	edlin	burg.				
		lo	20 Gr		Port.		1		Kil		20 Gr.	Port.
23566 24 Primula verticillata. Pflanzen von		3	M.	-3	3	K	Primula	a chinensis fimbriata (Fortsetzung):	M.	3	M. of	정
pyramidalem Habitus; Blumen goldgelb, Blätter weiss bestäubt, prachtvoll 1 Gr. 1,50 M.					10	23603	Orang	rekönig, lachsorange, herrlich, neu 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.				50
23567 24 " vulgaris (Primrose), gross- blumige gelbe Primel			18	80	15	23604	purpu	rea (globosa), leuchtend purpurrot 00 Korn 2 M. 20 J, 1 Gr. 1 M. 60 J		-2	8	25
						23608	rubra	magnifica, prächtig rot mit gelbem e 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 -s				45
K Primula chinensis fimbriata (gefranste chinesische Primel, ganz extra):					101	23610	Pracht	mischung 00 Korn 1 M. 60 s, 1 Gr. 1 M. 20 s		-2	2 -	25
Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätfrühjahr im reichen Maasse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Anssaut für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10-12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und sehattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.												がある。
23568 alba (globosa), weiss 1000 Korn 1 M. 80 s, 1 Gr. 1 M. 40 s			26		25							100
23570 "magnifica, sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effekt-voll 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2 M. 20 J							130					
23574 atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel-			10		40	1						
purpur, prachtvoll 1000 Korn 2 M. 80 s, 1 Gr. 2 M. 20 s 23578 atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach		100										
1000 Korn 2,20 M., 1 Gr. 1,70 M. 23582 coerulea, blau, sehr schön 100 Korn 80 &	-		30				What.					1
23583 Deflance, tief lachsscharlach, sehr effektvoll,					45			Primula chinensis fimbriata fl. pl.				
neu1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. 23584 Duchess, reinweiss mit grossem, leuchtend karminrotem Auge, prachtvoll, neu	A STEP				50	40.00						-
1 Gr. 6 M, 1000 Korn 70 s 23586 filicifolia alba (macrophylla), farnkraut-					40	P. C. Williams		la chinensis fimbriata fl. pl. efranste Spielarten, ganz extra):				10
blättrig, weiss 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2 M.	-	_	36		25	23616	alba	fl. pleno, gefüllte weisse 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 g				40
25588 " Illacina alba marginata, farnkraut- blättrig, lila, weiss gerandet, reizend								anguinea fl. pleno, gefüllte dunkelblut- e 1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 g		_	244	40
1000 Korn 3 M. — 3, 1 Gr. 2 M. 20 3 23589 , rubra, farnkrautblättrig, rot 1000 Korn 3,40 M., 1 Gr. 2 M. 60 3						23622	kerme	esina fl. pl., gefüllte karmesinrote 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M.		-		50
23590 gigantea alba, riesenblumige weisse								rea fl. pleno, gefüllte purpurrote 1000 Korn 8 M, 100 Korn 1 M		_		50
23591 , carminea, riesenblumige karminrote 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.					50 50			a fl. pleno, gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 s	-	-		40
28592 " cupreata (Emperor), riesenblumige kupferscharlachrote								tmischung 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 g der chinesischen Primeln wird die grösste				40
1030 Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M. 23594 "rosea, riesenblumige rosa	-				50	Sorgfalt	verwen	det, dieselben sind von vorzüglichster Qualität der Blumen und in den Farben sehr verbessert.				in the second
1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 3 23595 "sanguinea, riesenblumige blutrote				EN I	40							
23596 globosa cupreo-coccinea (vorjähr. Neuheit). Blumen weithin leuchtend, kupfrig-scharlach-					90	23660	91E	Prunella grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	8		- 30	10
23597 Karfunkelstein (L'Etincelante), leuchtendes tiefstes rot 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 7 M.,					70	23661	ħW	Psidium aromaticum (Citronelbaum), prächtige Topfpflanze mit weissen				
23598 kermesina splendens (globosa), leuchtend karmesin, prachtvoll					40	0.00	0	Blumen und kugeligen, gelben Früchten	-	-	1 60	15
1000 Korn 1 M. 80 s, 1 Gr. 1 M. 40 s 23599 La Violette, veilchenblau, reizend, neu			21		25	23662	71	Ptarmica vulgaris plenissima, gefüllt, reinweiss, schöne Bukettblume		-	2 80	20
23600 L'Etoile, blau mit gelber Mitte, prachtvoll, neu 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M.		1			40 45	23663	SK	Pueraria Thunbergiana. Sehr wert- volle Schlingpflanze mit knolliger Wurzel und wohlriechenden, glycinen-				
23602 lilacina alba marginata, lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in			100					artigen, purpurvioletten Blumen	-	-	1 -	15
Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet. 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2,20 M.			40		30	23664	ħK	Punica Granatum, Granatbaum, Blüten granatrot	9		- 30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.												
	Kile M.	0 M	20 Gr. V. s	de Port.	1 20 Kilo Gr. A. Mi 3 Mi 3 J							
14 Pyrethrum (Bertram).					⊙ Reseda odorata grandiflora.							
Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht					23719 grandiflora, grossblumige 100 Kil. 220 M. 2 40 — 10 10 23722 ameliorata, sehr grossblumig, rötlich, eeht							
sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.					23726 , aurea (Golden Queen), goldgelb, pracht-							
23668 A cinerariaefolium, weissblühend, zum Schnitt vortrefflich	18		- 50	10	23730 "gigantea pyramidalis, rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr							
23670 24 leucophyllum dentatum, reizend		-	2 40	20	empfehlenswert $ 20 $ – $ - 50 $ 10							
23672 24 leucopiloides (Haussknechtii), schön.		-	2 40	20	23734 " multiflora compacta, rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön . 24 — 60 10							
23674 24 roseum, rosenroter Bertram Liefert das berühmte persische Insektenpulver.	60	-	1 40	15	niedrig, kompakt, vorzüglich schön . 24 – 60 10 23738 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren							
28675 , fl. albo, weissblühend atrosanguineum, Blumen dunkel-			1 40		ausserordentlich grosser, rötlicher Blüten; sehr schön							
28677 blutrot	60 68		$\frac{1}{1}\frac{40}{60}$		mit silberweissen Blumen							
23680 "hybridum, einfache gemischt	60		1 40		23744 Crimson Queen, robust, rotblühend 12 - 30 10							
23682 , fl. pleno, gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 90 d		_ 1	6 -	45	23748 Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön							
28682 grandiflorum, grossblumige Hybriden, sehr schön					roter Blumen							
22686 9 E Tchihatchewi, niedrige, ganz fein-					23756 Machet, eine hellrotblühende, zur Topfkultur							
blättrige, moosartig belaubte Art,				10	vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte 36 — 90 15 23760 "goldgelb, sehr schön							
schön zu Einfassungen			1	10	23764 ", "Rubin", verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen 60 — 1 40 15							
					23768 " weiss, mit riesigen Aehren weisser 100 - 2 40 20							
24 E Pyrethrum parthenifolium.					23772 Miles Spiral							
Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig, empflehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie					23776 Neunzehnhundert, äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen							
im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.					23780 pumila erecta, niedrig, kompakt, rotblühend,							
23694 aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg-					vorzüglich zur Topfkultur geeignet							
Pyrethrum mit goldgelber Belaubung 23698 " fl. pl. (Golden Gem), mit gefüllten weissen	8				23788 Mischung schöner Sorten							
Blumen			- 30 - 30	18015								
23706 " selaginoides, farnblättrig					23792 K Rhagodia nutans, niedliche Ampel-							
W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					Pflanze mit graugrünen Blättern und kleinen, roten Früchten							
23708 DE Ramondia Nathaliae, prachtvolle				1	1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 4 20							
Alpenpflanze, violett				20	23794 9 B Rheum Collinianum, mit geschlitzten Blättern, sehr schön							
28709 9LE "pyrenaica, violett, reizende Alpen-				20	Blättern, sehr schön							
pflanze 1000 Korn 1,20 M.				20	23798 91B . Emodi, Rhabarber, schönste Art 1 - 15 23800 91B . palmatum fl. rubro, mit leuch-							
23710 94 Ranunculus asiaticus superbissimus, Ranunkeln, brillante Farben gemischt		80 -	- 25	10	tend dunkelroten Blumenrispen, reizend							
28711 hK Raphiolepis indica, immergrüner		-		in.	23802 2 1B , palmatum tanguticum, Blätter braunrot							
Strauch mit weissen Blumen, schöne Topfpflanze			1 50	15	23804 21 B ", Queen Victoria, schr grossblättrig Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in							
28712 hK " ovata, grossblättrig, Winterblüher, prächtige Topfpflanze		183	- 80	10	der Küche zu verwenden. 100 Kil. 100 M. 1 20 — 10 10							
				10	23808 24 B "undulatum (giganteum), von rie- sigem Wuchse 100 Kil. 90 M. 1 10 10							
28714 W Ravenale madagascariensis (Urania speciosa), Baum des Reisenden,					Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blatt- pflanze für Rasenplätze Böschungen etc.							
prachtvolle Dekorationspflanze 100 Korn 3 M. – s				40	Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen bis zum Auspflanzen							
		1		00	heranzuziehen. 23810 hK Rhexia elegans. Buschiger Strauch							
23715 • 24 K Rehmannia angulata (neu) 1 Gr. 40 J Halbhohe Perenne. Die prachtvollen, grossen			5 60	20	23810 hK Rhexia elegans. Buschiger Strauch mit reinweissen, sternförmigen, in							
Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit					Dolden stehenden Blumen; sehr wertvolle Marktpflanze 1 Gr. 1,80 %							
Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.					oм Rhodanthe.							
28716 A Rehmannia angulata hybrida, neue Spielarten von hell- bis dunkelrosa					Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet.							
Grundfarbe mit reizenden Schlund-					Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Laub- erde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor							
zeichnungen 1 Gr. 50 -3			8 —	30	anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.							
28717 • Reseda alba, weissblühend	5		- 20	10	23812 Rhodanthe atrosanguinea, dunkelblutrot 66 - 160 15							
23718 ① " odorata, wohlriechende Reseda 100 Kilo 210 M.	2	30 -	- 10	10	23813 atrosangainea fl. pl., gefüllte, dunkel- blutrote, herrlich							

пеш	UU o	BAI	00	L Co	- Cui	» CILLL	ibui-g.	1			
	Kil Me	o aft	20 Grs. Ma 1	Per Per					ilo	20 Ge.	
• Marhodanthe (Fortsetzung):						6	MB Ricinus (Fortsetzung):		1		
					23852	Mis	odgemsäs schwarzbrannen, metallisch gälnzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektivoll.	33	40	- 15	10
					23860 23864		unis major, grosser Wunderbaum minor, kleinblättriger	1 1	80 50	- 10 - 10	10
							ni (Duchess of Edinburgh), dunkel- blättrig	2	40	- 10	10
					23872	hybri	mirabilis, Stamm und Belaulung dunkel, sehr schön dus panormitanus (cambodgensis× sibariensis), mit riesigen, dunketöraunen	3	-	- 15	10
					23880	Blå rech	ttern und blaubestäubten Stengeln, auf- t, sehr zierend, neu	12	60	- 30 - 10	10
					28884	Sangu	inens, blutrot, Prachtgruppempflanze 100 Kil. 90 M	1	10	_ 10	10
					23886		tricolor, <i>dreifarbig</i> Pariensis, <i>Dekorationepflanze ersten</i>			- 10 - 10	
					23901 23902		Ranges	2	40	- 10 - 10	10
23816 Ahodante maculata, grossblumig, reservot mit dunkler Mitte	22	-	- 6	0 10	23904 23905	**	maculatus	2 2	40	-10	10
23818 , maculata alba, planzend weiss	22	-	2 4	100	23906	17.	picturatus gemischt, <i>schön</i> Mischung aller Sorten 100 Kil. 84 <i>M</i> .	2		- 10 - 10	0110
28820 " " " grandiflora, schön, grossbl. 28822 " Manglesi, grossblumig, rosenrot	36 22	-	- 6	U 10		108868	miachnik stat Solven - non vin of we			100	Tra
ANDER STREET, STATE OF STREET, STATE OF	4			O TO							
patenciene d'éconstant											
23880 WS Rhodochiton volubile, reizende, reich- ölühende Schlingpflanze mit purpur-											
roten Blumen, fürre Warmhäus und Zömmer, 1 Gr. 1,50 M., 10000 K. 6 M., 1000 Korn 80 A				- 20		M					
25851 KK Rhododendron arboreum hybridum				-30							
(Baumartige Alpenrose), ge- mischt	-		18	0 15							
2382 hK , ponticum (Pontische Alpenrose), gemischt			_ 8								
2883 h Rhus Ruffa. Schöner Baum mit glän- zenden Blättern; hellrot; Frucht- rispen traubenförmig; sehr zierend			_ 3	0 10							
23884 KS Rhymchospermum jasminioides fol.											
Temporance füre Kalthaue und Zimmer . 1000 K. 3,50 M., 100 K. 45 g	-	198		- 25		Carlo Carlo	The second secon				
28886 K Richardia albo-maculata, Bilitter							YVY				
unique unique 1000 Korn 2,80 Ma, 100 Korn 40 4			1.6	0 20			Ricinus.				
22837 K , Elliotiama, echônete gelbe Calla, grossblumia 100 Korn 4 M				- 50	23912		Ricotia Lunaria, resenvoi, mit kleinen				
23838 K , Solfatara, grossblumig, schwefel- gelb, reizend 100 Korn 4 Ma	-			- 50			lumariaähmlichen Samenkapeeln	-		8 -	20
The second secon					28020	h.W	Riving humilis Schöne Topfplance for Warning and Zammer, mit sterlicher Tranben lenerward	-		1 20	1.5
					28922	ħW	row Berez , mumilis apramtiaca, mit echtmen Trouben oronogenether Beeren			1 20	18
mit riesigen, der Aralia Sieboldi ühnlichen aber größeren Blüttern. Die Anseauf macht man im Härt-April in Topte oder Schalen und mellt diese warm, die jungen Pfannen werden einzeln in Topte gepfannt. Anfange warm und gesenlossen gehalten und nach und					23926	K	Rochea falcata, effektivolle Topfpflomse				
gentiants. In take with the generoused gentials has base the nach in the Luft gewinni — Ende Hal angeplanet in festion looperen Hoden ab und in mit fibergem Drug begrosen und reichlich bewässer, erreichen die eine ganz enorme Höhe.							nuit scharlachroten Blumen, fürs Kalt- tume wed Zimmer 1000 Korn 1,50 Mc	-	-		20
23840 africanus alhidus, weisslicher Wunderbaum 23844 Belot Defougères, sehr schön	2 2	40	1	0 10 0 10	22927		Rodgersie podophylle, mit reizender bronzefarbiger Belandung was gelb-				
28848 borboniemsis arboreus, baumartiger, wird 3-4 m hoch	2	20	-1	0 10			Remodered Blamen 1000 Kern 1,50 Ma	-			20
								-	-	NAME AND ADDRESS OF	_

Heinr. Mette, Quedlinburg.												
3) 2 Ja	Kilo M		30 Gr.	& Port	11 (1)	Ki M	-	20 Gr. M. s	10000			
23928 KB Rhodea japonica fol. variegatis, prachtvolle Blattpflanze mit weiss- gestreiften Blättern 1000 Korn 5 M.,		9 07	2, 29		23953 ⊙M Sabbatia campestris. Schöne Gen- tianee; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich 1 Gr. 3 M.		9	010. 49	25			
23929 24 Romneya Coulteri, prachtvolles hohes Mohngewächs mit grossen weissen Blumen		unia - S	2 80	2520	23954 AE Sagina subulata aurea, ganz niedrig, gelbblütig, reizend zu Teppichbeeten 1 Gr. 2,50 M.				25			
23930 24 © Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6–8 Wochen nach					23955 W Saintpaulia ionantha, veilchenblütige Saintpaulia, dunkelblau 1 Gr. 10 M., 10000 Korn 5 M.,			100	20			
der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 2 M., 100 Früchte 30 3					23956 ionantha grandiflora, grossblumige tief dunkelblaue, prächtig 1 Gr. 11 M., 10000 Korn 6 M.,			200 —				
			200		23958 ionantha grandiflora purpurea (rubra), grossblumige purpurrote 1 Gr. 11 M., 1000 Korn 70 s			200 —	25			
					Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.							
3002	8				 Salpiglossis (Trompetenzunge). Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen. Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmüssig feucht 	100						
					zu halten und im Mai avszupflanzen; oder man sät im April direkt an Ort und Stelle und verzieht auf 20-30 ctm Abstand.							
	9				 Salpiglossis variabilis: 24000 Dunkelblau. 24006 Scharlachrot. 		192					
Rudbeckia bicolor superba.					24002 Feuerfarben. 24008 Schwarz. 24004 Himmelblau mit 24010 Schwefelgelb. goldgelben 24012 Weiss mit gelb. Adern.							
23931 • M Rudbeckia bicolor superba Ueberaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.	10 -				Jede Sorte separat	22 18	1398	- 60 - 50	0 10			
23932 "bicolor superba hybrida 23933 "bicolor superba semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum	22 -		- 60	10	 Salpiglossis variabilis nana (niedrige Trompetenzunge). 				105			
Schneiden	28 -		- 70	10								
Orion (neu)	36 -			10	24032 Grougelo. 24040 Schwefelgelo. 24034 Himmelblau. 24042 Violett. 24036 Himmelblau mit 24044 Weiss mit gelb.							
23935 24 , fulgida, orangegelb, reichblühend 23936 , compacta, gedrungene, schön,	18				Jede Sorte separat				1 3 3			
28937 " variabilis, neue Formen	94		$\frac{2}{60}$		24050 Prachtmischung	15		- 40	10			
und Farben, sehr schön 23938 24 hybrida grandiflora, reizende grossblumige, goldorange	24		2 40					7	Pag.			
23940 24 ", laciniata, gelb	7		- 25		 Salpiglossis variabilis grandiflora (grossblumige Trompetenzunge). 			N. N.	100			
100 Korn 4 M., 100 Korn 50 4				25	Ganz besonders schön.							
23943 94 "Neumanni (speciosa), orangegelb, prächtig			1 80		24060 Albo-lutea, weiss 24068 Purpurea aureo-							
23944 94 " nitida "Autumn Glory", pracht- voll 1 Gr. 1 M.				25	mit gelb. venosa, purpur- 24062 Azurea aureo-ve- rot, goldgelb nosa, blau, gold- geadert.							
23946 94 purpurea (Echinacea), purpurn 23948 hybrida grandiflora, neue prachtvolle grossblumige Hybriden			3 605 60	20	gelb geadert. 24070 Rosea aureo-ve- 24064 Coccinea aureo- nosa, rosa, gold- venosa, schar- gelb geadert.							
23950 ⊙K Ruellia tuberosa, blaublühende Topf-				1.	geadert. felgelb. 24066 Purpurea, purpur. 24074 Violacea, violett.		-					
23952 24 pflanze fürs Kalthaus und Zimmer Rumex hymenosepalus, gerbstoff- liefernde Pflanze			1 40		Jede Sorte separat							

Heinr. Mette, Quedlinburg. 20 Gr. Kilo Kilo M. 3 M. A & M. of M. 3 Salvia (Fortsetzung): Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge). splendens Feuerball. Von gedrungenem 24196 2LK Wuchse; früh- und sehr reich-Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben. 66 1 60 15 Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu) . . . 1 Gr. 45 & 24086 Chamois 24088 Dunkelscharlach 24090 Goldgelb (aurea), prächtig 24092 Hellblau mit gold 24094 Leuchtend karmesin. 1 80 15 76 1 80 15 130 gigantea, sehr hochwachsend, zu 1 60 15 24199 hohen Gruppen und als Einzel-76 pflanze sehr empfehlenswert, leuchtendscharlach 1 80 15 24098 Purpurbraun mit gold, neu. 4 40 25 grandiflora, sehr grossblumig, 24201 2 80 20 glühend scharlachrot. 1 80 15 Ingenieur Clavenad, sehr gross-24204 3 60 20 24104 Schwarz (Faust), neu blumig, früh- und reichblühend, 24108 Prachtmischung, ganz extra 1 40 15 leuchtend scharlach . Lord Fauntleroy, halbhoch, ge-24206 drungen, reichblühend, scharlach nana compacta erecta (Bonfire), 24216 Salvia (Salbei). von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuhärten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt. 4 60 25 praecox Miniatur Niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot. 4 - 25 24220 argentea, silberblättrige Salbei, vorzügliche Blattpflanze 24150 21B Ruhm von Stuttgart, gross-24222 4 80 - 20 10 blumig, brillant-scharlach . . 3 - 20 azurea grandiflora, himmelblau, schön grossblumig. 24152 91 "Silverspot" (aucubaefolia), mit 24224 4 80 20 weisslich gefleckten Blättern 4 - 25 - 30 10 carduacea, hellblau, reizend 24154 OM Triumph, robust, frühblühend, 24226 sehr grossblumig, leuchtend scharlach - 30 10 coccinea, scharlachrot 5 20 25 24158 OM " lactea (alba), weiss, hübsch _ 50 10 24228 " beste Sorten gemischt turkestanica, sehr dekorativ - 50 10 24229 21 nana carminea, niedrig, karmin-- 80 10 24160 rot, reizend Halbstrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind. compacta, niedrig, gedrun-24161 gen, scharlachrot, schön . punicea nana, niedrig, granatrot splendens, brillant scharlach... 24162 24163 Santolina Chamaecyparissus, wohl-24231 21 K 24166 OM farinacea (amabilis), lasurblau, schöne 40 10 riechend maritima (Diotis candidissima), - 70 10 Gruppenpflanze 24232 OM - 90 10 alba, weisslich . . . 24167 mit weisser Belaubung 40 10 Zu Einfassungen und Teppichbeeten vor-trefflich geeignet. Im März ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Gardneriana, himmelblau, schön 2 40 20 24168 K Horminum, Scharlachkraut, scharlach-24170 OM - 10 10 24234 • ME Sanvitalia procumbens, liegende San-vitalie, gelb mit schwarzer - 10 10 24172 14 - 40 10 - 10 10 Mitte Eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen. procumbens fl. pl., extra gefüllt 20 — 24174 - 10 10 24178 50 10 24236 Montbreti, niedrig, mit schmalen, grauen Blättern und blauen Blumen 24181 9 E 24237 fl. pl. compacta, gedrungen, 1 20 15 36 -- 90 10 gefüllt patens, wertvolle Topfpflanze fürs 24182 91K Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blum. 1 Gr. 50 s 7 40 25 Saponaria (Seifenkraut). 24184 ringens, grossblumig, hellblau, reizend 24186 • ME Roemeriana, scharlach-karmesinrot, 2 40 20 Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie. - 90 15 niedrig 2 40 20 24190 21 K splendens, Blumen leuchtend scharlach | 96 " Alfred Ragueneau, etwas niedri-4 40 - 20 10 24191 multiflora (calabrica), rot 24240 OE ger und frühblühender als Ruhm von Stuttgart, tief schar-4 80 - 20 10 24242 alba, weiss Scarlet Queen, prächtig karmesin-24248 6 60 - 20 10 6 60 - 20 10 24192 24254 4 40 25 6 60 - 20 10 24256 compacta, halbhoch, früh- und reichblühend, mit grossen, feurig - scharlachroten 24193 5 - 20 10 24260 2LE ocymoides, hellrosa, reichblühend.... 3 -20 Blumen Zwerg-, sehr Vaccaria (paniculata rosea), schön zum 24263 💿 3 60 - 15 10 24194 alba, weiss Schnitt niedrig, reich- und früh-blühend, leuchtend rot, - 20 10 5 -7 20 30 neu 1 Gr. 45 3 Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien.

Saxifraga (Steinbrech), Eximal Phases, as Enfancepon and Stein- parties verterflick prignet. 21967 91 Cymbalaria (Hiesti), research Additional and the stein of the stein o	Heir	r. Mette, Quedlinburg.	
SaxHraga (Steinbrech) Second Primaria Steinberg Schizanthus Second Primaria Second Primari		Kilo Gr. A	
24967 3	Saxifraga (Steinbrech).		
24909			
24272 3	24268 • M Cymbalaria (Huetti), reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen, zu Einfassungen und Ampeln vor-	- 5 - 20) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
24274 9 K. Sarmentosa, neises, für Ampela correctiid. 1000 Korn 3.40 etc. 1000 Korn 3.	24269 4 decipiens grandiflora, weiss		
2428 2	24272 A Rhei superba, rosa, hibsch 24274 A K sarmentosa, weiss, für Ampeln vor- trefflich 1000 Korn 3,40 M.,	5-20	
Scabiosa	24278 24 umbrosa, rosa, prachtvoll 1 Gr. 3,40 M. 24278 24 grossblumige Megasea-Hybriden ge- mischt, sehr schön 1 Gr. 1,80 M.		
24505 Ol. 24505	ACTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF TH	——————————————————————————————————————	
24516 2451	24500 • M candidissima fl. pl. Schneeball, reinweiss, grossblumig, schöngefüllt		
Schizanthus (Spallblume) Schizanthus (Spall	24506 , alba, reinweiss 1 Gr. 55 - 24507 , perfecta, grossblumig, reinweiss	9-30	
24538	prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosalila; pracht	100 - 240 20	
24540 M Reuteriana, schön hellblau 18 - 50 10 24561 carmineus, karminrot 10 - 30 -	24516 9↓ japonica, lila, prächtig	- 3 - 20 Aussaat im Herbst oder Marz direkt ins freie Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere Pfanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige l	und schönere Lage bevorzugt.
24572	gedrungenem Wuchse, schön	9 — — 30 10 24561	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
24578		24570 , atropurpureus, dunke 24572 , compactus,	lpurpurrot . 4 — 20 10 gedrungen,
24580		purpurrot, prächtig 24578 , oculatus, purpurviolet	tmit schwar- 6 80 — 20 10
24588		den gemischt	
24592		purviolett mit schw	arzem Auge, 6 - 20 10
24600		24592 " pyramidalis, pyrami	dal, prächtig 5 40 – 20 10
24602		24600 , albus, weiss	gedrungen, 4 — 20 10
24618		24602 candidissimus, reinw 24608 roseus, schön	eiss, prächtig 4 — 20 10 5 40 — 20 10
24626 , , albus, weiss		24618 albus, weiss, innen ge 24624 nanus, scharlachrot	elb 8 - 30 10
	Scabiosa minos aurea fl. pl. compacta.	24626 ", ", albus, weiss . 24628 ", Rosamunde, zart r	osenrot mit 14 40 10

	Hein	ir.	IV	let	te,	Quedlinburg.
41812		1 Kile		20 Gr.	Port.	Tigo Gr.
	Schizanthus (Fortsetzung):	M.	3	M. s	13	24682 K Sempervivum tabulaeforme, tafel- förmig, reizend und seltsam
24630 ⊙ 24640 ⊙	retusus trimaculatus, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, prachtvoll	- 3	80	1 50 — 1		1000 Korn 80 -3 20 24684 24
24641 ⊚ K W	Wisetonensis, gedrungen, pyramidal, in verschiedenen Färbungen, reizend, vortrefflich zur Topfkultur, neu 1 Gr. 1 M.	-		18 -	30	Senecio elegans fl. pl. (gefülltes Kreuzkraut). Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Anbetracht seines reichen Blütenflors, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.
24642 KB	Schizolobium excelsum, prachtvolle Blattpflanze, einem Baumfarn ähnelnd 100 Korn 4 M., 10 Korn 50 3				- 35	24690 Dunkelpurpur- 24696 Lila. rot, 24698 Lilabraun. 24692 Fleischfarben, 24700 Rot. 24694 Kupferfarbig. 24702 Weiss. Jede Sorte separat 24708 Prachtmischung
24643 hW	Schinus molle (Pfefferbaum), mit gelb- grünen Blumen und herrlichen rosa- roten, erbsenförmigen Früchten, rei- zende Topfpflanze			28	0 20	• Senecio elegans nanus fl. pl. (niedriges gefülltes Kreuzkraut).
24844 ħK	Schotia latifolia, Blätter glänzend, Blumen purpurrot und weiss, schöne Topfpflanze 100 Korn 4 M., 10 Korn 50 3				- 35	Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen. 24712 Dunkelpurpur. 24718 Lilabraun. 24714 Kupferrot. 24720 Rot. 24716 Lila. 24722 Weiss.
24645 ⊙K8	S Schubertia grandiflora. Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				- 25	24728 Prachtmischung
24647 24 24648 24 24649 24 24650	Scilla hyacinthina, hyacintenartig, Blumen lilablau maritima (Meerzwiebel), weiss	44 10	-	-3	0 15	
24652 ⊙S	Scotanthus tubiflorus, elegante Cucurbitacee, schöne Schlingpflanze.			22	0 20	
24653 K 24654 94	Scutellaria aurantiaca, Blumen orange- farben, prachtvolle Topfpflanze 1000 Korn 6 A., 100 Korn 70 A baicalensis coelestina. 40 cm hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau 1 Gr. 50 A	-		8-	- 30 - 20	
24655 94	Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu). " macrantha (grandiflora), gross-blumig, blau		-	3 2	0 20	grossolativige Denorations-
24656 ⊙SM	M Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume; sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,80 M.				- 45	pftanze, Blumen gelb 1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 5 24781 KB Herithieri, reizende Blattpftanze mit purpurroten Blättern 1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 5
24664 94 24668 94E	Sedum Aizoon, gelbblühender, säge- blättriger Mauerpfeffer anglicum, englischer Mauer- pfeffer, schön für Felsengruppen	18				24732 24
24672 ⊙ M. 24673 24		-	-	4 -	- 20	schöne Schlingpflanze
24674 9 24675 9 24677 9	hübsch	-		26	0 20 0 20 0 10	24744 91 " Murrayana, rosa, niedrig 80 10 24746 91 " Rosy Gem, rosa, reizend 90 10
24678 94 24679 94	men gelb				$\begin{array}{c c} 80 & 15 \\ 80 & 15 \\ - & 25 \end{array}$	Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10-15 cm Höhe, ent- wickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen
	" spurium (ibericum), hellrosa, prächtige Einfassungspflanze tea lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.			-6	80 10	24740 DIE acaulis, sehr niedvige rosa schön zu

	Hein	r.	M	let	tte	e,	Que	ed	lin	burg.					
		Kilo M.		20 Gr M,	W	Port					Kil M.		20 Gr <i>M</i> .	4	de Port.
	Silene (Fortsetzung):						24850	0		Silybum eburneum (Silberdistel),	2	40		10	10
24754 ① 24756 24758	Armeria, rotes Morgenröschen fl. albo, weisses Morgenröschen fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2			10	10	24852	K		Siphocampylus bicolor. Lobeliacee. Reichblühender Topfstrauch und effektvoller Winterblüher; Blumen					25
24760 24	Asterias grandiflora, grossblumig, karmesinscharlach, reizend				90	10	24854	W	Z	scharlachrot mit gelb 1 Gr. 1,40 M. Sinningia Regina hybrida (new) 1 Gr. 2,20 M.			40		20
24762 ① 24764 ② 24766 24 24768	Fortunei, rosa Farbentöne, prächtig . "rosea, tief rosa, sehr schön orientalis, grossdoldig, rot "compacta, gedrungen, dunkel-	24 24 3	-		60	10				Regina hybrida erecta, neue Spielarten mit aufrechtstehen- den Blumen, neu 1 Gr. 6 M. ieren von hellrosa bis tief dunkellila; der Schlund					
24774 ⊙E	pendula (rosea graeca), hängende						took Smiller	Second .	Same and the	s, teils fein punktiert. Reizende Topfpflau.en; von Blütezeit und Verwendbarkeit wie die bekannten Gloxinien.					
24778 24782 24786	Silene, rot. " fl. pl., gefüllt, rot, sehr hübsch. " alba, weiss. " fl. pl., gefüllt, weiss.	2 1	40		10	10 10	24860	ħ	K	Skimmia japonica, weiss, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze 1000 Korn 1,60 M., 100 Korn 25 4					20
24788	" fl. pl. Bijou, lachsrosa, präch-	15		-	40	10	24866	K	S	Solandra grandiflora magnifica, wohlriechend, hellgelb 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 J					25
24790 24792 24794	"Bonnetti, Belaubung und Blumen dunkelpurpur "fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur "compacta, kompakt, rot, sehr schön	2	-		10	10				Sehr schöne Topfnfanze fürs Kalthaus und Zimmer.					
24795 24796	" fl. pl., gefüllt, rot	4 3			20	10 10				olanum (Nachtschatten).					
24797 24800 24801	" fl. pl., gefüllt, weiss. " fl. pl., Fliederblau", reizend (vorjähr. Neuheit) " Pfirsiehblüte, reizende,					15	Früchte Rabatte Henders als Gew	n n soni	alber ind al und i shaus-	zen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und eine wirkungsvolle Abwechslung; zu Gruppen, is Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum S. capsicastrum sind der zierlichen Früchte wegen, und Zimmerpflanzen zu empfehlen. — Im März-April					
24802	zarte Farbe, neu " rosea fol. aureis, Blätter gelb, Blüten rosa, hübsch	25t					Die jun	gen	Pflan	inter GLs auszusäen und mässig feucht zu halten. zen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten er zu kultivieren, oder Ende Mai auszupflanzen.					
24804	" Snow King (Schneekönig), ganz niedrig, schneeweiss, prachtvoll	6	60		20	10	0	•	MB	albidum Portmanni, mit langen, stark gelappten, unterseits weiss-					24
24806	" " Venus, Blätter gelb, Blüten weiss, reizend	10		-	30	10	2/1880) h	K	flaumigen Blättern, ganz besonders schön zu Gruppen arboreum, mit Veilchenduft, rotfrüchtig	12				10
24808 24809 24810	Prachtmischung einfacher gefüllter delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	3	80		15 15	10	24870) (MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter ge- schlitzt, sehr schön.	10				10
24812 24814	" lilacina, dunkellaubig, Blumen dunkellila, neu			18					TITTO	auriculatum (glaucophyllum), baumartig Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	6				16
24818	men und braunroten Blättern ruberrima fl. pl., gefüllt, sehr schön									betaceum (Cyphomandra), Tomaten- baum, prächtig . cabiliense argenteum (marginatum),			1	60	15
24822 24826	" ruberrima compacta, kompakt, prächtig									Blättern, sehr schön	10 8			30 30	10 10
24830 24831	einfache gemischt	1	20		10	10				Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen scharlachroten Früchten; für Töpfe und fürs freie Land. " namum, niedrig, reizende Topf-					
24833 2	Saxifraga, weiss, früh- und reich- blühend	9			30	10			MKI	und wertvolle Marktpflanze Feiliatum, mit scharlachroten Früchten	8				10
24840 94 E	Schafta, rosenrot, niedrig, für Herbst- flor	-		1	20	15	24887	100		cyananthum, grossblättrig, blaublühend, prächtig			16		10
	Silene pendula compacts fl. pl.									Solanum capsicastrum.					新 が 他に なんは む・ いかんとう

		110111		8 W 1	000	209	Quoumbur g.			
利式				lilo	2) Gr.			1 Kilo		. A
		Solanum (Fortsetzung):	en.	1 -3	M. n	1 3	25012 21 BE Stachys lanata, Woll-Ziest oder	M	-8 M	9 3
24888	KB	Dombeyi, violett, duftend 100 Korn 4 M. 10 Korn 50 3				- 25	Hasenohr, mit silberweissen Blättern 25014 K Stachytarpheta mutabilis, mit langen	3 6	60 - 1	5 10
24889	⊙ MB	Dulcamara fol. variegatis (Bunt-			100		Aehren rosenroter Blumen,			1
24890	KB	blättriges Bittersüss), reizend giganteum, blaublühend, riesige Soli-			- 40	0110	25016 hK , orubia, niedriger Topfstrauch		- 44	0 25
		türpflanze, sowie prächtige Gruppen- pflanze	14		- 4	0 10	mit indigoblauen Blumen,		_ 44	0 25
24891	ħKF	Hendersoni, mit orangeroten Früchten,				1				
24892	KS	vorzügliche Topt- und Marktpflanze jasminoides, weiss, sehr schön			-3		Statice (Grasnelke).		4	1
24894	⊙ MB	1000 Korn 1.40 M., 100 Korn 25 st laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	8	-	- 30		Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden			
24895	ħK	Lobeli, reizende Topfpflanze mit scharlachroten Früchten			_ 20		Sommerblumen zerstören, und die Elumen nur noch vereinzelt vor- handen sind, dann kommen die in voller Binte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und			
24896	ħK	Pseudo-capsicum (Korallenkirsche), reizende Topfpflanze					Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem			
24897	ħK	Pyracanthum (Feuerdorn), feinblättrig,			100	1000	Garten angephanzt werden. Aussaat der einjahrigen Arten im März aufs lauwarne Mistbeet; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.			
24898	ħKB	rostfarbig, mit braunen Stacheln robustum	48		1 20					
24900	KS	Eine der schönsten Blattpflanzen fürs freie Land, mit prächtigen, braunroten Blättern. Seaforthianum, blau, prächtig			22	100				
24902		texanum ovigerum coccineum	8		- 3	10				The second
24904	ħKB	Reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachroten Früchten. Warscewiczi, baumartig, mit grossen,								No.
24906		geschlitzten Blättern, sehr dekorativ Weatherilli, prächtige Hybriden, fürs	16		- 40	10				
		Kalthaus und Zimmer	8		- 30	10				1 32
	• MF	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, siehe unter Gemüse.								100
	• MF	Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe								
		unter Gemüse.								186
24970 24976		Soldanella alpina, blau, reizend Solidago canadensis, goldgelb, prächtig	20		$\frac{360}{-50}$	25				The second
24978	24	" spectabilis,goldgelb,wohlriechend, neu			2 40					
24980	K	Sollya heterophylla, reichblühend, blau, schön1000 Korn 1 M.				15				
24981	ta W	Sonchus arboreus laciniatus, baum-		les is		100				
21001	ILVY	artig, mit geschlitzten Blättern,				170	CU. J.			
		schöne Topfpflanze 1000 Korn 2,20 M.				20	Statice superba alba.			
24982	ħW	" Jacquini, sehr langblättrig, präch- tige Blattpflanze, Blumen gold-				18	25018 K arborea, hellblau, hübsche Marktpflanze 25020 ⊙M Bonduelli, gelb		-1240	
24983	ħК	gelb 1000 Korn 2,20 M. Sophora secundiflora, reizender,		-		20	25022 24 caspia, Blumen lila, in grossen Ris-			
		immergrüner Topfstrauch, mit grossen Trauben blauer Blüten	77	60	05	10	25024 94 coccinea, scharlachrot, schön	2 -	$- \begin{vmatrix} 2 & 40 \\ - & - \end{vmatrix}$	0 10
24984	ZK	Sparaxis tricolor, prächtige dreifarbige				1			- - 6	
24986	K	Spielarten	12			100	25030 Olk imbricata blanviolett salten		1 10 10	
0.1000	0.7	mit wohlriechenden, weissen Blumen					25082 94 incana hybrida nana, reizende Varie- täten gemischt	2 -	1	0 10
24988	4E	Spergula pilifera, haarspitziger Spark Ganz niedrig, feinen Rasen bildend; für	120	1	2 80	20	25034 " nana alba, weiss, schön	8 -	30	0 10
24989		Teppichbeete reizend. Aussaat halbwarm, in Töpfe zeitig im Frühjahr. pilifera aurea, gelbblättrig,		-					_ 50	
24990	t K	reizend 1 Gr. 3,80 M.	-	-		40	25038 9K macrophylla, weiss, schön			- 20
21000	1614	Sphaeralcea umbellata, buschiger Topfstrauch mit grossen, abu-					25040 • M sinuata, schöne blaue, zu Winter-Buketts	6 -	- 20	0 10
0.10		tilonartigen, roten Blumen 1000 Korn – M., 100 Korn 80 3				25	25042 "hybrida, schön gemischt	3 -	0 - 13 - 13	5 10
24991		" umbellata rosea, prächtiger Topf- strauch mit rosafarbenen					25043 🕮 speciosa, rötlichweiss, schön	10 -	- - 30 - - 50	1
		Blumen 1000 Korn — M. 100 Korn 1,10 M.				30	25045 M superba, rosa schattiert		- 30	
24992	0	Sphenogyne speciosa, gelb, schön	6	-			25046 , alba, zartrosa, später weiss,		- 30	
24996	OME	Spilanthes oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit					25048 ⊙M Suworowi, leuchtend hellrosa, in kar-		90	10
95000	OI.	braun, Blätter braun						20 -	50	10
25000 25004	The state of the s	Spiraea filipendula, weiss, schön ulmaria, weiss, hübsch					25052 94 tartarica, weiss, vorzüglich zum Trocknen	2 80	0 - 10	10
	-									

Hein	uedlinburg.										
	Kil M		20 Gr. M					Kil M.		20 Gr. M8	d Port
25058 94 Stellaria graminea aurea, Blätter goldgelb, Blüten weiss, für Terassen	-	2		0 1	1	05 K Swainsonia Ferrandi karminrot, reizend	earminea,		9		
25059 94 Stenactis speciosa, blau, zum Schnitt			- 6	0 10	0	1000 Kc 100 K Greyana, Blumen rosa	rn — M., orn — M.	-	-	4 -	25
25060 ©K Stephanophysum longifolium, zier- liche, reichblühende Toptpflanze mit					The second second	1000 Ko 100 K	orn — M			4 -	25
scharlachroten Blumen; Winterblüher 10000 Korn 7 M, 1000 Korn 80 &		-		- 18	5	or K rosea grandiflora, gr rosa, herrlich 1000 Ko 100 K				4-	25
25062 SW Stephanotis floribunda. Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen;					-	08 K " Prachtmischung				1 80	15
üusserst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 17 M, 100 Korn 1,80 M.	_	1	-	- 2	5	10 SW Tacsonia exoniensis, dunk prachtvoll 1000 Kc 100 Korr					25
					-	11 SW , ignea, leuchtend feuerr 1000 Ko	rn 10 M.,		3		OF
• M Stevia. Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden zur Bukeitbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur					Commence of	12 SW mollissima, rosenrot, r	n 1,10 M. eizend Korn 3 M.,				25
Bepfianzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas auszussen und die Töpte warm zu stellen; die jungen Pfianzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupfianzen.						14 KS " Van Volxemi, prächti	forn 40 3 7 rn 20 M.,	_			20
25064 Stevia Eupatorla, weisslich rosa, schön 25068 " Lindleyana, weiss, wohlriechend	-	-	- 6 - 8 - 8	30 1	0		1 2,20 M.	-	-		30
25072 , purpurea, purpurrot	1		5 5 _	200	- 9	getes (Sammetblume od. Studente	nblume).				
25080 91 Stokesia cyanea (Kornblumenaster),			-		1	Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzu hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuch en Blumen auf Beeten, in Einfassungen von	tenden, gold- Blattpflanzen-				
blau, hübsch		T in	5 -	-2	O	pen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besom	ders gar ab.				
25084 K Reginae, gelb und blau, schöne				- 5	0	⊙ M Tagetes erecta fl. p					
Zimmer- und Gewächshaus- blattpflanze 100 Korn 8,50 M 10 Korn 1 M	Milen.			_ 7	0	(gefüllte aufrechte Sammetblume) 20 aurantiaca, gefüllte goldgelbe				- 40	
25086 W Streptocarpus achimeniflorus, achimenesblütige im prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 2,60 M.						22 pallida, hellgelb, reizend 24 sulphurea, gefüllte schwefelgelbe 28 fistulosa aurantiaca, geröhrte go		15 16	_	-30 -40 -40	10
10000 Korn 1,50 M 25088 , hybridus, neue Hybriden	-				20	32 " sulphurea, geröhrte schwefel 44 gefüllte hohe Sorten gemischt	gelbe	15	-	$-\frac{40}{30}$	10
25094 "hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spiel-			36 -	- 2	0	50 nana aurantiaca, niedrige goldge. 52 " pallida, niedrig, hellgelb		11	-	- 30 - 30	10
arten 1 Gr. 2 M 25006 "hybridus Goliath, neue riesen-	-	T	36 -	- 2	20	54 sulphurea, niedrige schwefel, 58 fistulosa anrantiaca, niedrig goldgelbe	gelbe e geröhrte	11		- 30 - 40	
blumige blaue, mit aufrechten Blumen, prachtvoll 1 Gr. 3 M 10000 Korn 1,50 M				- 2	20	62 , sulphurea, niedrige schwefelgelbe	geröhrte	11	-	- 30	10
25098 W , Rexi 1 Gr. 2,40 M. 1000 Korn 30	-	_			20	68 gefüllte niedrige Sorten gemischt		9		- 30	10
25099 W "Weudlandi, Blätter sehr gross, Blumen gross, hellblau 1 Gr. 2 50 M., 10000 K. 1,40 M Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer				_2	20						
Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer die deshalb, weil ihre Hauptblütezeit ir die blumenarmen Wintermonate fallt, vor unschätzbarein Werte sind. Der sehr fein	1				No.						
Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleiner Töpfen heranzuziehen.	1										
25100 hW Strychnos nux vomica (Brechnus) grosse, runde flache Samen mit Atlas glanz 100 Korn 4 M.											
10 Korn 50 - 25101 hW Sutherlandia frutescens, scharlach	8 -	740	-	- 8					7.4		
reizend		-		40 2		3/7/28/90/10/8					
zinnoberrot, prachtvoll		-	1	40	15	量化为公公水					
25101 K Swainsonia alba grandiflora, gross blunig, weiss, schöne Topppflanze 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40	4			-	25	Tagetes patula nana "Goldrand".	E C				
TOO HOLL O MA, TOO HOLL TO	, "		10	14	U	referes barma nens "condismo."			-	1	1

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungenen, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Bichen. 25180 aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe 9 - 30 10 25184 faviflora fl. pl., geröhrte braune 9 - 30 10 25192 pulchra fl. pl., geröhrte goldgelbe 9 - 30 10 25192 pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun 25192 pulchra fl. pl., schön gefüllte gestreifte 1 - 30 10 25204 gefüllte hohe Sorten gemischt 9 - 30 10 25204 gefüllte hohe Sorten gemischt 7 - 25 10 2520 E "aurea fl. pl., gefüllte miedrige, Blumen braun mit gelb 7 - 25 10 2520 E "aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige 7 - 25 10 2520 E "Ehrenkreuz (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun gefüllt, leuchtend hellgelb mit rottagssungen 7 60 - 25 10 2520 E "fl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotsette 7 60 - 25 10 2520 E "Blumen gelb 7 60 - 25 10 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge 30 - 8 25308 "Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge	15 010 010 010 010 010
© M Tagetes patula. Unterscheidet zich von ersterer durch gedrungezeen, mehr verzwigten Wecks and reicheres Bitchen. 25180 aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe 9 - 30 10 25188 faviflora fl. pl., gefüllte dunkelgelbe 9 - 30 10 25192 pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun 25192 pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun 25290 gefüllte braune 100 Korn 2,20 Mz. 25200 striata fl. pl., gefüllte medrige, Blumen braun mit gelb 10 - 30 10 25200 en iedrige 100 korn 2,20 Mz. 25200 E aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige 11 - 30 10 2520 E aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige 100 korn 2,20 Mz. 25224 E "Ehrenkreuz (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun gefüllt, leuchten hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektvoll 10 - 30 10 25306 E "aurea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt 7 - 25 10 25328 E "faviflora brunea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25326 E "aurea fl. pl., niedrig, gelb, graun, geröhrt 7 - 25 10 25332 E "Goldrand, Blumen einfach, rotbraun	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25184 faviflora fi. pl., geröhrte braune 25188 aurea fi. pl., geröhrte goldgelbe 25192 pulchra fi. pl., geröhrte goldgelbe 25192 pulchra fi. pl., schön gefüllt, gelb mit braun 25196 rannuculoides brunnea fi. pl., ranunkelartige gefüllte braune 25200 gefüllte hohe Sorten gemischt 25204 gefüllte hohe Sorten gemischt 25216 E nana fi. pl., gefüllte gestreifte 11	0 15 0 15
25200 gefüllte hohe Sorten gemischt 25204 gefüllte hohe Sorten gemischt 25216 E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	0 15
2520 E nana fi. pl., gefüllte medrige, Blumen braun mit gelb	0 15
2524 E " Ehrenkreuz (Legion d honneur). Blumen einfach, gelb, braun ge- fleckt; sehr empfehlenswert zu Ein- fassungen	0 15
gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektvoll	0 15
25232 E	0 15 0 10
25236 E , aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	30
mit goldgelbem Rande 7 - - 25 10 100 Korn 90 4 - - -	
25244 E , fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun 14 - 40 10 25315 9 Tieridia canariensis, hellgelb, schön - 12	0 15
25248 E	0 20
25256 E " pulchra fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb K Torenia.	1
mit braum, prächtig	
000000000000000000000000000000000000000	25
blitting mobilization of the state of the st	0 20 20
25280 • ME , signata pumila, leuchtend 25330 , compacta, kompakt 30	$\begin{array}{c c} 0 & 25 \\ 0 & 20 \end{array}$
25282 "signata pumila citronengelb	- 25 - 30
25288 hK Tecoma "Smithi", Blumen gelb mit orange, prächtig	- 30
25289 9 Telekia speciosa (cordifolia), hübsche Blattpflanze	
25290 †K Templetonia retusa (Korallenbusch), Blumen rot, schöne Topfpflanze 100 Korn 1,20 M. – – 25 25340 †W Toxicophlaea spectabilis, Winter- hlüher reizende immergrüne Tont-	
100 Korn 1,20 M. ———————————————————————————————————	- 35
1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 4 25 kraut	0 10 0 10
1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 3 Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen karmin oder lila, in der Roym Lethyrns oderatus ähnlich.	15 25
25294 hW Tetranema mexicana, reizende, den weiss- und grüngestreift, hübsch 100 Korn 1,50 M	25
kleine Topfpflanze mit purpurvioletten Blumen 1 Gr. 2,40 M, 100 Korn 50 J 120 25860 94	015


Пен	12 " 55	101	109	Quedinburg.
	Kilo M. s	20 Gr.		1 20 Gr. A M. A A
Verbena hybrida (Fortsetzung):	270. 49	101.49	9	25970 24 Veronica Bachhofeni, Bachhofens
				Ehrenpreis, hellblau
AND STATE OF A STATE O		136		preis
				26974 ⊙E " glauca. Leuchtend dunkelblau, niedrig; zu Gruppen und Einfassungen
4年4年4年4月		1		sehr zu empfehlen
				25978 91 , pinnata, weissblühend, feinblättrig - 1 20 15
		FR		25979 24
				blühend
25824 candidissima, glänzend weiss	44 -	100000000000000000000000000000000000000	200 200 300	25982 " " alba, weiss
25828 coccinea, scharlachrot				25984 ⊙M , syriaca, hellblau, schön zur Topf- kultur•••••••••••••••••••••••••••••••••••
25836 " oculata, dunkelblau mit weissem Auge.	48 -	1 -	- 15	25985 , alba, weiss
25840 Defiance, feuerrot, sehr schön und konstant 25844 foliis aureis, goldgelbblättrige in schöner		FP	0 20	25986 24 virginica, dunkelblau, hübsch
Mischung	60 - 36 -		N 160,000	
25848 Purpurmantel	50 -	1 20	0 15	pflanze mit grossen, schönen, blauen
25852 schwarzblau mit weissem Auge				
25866 Nummerblumen, die vorzüglichsten Varie-				
täten gemischt		199		OK Vinca (Sinngrün oder Immergrün).
haftesten Farben	44 -			Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.
25880 compacta (erecta) alba, kompakt, weiss	66 -		and the same	25994 alba, weiss mit rotem Auge 28 - 70 10
25884 " atrosanguinea (Deutscher Kronprinz), dunkelblutrot mit weissem Auge		24	0 20	25005 nura mainangiae 28 70110
25886 ", carnea, neu, fleischfarbig, sehr zarte Farbe		3_	25	20000 " genischt
25888 , coccinea albo-oculata, scharlach mit	00			
weissem Auge			$\begin{array}{c c} 0 & 15 \\ 0 & 20 \end{array}$	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
25896 , albo-oculata, dunkelblau mit		9 9	0 20	
weissem Auge 25900 " Deflance, feuerrot, prachtvoll		3 6	0 25	
25901 " rubin, schön		4 -	- 25	
1 Gr. 55 s	66 -	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- 30	CONTRACTOR WITH MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF
25908 , Prachtmischung, sehr schön	100 -			
25916 grandiflora (Mammut), riesenblumige in prächtiger Mischung		2 -	- 20	
25918 " Nummerblumen, ganz extra schöne,	4.50	96	0 25	
riesenblumige	1-1-1-1		0 25	
blütige, extra schön	70 -		- 20	The state of the s
25928 ", atrococcinea, dunkelscharlach	80 -		- 20	Property Therefore the National Property of the Property of th
25930 "Feenkönigin, weiss, rosa an-	150 —	26	0 25	
25934 " purpurea, purpurne Nuancen	90 -	22	0 20	Viola cornuta.
25936 ", rosa und karminrote	90 -		0 20	
			N.	це Viola cornuta (Hornveilchen).
				Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungs-
				pflanzen beliebt. 25998 cornuta, himmelblau
				25999 , Admiration, sehr gross, dunkelblau,
				26000 , alba, reinweiss
		132		26002 ", bicolor, weiss mit blau
		1		violett
				26005 " Papillo, blau mit weiss
		1		26006
70				26008 ", rosea, rosa
No.				26010 "White Perfection, sehr yrossblumig, ceinweiss
				26014 "gemischt
Verbena Mammut.		11		26016 "hybrida admirabilis, reizende drei- und fünffleckige Hybriden, neu

Heir	ır. I	VIE	ett	e,	Quedlinburg.
	1 Kilo		20 Gr.	Port.	1 20 8 6 Gr. 2
26020 9 E Viola Intea, leuchtend gelb, reich- und			M8		Viola tricolor maxima (Fortsetzung):
lange blühend	18		- 50		
grossblumig, leuchtend goldgelb 26080 9 E "Munbyana, dunkelblau, sehr früh-					
blühend, prachtvoll 1 Gr. 1 60 M.				50	
NE Viola odorata				TO DESCRIPTION OF THE PERSON O	
(wohlriechendes Veilchen). 26040 semperflorens, immerblühendes, blau	70	-	1 70	15	
26041 , fl. albo, weisses	00	_ 1	0 -	40	
26043 Barrensteini, hübsch 26048 Hamburger Treibvellchen, frühblühend, hell-			2 50	20	
blau		-	2 80 3 60	2000/	
26052 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	120		2 80		
26053 Laucheana, dunkelblau, prachtvoll 26054 Lee's odoratissima, grossblumig, dunkelblau				1	
26055 Marguerite de Piemont, langstielig	-	-		20	
26057 sulphurea, wohlriechendes gelbes Veilchen 1 Gr. 40					
26059 The Czar, grossblumiges russisches	64		5 60 1 50	25 15	
26070 gemischt	110		2 60	20	Stiefmütterchen "Heinr. Mettes Triumph der Riesen". 26128 Heinr. Mettes Triumph der Riesen-
• M Viola tricolor maxima,				14/1	Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düssel-
grossblumige Stiefmütterchen (Pensées). Allerbeste Qualität.				-	dorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.
Wiederholt prämitert und auf der grossen Gartenbau Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preiss	3				durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Busche von runder Form und auffallend grosser Belaubung. In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung,
ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmüttercher bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgender Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.					auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues, und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung.
Mischungen grossblumiger.					Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auf-
26100 Mischung, gute Qualität	1				fallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der
I. Ranges gesammelt	56	-	1 30	15	Blume irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.
					Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farben- reichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen,
				08	sehr glänzenden, roten und brannen Farbentone. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auf-
				1	fallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.
				1	Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten,
				00	äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen
				98	der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.
					26132 Mischung Odier, I. Qualität
					Flecke scharf gezeichnet sind. 26136 Trimardeau, Riesen - Pensées, ganz
				106	extra
Stiefmütterchen "Odier".				130	26144 ", von Riesen-Stiefmütterchen (Cassiers und Trimardeau), ganz extra
26112 Bugnots grossfleckige Riesen-, eine reizend	e				26150 , orchideae (Cattleya) flora (neu), gross- blumige zarte, seltene Färbungen, schön 200 – 4 40 25
Rasse mit grossen Blumen von auffallendste Färbung, extra 1 Gr. 45	g 340	-	7 40	30	OI OSSOITUME O SOITON.
26116 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen- ganz extra	. 180	-	4 -	25	
26120 "fünffleckige Riesen-, Nummerblumen das allervorzüglichste dieser Klasse					26208 atrosanguinea, dunkelblutrot
26124 Madame Perret, grossblumige marmoriert	e		6 -	25	26216 auriculaeflora, aurikelfarbige Varietäten
rote Farbentöne, von hellrot bis dunke purpur, sehr effektvoll	100		2 40	20	zart atlasweiss, sehr hübsch 60 - 140 15

		1 20 E													
CHEN		1 Kile	1	20 Gr.	Port.			77		20	T	Port.			
	Wala Adada anadas (Fostastanas):			M. of	100000		Viole tricolar maxima (Fortsetzung)		ilo	Gr.					
	viola il icolor maxima (1 orosconding).			- 1		00504	Viola tricolor maxima (Fortsetzung):		7	1		4			
26232		130		3 - 170	1	26508		100	1/	24	600				
26236		70		1 20			" marmorierte weissgrundige	70		17	U	19			
20238	Diana, rahmfarbig, sehr zarte Farbe Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande	50		1 20		20010	bläulich-karminroten Flecken, seltsame,								
	Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend	00		1 230				220	_	5 -	_ 6	25			
20230	purpurrot, untere feurig goldgelb mit dun-				100	26512		90			100				
	kelbraunem Auge	80	-	1 90	15	26516		100		24	0 2	20			
26252	Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert	40		1 -	15	26518	" Purpurkönig, lebhaft purpurrot mit								
26256	gelb mit Auge	48	-	1 20			dunkelvioletten Flecken auf den un-								
26260	gestreifte, extra	48	-	1 20	100 220			130							
26262	Goldlackfarben	56	-	1 30	0.000	AND REPORT AND		130			135				
26263	Goldorange, reizend	100		2 40		26524	" veilchenblau	80		19					
26264	Goldrand, extra havanabraun	40		1 -		26528	" weiss mit Auge	90		22	0	20			
20208	hellblau	44		1 10			Vicagnia (Lighträughan):								
20212	Kaiser Friedrich	60	_	1 30	100		⊙ Viscaria (Lichtröschen):	L.							
20210	Kaiser Friedrich Blumen dunkelpurpurret, goldig überflammt, mit goldig						Burridgi, weisslich		100	- 2					
	bronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rande.						cardinalis, glänzend magentarot	5	10	$-2 \\ -1$					
26280	Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	56	-	1 30	15		Dunnetti, lila elegans picta, leuchtend karminrosa mit	0	TU	1	0	10			
26284	Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss,				1	20012	scharlach punktiert, reizend	4		_ 2	20	10			
	höchst effektvoll	56		130		26616	oculata, dunkeläugiges			- 2					
26288	mahagoni und polisanderfarben			1 -		26620	" coerulea, blaues	3	40	- 1	5	10			
26292	Meteor, feurig braunrot			1 50		26624	" hybrida (splendens), sehr reichblühend,								
26296	Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund	48		1 20			in reizenden Farben	3	40	- 1	5	10			
26300	nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz m. Atlasglanz	56		1 30	119	26628	" " nana, von kompaktem, niedrigem		1	- 61		937			
26302	Orchideae (Cattleya) flora "Sonnenlicht",				MA	10000	Habitus, in den schönsten Farben		100000	- 2	1000				
	Blumen sehr wirkungsvoll leuchtend gelb, mit sehr grossen, scharf hervortretenden rotbraunen Flecken.					26630	" nana Perfection, niedrig, rot		1000 000	- 7					
	neu 1 Gr. 70 s	-	-	12 -	45	26638	gemischt	3	40	- 1	G	10			
26304	pelargoniiflora, prächtige pelargonienblütige	10			4.					904	1				
20000	Varietäten gemischt	40	-	1 -	- 15		1/2			FAF					
26308	Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von qua-	56		1 30	15										
00010	dricolor, jedoch viel schöner, grossblumig. President Carnot, verbesserte 1 Gr. 50 &	370			35										
20312	Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkel-	010		0	100	NAME OF TAXABLE PARTY.									
12.10	violetten Flecke effektvoll gezeichnet.						SK MINN LT			1	-				
	quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll		1	110	S. Barrier	if .	100 000								
26320	rubra, prächtige rote Varietäten			1 20											
26324	veilchenblau (schwarzblau), prächtig					2									
20328	Victoria, leuchtend rotviolette bordé blanc, violett, weiss gerandet.	40			and the same of										
20552	weiss mit Auge	48			V 1000										
20000	Weiss mit Auge	1			120										
	om Riesenblumige Sorten:				18										
00000					1	Divort			10 9	NA A					
20390	Cassier, Brautjungfer, weiss mit rosa Schein	220		4 80	105		WINN								
26400	und dunklen Augen	Ties .			20		Viscaria.								
20100	1 Gr. 60 s	400	_	9 -	- 40	2/17	1107 01104								
26412	, hortensienrot, schön	160	-	3 8		26642	24 Vittadinia triloba, rosig-weiss, reich-								
	Morgenröte (neu), Blumen äusserst effektvoll,						blühend	20	1	- 5	0	10			
	leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande	110	-	2 6	0 20	26650	94 Wahlenbergia (Platycodon) grandi-				1				
26420	Odier, goldgelbe fünffleckige, äusserst	100	35				flora, reizende Staude mit								
	effektvoll 1 Gr. 60 s	100	-		-40		grossen, blauen, glockenförmigen		18/19						
26430	" weisse fünffleckige 1 Gr. 50 d	370	-	8 -	- 35		Blumen	16	-	- 4	10	10			
Se T	Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr	M				26652	, grandiflora alba, grossblumig,	10			0	10			
0000	effektvoll.	000		0 0	000	Deero	weiss	16		5 8	0				
26440	Pretiosa, neu	280		0 20	130	26653 26654	" duplex, doppelt, blau doppelt, weiss	The second		00	U	20			
	fleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter	1			1	20004	" " " aroas uoppeut, echt	-		-		100			
COLEO	Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön.	1			1	26656	" " nana, niedrig, grossblumig,		1						
26450	Psyche. Grossblumig, gekräuselt, fünffleckig;						blau	16	-	- 4	10	10			
HOLE IL	Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett 1 Gr. 50 &	370	1	8	35						-				
26458	Vulkan (neu). Leuchtend dunkelrot mit 5	310	-	0	30		* /B								
20.800	schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst			1											
To glade	effektvoll, extra 1 Gr. 1,— M.	-	_	18 -	- 50				13						
			1	FOR					1						
26460	Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser						SE VIII	135	10						
	Mitte	120			0 20			200			-				
26464	, atropurpurea, dunkelpurpurviolett	90			0 20										
26468	" auriculaeflora, aurikelfarbige	84			- 20		COLVINS AND	Topic .	100		1				
26472	, Bismarckfarben				20	The state of the state of	A SA VI YEAR	THE STATE OF THE S			1				
26476	" Feuerkönig, schön	220						1	113						
26480 26484	gelb mit dunkler Mitte gestreifte gestreifte	80		1 90	15			4	100		1				
26488		100		2 4	0 20				1		1				
26492	" hellblau	80	_	1 9	15	1					1				
26494	" indigoblau, reizend, neu	110		2 60	0 20		The state of the s		I Te						
26496	, Kaiser Wilhelm	100	-	2 40	0 20		a sal bours	MI			-				
26500	" lilarosa	80		1 90	0 15		Whitlavia.				1				
		8							-	15)			
		Total Statement	- Chicago	The Revenue	-	or named Philippins		-	THE REAL PROPERTY.		-	19 10 1			

	1	ī	20	Ort.		1	1 20	TE
26680 • Whitlavia grandifiora, grossblumig,	Kile M.		Gr. M. n		Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):	Kilo	Gr.	Poi
blau				5 10	in pi. (Foresetzing).			2
26686 " gloxinioides, schön hellblau,				0 10			3 5 9	
26688 mit weissem Schlunde	4 3	60	- 2	0 10 5 10				
26688 "gemischt					THE COUNTY OF THE PARTY OF THE			
pflanze fürs Kalthaus, die auch		1			TO CASON		1 776	
im Juni ausgepflanzt, sehr dekorativ wirkt	26	_	- 7	010				
26695 BK , floribunda) weachtvolle			11 0	15			300	1
26697 BK " urens, Blumen (Blattpflanzen)		-	943	1				
26698 BK Vigieri, mit breiten, behaarten,			1-	15			1-91	
blaugrün schimmernden, auf		1						
der Rückseite silberweissen Blüttern	26	-	_ 7	0 10				
26700 K Withania origanifolia 1000 Korn 2,60 M				190	Zinnia elegans fl. pl.			
26704 94 Wulfenia Amherstina		-		-30	26896 lutea, hellgelb	12 -	- 30	10
26706 24 ", carinthiaca 1000 Korn 40 - 3				20	26900 rosea, rosa 26904 striata, gestreifte Spielarten	12 -	$- \begin{vmatrix} - & 30 \\ - & 50 \end{vmatrix}$	10
O Xeranthemum annuum fl. pl.					26908 violacea, violettrot	12 -	- 30	10
(gefüllte Papierblume).						10 -	1- 36	110
Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kranze und Buketts. Zeitig im					26936 Liliput, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten		100	
Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.					Blumen, viele Farben gemischt	20 -	- 50	10
26710 album, gefüllte weisse	12	-	- 3	0 10	26960 "Rotkäppchen", scharlach, prachtvoll.	24 -	$- - 70 \\ - 60 $	
blumig, extra gefüllt	14	-	-4	0 10	26968 " "Weiss", schön	24 -		
26720 imperiale, dunkelpurpurrot, gefüllt, prachtvoll 26724 " plenissimum, extra gefüllt	14		$-\frac{3}{4}$	0 10	26972 gracillima, feuerrot, neu Aeusserst reichblühend und höchst effektvoll; von gedrungenem	44 -	110	15
26728 plenissimum album, gefüllteste weisse 26732 "atropurpureum, gefüllteste dunkel-	16		- 4	0 10	Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.		13/2	2
purpurrote	16	-	-4	0 10	26978 gracillima, gemischte Farben, neu	120 -	- 280	20
26736 , roseum, gefüllteste rosenrote 26740 purpureum fl. pl., gefüllte rote	12	-	-3	0 10				
26744 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot 26748 " album, kugelförmig, gefüllt, weiss	14		- 4	0 10				
26752 " roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot.	18	-	- 5	0 10	plenissima (Riesen-Zinnien). Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen			
26766 gefüllte Sorten gemischt	12		- 3	0 10	sehr gross und dicht gefüllt.			
26780 hKB Yucca aloëfolia, weisse Yucca oder	9	00		-110				1
Palmenlilie	3	80	-1	5 10			130	
auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2—4 Grad R.								
26784 , aloëfolia fol. varieg., bunt- blättrig				0 10			11.	
26786 , purpurea	6 5	50	$-\frac{2}{2}$	0 10			488	
26789 hKB "angustifolia	-		12	0 15			1	
26790 hKB "filamentosa			- 9	0 15				
gestreiften, glockenförmigen Blumen			96	0 25			140	
26794 hKB " quadricolor	10		- 3	0 10			1 18	
26796 hKB "Whipplei		CAL	15	0 15				
26800 24 Zauschneria californica, prächtig, orangerot 1000 Korn 1,50 M.,				- 20				
26840 • M Zinnia elegans, einfache gemischt		-		0 10	the first of the second			
ou Tinnia alacana fi ni (avtra gafiilita					26980 alba, weiss	24 -	- 60	
⊙ M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).					26988 aurea, goldgelb	40 -	- 1 -	15
Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen,					26996 purpurea, purpurrot	32 -	8	15
Rabatten und Beeten sehr gut eignen.					27000 rosea, prächtig rosa			
26860 alba, reinweiss	12	-	- 3	0 10	27012 Prachtmischung vieler Farben	20 -	50	10
26864 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach 26868 atropurpurea, purpurrot	12	-	- 3	0 10	- //:::1-		110	
26872 aurea, goldgelb	12 12	_	- 3 - 3	$0 10 \\ 0 10$	(extra gefüllte niedrige Zinnien):		200	2 1
26880 carnea, fleischfarben	12		- 3	0 10	27020 alba, weiss	14 -	- 40	10
26888 crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten	20	-	- 5	0 10	27024 aurea, goldgelb	14 -	40	10
26802 Illacina, tila	12		-3	0 10	27032 coccinea, scharlachrot	14 -	- 40	10
Andrews and the second	-	1000	-	-			-	

Zinnia elegans pumila fl. pl. (Fortsetzung):	1 20 to dio Gr. 24 27100 ⊙ME Zinnia H.	
27036 kermesina, karmesinrot	40 10 27102 Haag	prächtigen Farben 28 70 10 eana sulphurea fl. pl.,
27044 rosea, rosenrot		gefüllt, schwefelgelb — — 1 50 15
27048 salmonea, lachsrot		blumen, Mischung vieler ten türs freie Land
27052 sulphurea, schwefelgelb		100 Kil. 180 M. 2 - 10 10 nung niedriger Sorten fürs
27080 ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., ge-	fre	e Land
füllte Zwerg-Zinnien gemischt 27088 • ME " Haageana (ex Mexico), orangerot, zu niedrigen Gruppen,		Mischung schöner winter- orten
27092 sehr schön	- 1 - 15 voller ha	rasen, Mischung effekt- lbhoher Sommerblumen und rr, für sonnige Lagen 5 40 — 20 10



2	92,000	2	r	a	r	3	8	0	r.
MANEE		737	-	344	2	1000	140	100	田 母

all de la		1		1 9	0	7	The state of the s	-	1	90	1+
WE SHOW		Ki		1	r.	Po -		Ki		Gr.	Por
97500 OF	Agrostis dulcis, süsses Straussgras, sehr	NE.	3	in.	3	4	Ziergräser (Fortsetzung):	M.	3	M. 18	13
21600 () E	schön	4	-	-	20 1	10	A De VIII Par Pa				
27504 ①	" laxiflora, mit lockeren Blütenrispen				20 1						
27506 ⊙ 27508 ⊙	" minutiflora . " nebulosa, Nebel-Straussgras, präch-	24	-	-	60	10					
21008 0	tig, für Buketts	20	_	_	50	10					
27512 ①	" pulchella, zierliches Straussgras,										
27514 ①	vorzüglich zu Buketts geeignet	18	-	-	50 1	10					
27516 2	Aira atropurpurea										
(24) (A)	Mannsbart	18	-	-	50 1	10					
26518 94	" formosus	-			60						
27520 ⊙ 27526 ⊙	" Sorghum, sehr schön Anthoxanthum gracile, schlankes Ruch-	2	40		10 1	LU					100
200	gras	1	80	-	10 1	10					
27528 2	Arundo Donax, hohes, breitblättriges				10	10					1
27580 24	Rohrgras	15		-	40 1	LU			133		
	sehr dekorativ				70 1				84		100
27531 ①	Avena nuda elegantissima	2	40	-	10 1	10			3		
27582 ① 27586 ①	sterilis, für grosse Buketts Brachypodium gracile, zierlicher Kurz-	2	80		10 1	LU					
The Cart	fuss	2	40	-	101	10					
27540 ①	Briza geniculata, gegliedertes Zitter-	10			201						
27544 ①	gras	12	- Baker		30 1	LU					
	vortrefflich zu Buketts geeignet .	3	_	-	15 1	10					
27548 ① 27548 ①	" maxima compacta, prächtig	6		-	20 1	10					
21046 0	" minima (gracilis), kleinähriges Zitter- gras, sehr schön zu Buketts	6	80		20 1	10					
27550 ⊙	" rotundata, sehr zierlich				60 1		Eulalia japonica rebrina.				
27556 ⊙ M	Brizopyrum siculum, sizilianisches Zitter-						27616 • Digitaria sanguinale, sehr zierlich	4	2	- 2 0	10
27564 ⊙	ährchen	6	-	-	20 1	LO	27620 M Diplachne fascicularis, zu Buketts	4	80	- 20	10
21004	eignet sich vortrefflich zu Buketts						27626 © Eleusine coracana, Kreuzgras, krumm-		00	40	10
085.00	100 Kilo 84 M.	1	-	-	10 1	10	ähriges	1	80	-10	10
27568 ⊙ 27570 ⊙	" macrostachyus, grossährig, zu Buketts " madritensis, prachtvoll zu Buketts	1	20	-	10 1 10 1	10		2			
27572 ①	" patulus, ausgezeichnet zu Buketts.	1	20	-	10 1	10	27634 94 Elymus arenarius, Haar-, Sandgras 27638 94 giganteus, riesiges Haar-, Sandgras,	4	-	- 20	10
27576 2	" virens, glänzend grüne Trespe	1	20	-	10 1	10	giganteus, riesiges Haar-, Sandgras, mit 60 cm langen Aehren, zu				
27584 94 27594 ©	Ceratochloa pendula, schön zu Buketts. Chloris polystachia, vielähriges Finger-	1	40	-	10 1	LU	Gruppen	6	-	- 20	10
21001	gras, zu Gruppen	4	80	-	20 1	10	27640 • Eragrostis abyssinica, für Buketts 27642 • elegans, Liebesgras, zierliches, zu	5		- 20	10
27598 ①	" submutata, schön				20 1		Buketts			_ 10	
34000 O E	Chrysurus cynosuroides (Lamarkiana aurea), Goldschwanz, ca. 15 cm hoch, hübsch	1			20 1	10	27646 • " maxima, grosses			- 30	
27604 ⊙ M	Coix Lacrymae, Hiobstränen-Gras, für	4			40		27650 ⊙ " namaquensis, afrikanisches	6		- 20	10
	niedrige Gruppen	1	20	-	10 1	LO	27660 24 Erianthus Ravennae, Ravenna-Zucker-		20	000	10
27606 ⊙	" aurea zebrina, mit gelbbunten Blättern	9	20		101	10	Gras, schr zierend	6	40	-20 -10	10
27608 ⊙	Cryptopyrum Richardsoni, hübsch						27664 2 Eulalia japonica, sehr zierend	15	_	-40	10
27612 ⊙ M	Cyperus Paramatta, Cypergras, sehr	i a					27668 2 , japonica zebrina, mit weissbunten		100		
	zierend	4	-		20 1	0	Blättern	28	-1	- 70	10
			-			-		-	-	-	_

	-	-	-			
	Ki Ki		20 Gr.		Ziergräser (Fortsetzung): 1 29 Kilo Gr.	Port
Ziergräser (Fortsetzung):		120	Mi .		27832 OB Zea Papagaien-Mais, roter, blauer, weisser M. & M. &	8
27670 LE Festuca alpina superba, hübsch			- 2		Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen	10
zu Einfassungen, auch für Töpfe 27673	-		1 2 1 1	0 15	27840 ⊙ Mischung einjähriger Arten 3 — 15	10
grasartiger Schwingel, zu Buketts	2	80	-1	0 10	Wasserpflanzen. 28000 Alisma Plantago	10
fassungen			- 1		28002 Butomus umbellatus 1 Gr. 90 3	20
27684 9 Grangea madraspatana	10	-	-3 -3	0 10		
27686 21 , japonica	12	_	-3 - 3	0 10		
27696 94 Gynerium argenteum, Pampasgras, sehr	- 12		_4			
schöne Dekorationspflanze 27698 24 "argenteum fol. variegatis	-	-	16	0 15		
27700 2 " jubatum	14	-	- 4	0110		
27704 94 " violaceum	24	-	-6	0 10		
27706 • Hordeum jubatum, Mahnengerste, schön zu Buketts	5	_	- 2	0 10		
27712 HW Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln						
und Aquarien vortrefflich 1 Gr. 45 & 27716 • Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras,	-	-	7 6	0 25		
Hasenschwänzchen, schön zu Buketts.		40	- 1	5 10		
27720	3	80	- 1	5 10		
27726 91 Melica altissima, Perlgras, schön 27730 91 " altissima atropurpurea, dunkel-	3	40	- 1	5 10	Cyperus alternifolius. 28006 Cyperus alternifolius, reiner Same, sehr schön — 180	15
braunes Perigras mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	1		- 2	010	28010 , fol. varieg., buntblättrig - 4 -	20
27732 94 papilionacea	12	-	- 3	0 10	28018 , natalensis	10
27736 • Panicum capillare violaceum			- 1			25
27740 © M , orycinum, reisähnliches	32	_	$-\frac{1}{8}$	0 15	28034 Hydrocotyle vulgaris 1 Gr. 50 4 1 30	20
27744 K , , fol. varieg	-	-	18	0 20	28038 Iris Pseud-Acorus	10
zu Gruppen und als Topfpflanze 27748 • tonsum, sehr zierend	32	_	$-8 \\ -3$	0 15	2 198060 Numbar luteum	15
	10				A WARD	
27750 • Paspalum elegans, Pfannengras, zierlich, zu Buketts	9	-	- 3	0 10		
27756 • M Pennisetum longistylum, langgriffeliges Federborstengras, sehr schön,						
höchst wertvoll zu Buketts 27760 • M , longistylum violaceum, mit vio-	5		- 2	0 10		
letten, mettallisch schillernden Aehren, prächtig	5		_ 2	0/10		
27764 OM , Rueppelianum, prachtvell			- 3			
27768 • Poa amabilis, liebliches Rispengras, prachtvoll zu Buketts	10		- 3	0 10		15
27772 • M Setaria alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1	60	- 1	0 10	28070 Nymphaea alba	30
27774 • M , alopecuroides nigra, schün für hohe Gruppen	4	_	_ 2	0 10	28084 "Lotus 1 Gr. 50 g 8 - 10 - 28088 "schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 60 g - 10 -	
27776 ⊙M , macrochaeta, zu buketts	1	20 80	- 1	0 10		40 15
27784 24 Stipa elegantissima, Felergras, sehr				9	28104 Scirpus natalensis	
zierend, zu Buketts			-814	0 15	28108 Typha latifolia	
27788 21 pennata, zu Buketts		40	$-3 \\ -2$			-
27800 OM " rosea, prächtig	5	40	$-\frac{2}{3}$	0 10	Farne (in reinem Samen)	
27808 91 Uniola latifolia, prächtig zu Buketts 27816 © B Zea Caragua, Riesen-Mais 100 Kil. 52 M.	-	70	- 1	0 10	B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne	60
27820 ⊙B , gracillima, Miniatur-Mais					28300 KJ Adiantum Capillus veneris $\frac{1}{2}$ Gr. 7, \mathcal{M} 28310 WS "cuneatum 1 Gr. 3 \mathcal{M}	10
gestreiften Blättern 27826 • B , zebrina aurea, goldgelb-ge-			-	100	28320 KB Alsophila australis	
streift, schön	2	40	- 1	0 10	28340 KJ Asplenium bulbiferum	40 45
Mais mit gestreiften Blättern	1		1	010	28370 F Polypodium vulgare 1 Gr. 60 4 10 -	Section 1
27880 ©B , gigantea quadricolor, hohe,		1	- 1	010	28390 KS serrulata 1 Gr. 2 M	25
imposante Blattpflanze mit bunten Blättern	1		-1			
27831 ⊙B " quadricolor perfecta	1 24	-	1 6	0115	5 28424 Freilandfarne gemischt 1 Gr. 40 4 - - 6 -	25
	-	-	-	-		

Hein	r. N	lett	te,	Quedlinburg.
The state of the second of the	Kilo	20 Gr.	Port.	1 20 E
	010. 49		5 49	28610 * Chamaerops excelsa 1000 Korn 80 3 1 50 - 10 10 10 10 Eine der härtesten Palmen zur Zimmer
				kultur 1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 30 s 2 - 10 10 28630 * Cocos australis 1000 Korn 8 M, 100 Korn 1 M, 10 Korn 20 s
				28650 * Corypha australis 1000 Korn 30 M., 28650 * Corypha australis 1000 Korn 8 M.
				100 Korn 1 M, 10 Korn 20 4 — ————————————————————————————————
Adiantum cuneatum.				10 Korn 1,20 M, 5 Korn 75 3 1000 Korn 22 M, 100 Korn 240 M, 10 Korn 35 4
Kakteen. 28500 Cereus, gemischte Species 1000 Korn 1,20 M.			12	28670 * Geonoma gracilis 1000 Korn 30 M., 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 45 3 28680 * Kentia Belmoreana 1000 Korn 20 M.
28510 Echinocactus, gemischte Species 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 g 28520 Echinocereus, gemischte Species	-			28684 * Forsteriana 1000 Korn 20 M
1000 Korn 6,50 M, 100 Korn 75 g 28530 Echinopsis, gemischte Species 1000 Korn 3,80 M, 100 Korn 50 g			100	
28540 Mammillaria, gemischte Species 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 g 28550 Opuntia, gemischte Species		80	30	1000 Korn 5,50 M, 100 Korn 70 3 28694 Oreodoxa regia 1000 Korn 11 M, 100 Korn 1,30 M, 10 Korn 20 3 28700 Pandanus utilis. Schraubenpalme mit
1000 Korn 2,60 M., 100 Korn 35 3 28570 Phyllocactus, gemischte Species 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3				langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern 100 Früchte 2, – M., 10 Früchte 30 g
			30	28710 * Phoenix canariensis, sehr imposante De- korationspflanze 10000 Korn 16 M., 1000 Korn 1,80 M., 100 Korn 25 g
Alsophila. Palmen, Cycas und Pandanus.				
Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind; werden				28720 * Phoenix dactylifera, die echte Dattelpalme 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M., 10 Korn 25 & 5 - 20 20
nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen. Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl				28722 , reclinata 1000 Korn 6 M, 100 Korn 80 J, 10 Korn 15 J 28723 , rupicola 1000 Korn 14 M,
und Sand oder sandiger Haideerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen		1 4 4 5		28724 * tenuis 1000 Korn 3,20 M. 100 Korn 45 3 28726 silvestris 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1,10 M., 10 Korn 15 3 28740 * Pritchardia filamentosa, harte Zimmer-
28600 * Areca Baueri (Seaforthia robusta) 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1.89 M.,				28746 Sabal Blackburneana . 1000 Korn 30 & 100 Korn 15 & 100 Korn 15 &
28602 "rubra 1000 Korn 15 M, 100 Korn 1,70 M. 10 Korn 25 g				28748 " mauritiaeformis (Tritrioax) 1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M, 10 Korn 25 4
28604 , sapida 1000 Korn 15 M, 100 Korn 1,70 M 10 Korn 25 J 28606 * Carvata ureus 1000 Korn 18 M		1		28752 Seaforthia elegans 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1.20 M., 10 Korn 20
28606 * Caryota urens 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 30 &				28760 * Washingtonia robusta 1000 Kom 2,40 M, 1 0 Korn 35 J, 25 Korn 15 J

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

dieser spezies nachgesandt werden mussen.		1	1 -9	20)	14	1						1.3
Nadelhölzer, Koniferen.		Cilo	n of	ir.	o Port	18	Laubhölzer (Fortsetzung):		ilo		0 r.	Per
Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre weshelb es	1	- 1	non	tord,	1 2	00996		M.	. In			1000
ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Kästchen auszusäen.				1		29338.	. Clematis coccinea	-			40	
29000. Abies balsamea Mill. (Pinus balsamea L.). Balsam-Tanne	10			130	10	100000	Jacqmanni bybrida	3	20		15 20	
29004. " Nordmanniana Spach. (Pinus Nordman-	10			00	110	29342.	" fl. pl.		-		-	25
niana Stev.). Nordmanns-Tanne	4	-	-	20	10	29344.		9	40	-	10	10
29008. " pectinata D C. (Abies alba Mill.) Weiss-		00		10	10	29350.	*Cornus mascula. Gelb. Hartriegel, Cornelkirsche Crataegus Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn,	1	10	-	10	10
oder Edeltanne 100 Kil. 68 M. Pinsapo Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.).		81	0 -	10	10		reiner Same 100 Kil. 108 M	1	30		10	10
Spanische Weisstanne	4	80) -	20	10	29356.	Cydonia Japonica. Japanische Quitte, mit				10	
29016. Araucaria imbricata (imSpätsommer erwartet)	12	50			10	1	scharlachroten Blumen	94	-	-	60	15
29020. Biota orientalis Endl. (Thuya orientalis L.).		100		10	100	29002.	Cytisus Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80		10	10
Morgenländischer Lebensbaum aurea Hort. (Thuya aurea Hort.)	2				10	29364.	Erica arborea	1	00		10	
29030. " pyramidalis Endl. (Thuya pyrami-				10	1	29366.	Exochorda grandiflora		-	1		
dalis Ten.)		80			10	29368.	Evonymus japonica. Japanisches Pfaffenhütchen Fagus silvatica. Gemeine Rotbuche	3	20	-	15	10
29038. Cedrus atlantica	9 9	-		30	10 10	20017.	100 Kil, 46 M.		60		10	10
29040. "Libani Barr, Zeder vom Libanon.					10	29376.	Ficus Carica. Feigenbaum		-		90	- allows :
29050. Chamaecyparis Lawsoniana Parl. (Cupressus						29380.	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche 100 Kil 36.M.	-	50		10	10
Lawsoniana Murr.). Lawson's Le-	PRIE			00		29590.	Gleditschia triacanthos. Dreidornige Gleditschie, Christusdorn 100 Kil. 94 M.		10			10
bensbaum-Zypresse	4	80	0 -	20	10 20	29396.	Glycine (Wistaria) chinensis. Prachtvolle	1	10		10	10
29060. Cryptomeria japonica Don. Japanische Cryp-			1	TO	20		Schlingpflanze	20	-	-	50	20
tomerie					10	29410.	Juglans nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 56 M.	-	70		-	-
29070. Cupressus funebris. Trauer-Zypresse	7	40	1-1	25	10	29430.	Laurus nobilis. Gemein. Lorbeerb. 100 Kil. – M. *Ligustrum vulgare. Gemeine Rainweide,		80	-	10	10
zoutalis Gord.). Echte Zypresse	1	40	_	10	10		Liguster 100 Kil. 56 M.		70	-	10	10
29082. Gingko biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.).						29436.	Liriodendron tulipifera. Tulpenbaum		40	-	10	10
Echter Gingkobaum	2	40	-	10	10	29444.	Magnolia grandiflora. Grossblumige Magnolie macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll		40			
29090. Juniperus communis L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 48 M.	NO TH	60		10	10		Mahonia aquifolium. Stechpalmenblättr. Ma-	12		- 1	30	10
29096. , Sabina L. Gemeiner Sade- od. Sevenbaum		50			10	No. of the last	honie, reiner Same	5	-	_ 9	20	10
29104. , virginiana L. Virginischer Wachholder	1	40		10	10	29490.	Paulownia imperialis. Kaiserliche Paulownie		80			
29112. Larix europaea D C. (Pinus Larix L.). Gemeine Lärche	A	80		20	10	29526.	Prunus Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche , Padus. Traubenkirsche		80			
29114. Libocedrus decurrens (Thuya gigantea)		-		20		29534.	"spinosa.Schleheod.Schwarzdorn 100 Kil. 68 M.		80			
29126. Picea excelsa Lk. (Pinus Picea Dur.) Fichte.					00	29548.	Quercus coccinea. Scharlacheiche.	1	20]	10 1	10
Rottanne 100 Kil. 260 M. 29134. Pinus Cembra L. Zürbelkiefer 100 Kil. 76 M.		80		10		29570.	Rhus Cotinus Perrückenstrauch	7	60	- 2	25]	10
29138. Strobus L. Weymouths-Kiefer	11	90		10 30			Akazie 100 Kil 86 M	1	_	_ 1	101	10
29142. * Silvestris L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 520 M		50	- 3	20	10	29576.	*Rosacanina. Hundsrose.rein. Same 100 Kil. 130 M.	1	50	- 1	10 1	10
29160. Taxus baccata L. Gemeiner Eibenbaum 29180. Thuya occidentalis L. Abendländischer	4	-	- 5	20	10	29900.	Sambucus nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	40	-	1011	10
Lebensbaum	16			10	10	29590.	. racemosa. Traubenhollunder.		40			
" orientalis, siehe Biota orientalis.	10				T SERVICE	29600.	Sorbus Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche	17.74				
" aurea, " " " " aurea.			A River		NEW	99810	Snartium i mosum Garaina Pin Gi		60		(00 TO 100)	
29200. Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wel-					and a	29616.	Spartium janceum. Gemeiner Binsenpfriemen " scoparium. Gemeiner Besenstrauch	1	40	- 1	.011	10
lingtonie	60	-	14	10	20		100 Kil 100 M	1	20	- 1	01	0
					The same of	29624.	Spiraea callosa (Fortunei). Schwielen-Spier-					
Laubhölzer.				1	No.	29636.	strauch, schön rot, reiner Same Syringa vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste	15	-	-4	0 1	.0
Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken,		251			S. BOLLO		Varietäten gemischt, in Schoten.	1	80 -	-1	01	0
29260. Acer campestris. Feld-Ahorn, Masholder				-		29646.	Tilia grandifolia. Grossblättrige oder Sommer-			A		
100 Kil. 40 M	dias-	50		10	10	29654.	linde 100 Kil. 96 M. " parvifolia. Stein- oder Winterlinde	1	10	- 1	0 1	.0
29266. , platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 60 M.	7	2330		10		20001.	" parviona. Stem oder winterning 100 Kil. 100 M.	1	20	_ 1	01	0
29274. "Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 64 M.		00		10	10	29666.	Ulmus campestris. Feld-Ulme oder Rüster					
29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum 100 K.54 M.		80 70	1000	10		99876	Viburnum Opulus. Gemeiner Schneeball,	-	70 -	- 1	0 1	0
29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 80 M	1	1000	- 1	10	10	200.0.	Wasserholder	1	20 -	_ 1	01	0
29304. Ampelopsis Veitchi, prächtig		50				29680.	Tinus (Laurus Tinus)		40 -		100	4.0507.0
29308. Aucuba japonica		80		25 25		29690.	Weigelia rosea, rosenrot	-	10000	18	1000	100
29312. Azalea mollis		-	48		2000		Wmu olethäum		3			
20310. Berberis vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Ber-							Fruchtbäume.		1			
beritzenstrauch 100 Kil. 120 M. 29322. Betula alba. Weisse oder gemeine Birke	1	40	- 1	10		20720	(Obstkerne.)			1		
100 Kil 74 M	_	90	9 1	10	10	29750.	Cydonia vulgaris. Gemeine Quitte		60 -			
29328. Buxus sempervirens. Immergriiner Buchshaum		20	- 2	20	TO	29706.	" Maius, Apfelkerne 100 Kil. 160 M	5	30 -	- 2	0 1	0
29334. *Carpinus betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same 100 Kil. 64 M.		00				29770.	Prunus Avium. Süsskirsche . 100Kil. 48 M.	- (3()	- 1	0 1	0
Mail 100 KH. 04 M.		oul	- 1	U'	LUI	29776.	, Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 82 M		101	- 1	011	0
	TO BE COME	-	-	-	-	-						1

Blumensamen - Neuheiten für 1910

meiner eigenen Züchtung.

Antirrhinum majus "Rubin". . Eine auffallend schöne, neue Spielart und Hauptfarbe des allgemein beliebten hohen Löwen mauls. Die Blumen sind einfarbig, leuchtend rubinrot und von ganz hervorragender Wirkung. Diese Neuheit ist gleichzeitig eine entzückende Gruppenpflanze und vielfach verwendbare Schnittblume. 100 Port. 40 M; 10 Port. 5 M; Port. 60 s.

Begonia semperflorens grandiflora rosea delicata. © Neue großblumige immerblühende Begonie mit zart rosafarbenen Blumen. Die Pflanze bildet einen gefälligen Busch, wird bis 30 cm hoch und erreicht einen Durchmesser von ca. 30 cm. Die Blumen sind von edler Form, entzückend zarter Farbe und fast doppelt so groß als diejenigen der Begonia semperflorens.

Als Topfpflanze, sowie zu Einfassungen, Teppichbeeten, niedrigen Gruppen etc. kann diese Neuheit nicht warm genug empfohlen werden. 100 Port. 50 M.; 10 Port. 6 M.; Port. 70 J.

Verbena hybrida compacta erecta "Brillant". . blüht sehr reich und lange, bildet einen aufrechten Busch von ca. 20 cm Höhe und einen Durchmesser von ca. 30 cm. Die Blumen sind auffallend schön, verhältnismäßig groß, von langer Dauer, leuchtend kupferscharlach mit scharf hervortretendem weißen Auge. Zu Einfassungen, Rabatten und niedrigen Gruppen ist diese neue Spielart von ganz überraschender Wirkung. 100 Port, 50 M.; 10 Port, 6 M.; Port, 70 J.

Fernere Neuheiten für 1910.

Folgende Liste enthält die wesentlichsten von anderen Firmen eingeführten Neuheiten, die ich darin mit ihren Hauptkennzeichen nach Angabe der Züchter wiedergegeben habe und die ich zu den Originalpreisen verkaufe.

Begonia gracilis "Primadonna". ⊙K Kräftig und gleichmässig | Dianthus laciniatus fl. pl. "Lucifer". ⊙ Hiermit wird die gefülltwachsend, erreichen die Pflanzen eine Höhe von etwa 25 cm und bilden reichverzweigte Büsche. Die Blüten sind ungewöhnlich gross und von klarem, nach der Mitte karmin abgetöntem Rosa, während das frischgrüne Blattwerk in braun nuanciert. Man kann diese neue Varietät als vollendete Form der Begonia gracilis ansehen. Begonia gracilis "Primadonna" Gruppenpflanze unter den rosablühenden Sorten bald denselben Platz einnehmen wie Begonia gracilis luminosa unter den rot-blühenden. 100 Port. 50 M.; 10 Port. 6 M.; Port. 70

Bellis perennis ranunculiflora alba plena. 94 Reinweisse Abart des Ranunkel-Tausendschön. Die langgestielten, an straffen Stengeln sitzenden Blumen sind ebenso apart wie die der Stammform, denen sie auch in Grösse, dichter Füllung und reicher Zahl ebenbürtig sind.

100 Port. 45 M.; 10 Port. 5 M.; Port. 60 of

Calliopsis bicolor nana sulphurea. . Eine niedrige kompakte Varietät, welche besonders durch die leuchtend hellgelbe Farbe der Blumen auffällt. Zu Einfassungen können die wohlge formten Pflanzen bestens dienen.

100 Port. 40 M.; 10 Port. 5 M.; Port. 60 d

Cheiranthus annuus, Bismarck-Sommerlevkoje, kanariengelb. 3 Die kanariengelbe Sorte ist mit denselben guten Eigenschaften ausgestattet als die im vergangenen Jahre eingeführte reinweisse Bismarcklevkoje. Bis 80 cm Höhe erreichend, formen sich die Pflanzen zu imposanten, pyramidenförmigen Büschen, auf denen sich die Blumen und die silbergraue, dicke Belaubung prachtvoll abheben; sie remontieren ausgezeichnet und blühen bis in den Herbst hinein. Ein Bindereiartikel ersten Ranges. 100 Port. 40 M.: 10 Port. 5 M.: Port. 60 4

Chrysanthemum indicum, neue einfach-frühblühende Hybriden. Aeusserst reichblühend, vorzüglich zum Topfverkauf und vortrefflich zum Schneiden. Das Farbenspiel ist ungemein reich, vom reinsten Weiss bis tiefsten Gelb, von zartrosa bis tiefdunkelrot sind alle Farbentöne vertreten, ausserdem braun in allen Schattierungen, bernsteinfarbig etc.

100 Port. 45 M; 10 Port. 4,80 M; Port. 60 &

Cosmea hybrida grandiflora purpurea. O Reizende neue Spielart mit purpurioten Blumen in der Klasse der frühblühenden grossblumigen Cosmeen, die sich in der kurzen Zeit, während welcher sie im Handel sind, so viele Freunde erworben haben.
100 Port. 40 M; 10 Port. 4,50 M; Port. 50 A.

Dianthus Caryophyllus flore pleno, Riesen - Chaubaud - Nelke. reinweiss, "Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha". 32K. In Grösse und Schönheit der Blumen wetteifert diese reinweisse Nelke mit den besten amerikanischen Riesen-Remontant-Nelken. Nach Art der letzteren kultiviert, bringt sie prächtige, langgestielte, grosse Blumen hervor, die jenen in der Verwertung gleichstehen. Die Pflanzen wachsen äusserst kräftig und tragen ihre Blumen aufrecht an straffen Stielen; sie kommen sechs Monate nach der Aussaat in vollen Flor, fallen ganz treu in Farbe und Füllung, vertragen gut das Einpflanzen aus dem freien Lande in Töpfe, um dann freudig weiterzublühen.

100 Port. 54 M., 10 Port. 6 M.; Port. 70 3

blühende Form des im Jahre 1903 in den Handel gebrachten Dianthus laciniatus "Vesuv" angeboten, mit dem sie Bau, Farbe der Blumen und Blütenreichtum gemein hat. Höhe der Pflanzen 30-35 cm, Durchmesser der Blumen 5 cm. Die herrliche orangescharlach Farbe der Blumen, ihre gute Füllung und Haltbarkeit sichern dieser Nelke für Schnitt und Beetbepflanzung weitestgehende Verwendung. Diese neue Züchtung wird mit der Zeit unter den Sommernelken zweifellos dieselbe

Bedeutung erlangen, wie Grenadin unter den winterharten Landnelken. 100 Port. 40 M; 10 Port. 5 M; Port. 60 3 Gerbera Jamesonii hybrida. ①24K Wohl wenige Pflanzen-neuheiten begegnan grösserer Begeisterung, als die Gerberazüchtungen. Ist schon die Stammform dieser in Farbenglanz und eleganter Form einzig dastehenden Blume ein Kleinod unter den langstieligen neueren Florblumen, so bieten diese ihren mannigfaltigen Farbentönen und weit grösseren, sehr haltbaren Blumen erst recht einen durch nichts zu ersetzenden Werkstoff für die feine Binderei. Die Blüte erinnert in der Form an eine Marguerite, und ihr ideal schöner Bau wird durch den auf den Strahlenblumen und der Scheibe liegenden Farbenschmelz noch gehoben. Das Farbenspiel umfasst bei den verschiedenen Pflanzen nahezu alle Schattierungen von weiss, gelb, orange, lachsrot. rosa, kirschrot bis violettrot; bald tragen die Scheiben dieselben Farben wie die Strahlenblüten, bald kontrastieren sie durch mehr oder weniger starke Abweichungen. Die kräftigen Blütenstiele sind oft 40-50 cm lang und tragen die Blumen hoch über den schwertförmigen, nach oben abgerundeten Blättern. Diese sind an den Seiten stark ausgebuchtet und von lebhatt dunkelgrüner Farbe. Die Gerbera-Hybriden sind halbharte Perennen, die während des Winters vor starkem Temperaturwechsel und anhaltender Nässe geschützt werden müssen, weshalb Ueberwinterung im Kalthause anzuraten ist.

100 Port. (je 25 S.) 135 M; 10 Port. 14,50 M; Port. 1,60 M. Lobelia "Illumination" (Cardinalifulgens). © 24K. Aus einer Kreuzung von Lobelia cardinalis mit Queen Victoria hervor-gegangen, wird diese schöne und distinkte neue Varietät ungefähr 70 cm hoch. Die Pflanzen bringen nur einen, und zwar dunklen, auffallend starken, breiten, man kann sagen monströsen Schaft mit blendend scharlachroten Blüten hervor, wobei die Belaubung fast ebenso dunkel ist wie bei Lobelia Queen Victoria.

Für Beetbepflanzung sehr geeignet.

100 Port. 60 M; 10 Port. 7 M; Port. 80 3.

Salvia patens compacta nana. ① 1 K. Bedeutende Verbesserung der beliebten Salvia patens. Bei grosser Reichblütigkeit ist das Wachstum ein üppiges. Märzaussaat im warmen Mistbeet zeitigt schon von Juli an blühende Pflanzen von kaum 30 cm Höhe. Als Folge des gleichmässigen kompakten, niederen Wuchses erscheint eine grosse Anzahl Rispen, an denen 3 bis 5 Blumen zu gleicher Zeit blühen. Die Blütenrispen sind bedeutend länger und stehen freier über dem dunkelgrünen Laube als bei der Stammform, von der diese Neuheit auch in der satteren ultramarinblauen Färbung der Blumen, die zudem grösser sind, verschieden ist. Ausgezeichnete Gruppenpflanze. 100 Port. 60 M; 10 Port. 7 M; Port. 80 J.

Raffia-Bast, bestes 100 Kil. 100 M, 1 Kil. 1 M. 20 S. (Preis schwankend.) Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 20 St. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Das Verzeichnis über Blumenzwiebeln, -Knollen und Erdbeerpflanzen wird auf Wunsch übersandt.

Wie die Saat, so die Ernte!

Weshalb ist der Quedlinburger Samen in der ganzen Welt berühmt? Weshalb kehrt jeder Gärtner, welcher einmal billigen Samen aus anderen Gegenden bezogen hat, stets reuevoll wieder zum Kaufe bei seinen altbewährten Lieferanten, den Quedlinburger Samenzüchtereien, zurück?

Die Antwort liegt klar zutage: Kein anderer Samen als der Quedlinburger erzeugt solch froh-

wüchsige und konstant gezogenen Pflanzen mit so wenig Neigung zum Ausarten.

Zwei Gründe, das Klima in erster Reihe und die Kunst der Gärtner in zweiter Reihe, haben

diesen Ruf geschaffen.

Durch die Bodenbeschaffenheit und geographische Lage ist Ouedlinburg gewissermassen zum Samenbau prädestiniert. Der Acker ist fruchtbar und mineralreich; glücklicherweise wird aber das durch grosse Fruchtbarkeit unter günstigen klimatischen Verhältnissen meistens erzeugte allzu üppige Wachstum

eingeschränkt durch die Lage Quedlinburgs auf den nördlichen Vorbergen des Harzes.

Der Samen von Gegenden, welche durch das Klima besonders begünstigt sind, z.B. der milder gelegenen Ebenen der Provinz Sachsen und benachbarter Gebiete, ist verweichlicht und eignet sich wiederum nur für ähnliche warme Felder, während der Samen aus dem guten Boden, aber rauhen, frostreichen Klima Quedlinburgs, abgehärtet durch den steten Kampf mit den Unbilden des Gebirges, in allen, auch den ungünstigsten Boden- und Witterungsverhältnissen, reiche Früchte bringt.

Diese günstigen Vorbedingungen sind von den Quedlinburger Bürgern seit Hunderten von Jahren Durch unermüdlichen Fleiss und durch viele Geschlechter lang aufgesammelte Erfahrungen verbunden mit unbedingter Ehrlichkeit — denn im Samenhandel basiert alles auf Vertrauen — hat sich

in Quedlinburg ein Samenbau von Weltbedeutung entwickelt.

Eine der grössten und der ältesten Samenzüchtereien ist die Firma Heinr. Mette; gegründet 1787, hat sie sich durch den rastlosen Fleiss und die gründlichen Kenntnisse ihrer Teilhaber, sowie durch

peinlichste Reellität zur Weltfirma emporgearbeitet.

Zur Zeit baut sie auf ihren eigenen Wirtschaften, dem Stadthof und der Gersdorfer Burg, Sämereien auf einem Areal von ca. 3000 Morgen, und zwar Gemüsesamen, als da sind: Zwiebeln, Salat, Stangen- und Krupbohnen, Kohlarten, Erbsen, Gurken, Radies, Zichorien, Petersilie, Spinat usw., ferner Blumensamen, und Futterrübensamen, Möhren und Saatgetreide.

An Vieh werden gehalten: 76 Pferde, 90 Ochsen, 70 Kühe, 50 Jungvieh, 1700 Schafe, 70 Schweine. Auf den Höfen arbeiten 1 Betriebs- und 1 Kraftmaschine für Lichterzeugung à 25 HP, 2 Dampfdreschmaschinen à 8 HP für Sämereien, 2 à 10 HP für Getreide und diverse Gasmotoren.

Es werden beschäftigt: 18 Beamte im Kontor, sowie ca. 40 Gärtner und 600 Leute in den

Wirtschaften.

Neben dem Anbau der Blumen, ca. 250 Morgen liegt den Gärtnern die Aufgabe ob, die Gemüsesamen-Kulturen einer dauernden Pflege und Verbesserung zu unterziehen. Wie schwierig diese Arbeit ist, geht daraus hervor, dass ca. 700 Gemüsesorten -- darunter allein ca. 90 verschiedene Bohnen- und ca. 55 Erbsenarten — sowie ca. 3500 Sorten Blumen angebaut werden.

Viele Neuheiten sind durch die Firma eingeführt, es möge nur erinnert werden an: Heinr. Mettes allerfrüheste Mai-Erbse, Heinr. Mettes Riesenschlachtschwertbohne, ferner an Heinr. Mettes Triumph der

Riesen, wohl das edelste der Stiefmütterchen und viele andere.

Sehr grosse Aufmerksamkeit wird dem Bau der Zucker- und Futterrübensamen, sowie des Saatgetreides gewidmet. Im eigenen Laboratorium werden seit ca. 25 Jahren Zuckerrüben polarisiert, und nur hoch gehaltreiche und normal entwickelte Exemplare von mindestens 500 Gramm Gewicht zu Mutterrüben bestimmt. Aehnlich wird bei der Auswahl der Futterrüben verfahren: hier wird gleicherweise auf Form, Masse und Nährstoffgehalt gezüchtet.

Dank der unermüdlichen Sorgfalt und Sachkenntnis der Leiter der Firma, sowie des geschulten, alterfahrenen Personals, erfreuen sich die Sämereien des Geschäftes des unbedingten Lobes der Abnehmer,

was sich in der stetigen Steigerung des Absatzes folgerichtig ausspricht.

Die langjährigen Kunden legen die zum Teil etwas höheren Preise, welche durch die dauernde Veredlungsarbeit bedingt sind, gern an, da die Firma aus Prinzip nur das denkbar Beste liefert. Viele Preise von Ausstellungen, sowie unzählige Anerkennungen seitens der Kundschaft liefern den besten Beweis für das Vertrauen, welches die Firma in nah und fern geniesst.

Rückhaltlos werden alle Kulturen der Besichtigung und Prüfung freigestellt.

Besichtigung der Gärten und Gewächshäuser, der Speicher, der elektrisch angetriebenen Reinigungsanlagen etc. ist gern gestattet.

Kutschwagen stehen auf vorherige Bestellung frei zur Verfügung.





Grünschotige.

Grünschotige.

1. Weiße langschotige Treib.
2. Zartschotige Brech mit braunen Bohnen.
3. Alpha ohne Fäden.
4. Delikateß ohne Fäden.
5. Englische Treib- gelbe.
6. Flageolet Chevriers grünbleibende.
7. Flageolet rote Pariser.
8. "weiße Pariser.
9. "Victoria.
10. "weiße.
11. Früheste unerschöpfliche remontierende.
12. Hinrichs Riesen mitbunten Bohnen.
13. do. mit bunten Bohnen.
14. do. mit weißgrundigen
15. do. do. ohne Fäden.
16. Hundert für Eine. [nen.
17. Ilsenburger m. bunten Bohnen.
18. "mit weißen Bohnen.

" langschotige.

Nieren weiße.
Non plus ultra.
Osborne's Treib.
Pariser runde gelbe.
Prinzeß gelbe.
Reis Perl. [lange breite.
Schlachtschwert ganz extra
hochstaudige allergrößte lange breite.
Schwert holländische.
Sechswochen. [besserte.
Speck dickfleischige verTriumph ohne Fäden.
Zucker-Brech-Aurora.

" Dattel (Saxonia).
" Butter dickfleischige.
Butter-Brech.
Nansen ohne Fäden.
Perl.
" Perl Volger's ohne Fäd.
" Perl-Perfection " "

39

47. Wachs-Brech mit schwarzen
Bohnen.
48. do. mit weißen Bohnen.
49. Wachs-Butter Königin.
50. "Casseler (Schirmers).
51. "Dattel.
52. "Flageolet.
53. "weißen "weißen "
54. "Weißen "
55. "Hinrichs Riesen.
56. "Ideal.

Ideal. Mont d'or.

Neger. Perfektion. Schwert. Zucker-Perl ohne Fäden.

Stangenbohnen. Grünschotige.

62. Avantgarde.63. Don Carlos.64. Excelsior.65. Fürst Bismarck

Phänomen.
Schlachtschwert Hr. Mette's volltragende längste Riesen.
Schlachtschwert größte extra breite.

breite.
Speck- allerfrüheste dick
Heischige.
Speck- blauschotige.
Zehnwochen.
Zucker-Butter-Brech rheini"Brech, früheste.
"Fäsident
"Perl. [Roosevelt.
"Salat ohne Fäden.

Wacks-Algier. [Bohnen.
Flageolet mit roten
mitweiß.Bohnen.
Fürst Bismarck.
Königin.
Korbfüller.
Mont d'or. 82. 83. 84. 85.

Wachs-Riesen-Zucker-Brech. " schwarze römische. " weiße römische. " Zucker-Perl ohne Fäden.

Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

92. Rotblühende. 93. Schmetterlingsbohne. 94. Weiße, weißblühende 95. "Czar. 96 Zweifarbige, buntblühende.

Gartenbohnen.

Gartenbohnen.

97. Hamburger Markt.
98. Hangdown.
99. "verbesserte Riesen.
100. Johnson's Mammoth.
101. "Wonderful.
102 Mailändische.
103. Mazagan.
104. Monarch. [weißbleibende.
105. Weiße, weißblühende und
106. Weiße, weißblühende, weißbleibende u. weißkeimige.
107. Windsor grünbleibende.
108. "weiße.

	Bestät	tigt an	1		bemerken; andernfalls verwende ich unter billigster Berechnung mein Packmaterial, das ich		7 500	
-		auf		nd der	nr. Mette in Quedlinburg Bedingungen des erhaltenen Preis-Verzeichnisses um ndung nachbenannter Artikel ersucht.	PERSONAL PROPERTY.	M. Linburg.	
			ev. S	trasse u.	No.:			
			Postst	ation:	Eisenbahnstation:			
is			oder	Station	•			
Quedlinburg			naer	zur W	eiterbeförderung mit der Kleinbahn nach Station:			
Mette,]	= Postsch	erfolgt inliegend — auf Postscheck-Konto- ung soll erfolgen durch: Post, Eisenbahn — Eilgut — Fra —— Zahlungs- und Erfüllungsort Quedlinburg. ——— eck-Konto No. 5784 bei dem Postscheck-Amt Bort durch Zahlkarte, die bei jedem Postamt unentgeltlich zu haben ist, auf	chtgut.		
ein	0.1	uantum		11	Porto-Abzüge sind nicht mehr gestattet.			SALIDONIBRISCABIONERI
se: Heinr.		uantum Grm.		Nummer des Kataloges	Porto-Abzüge sind nicht mehr gestattet. Namen oder Nummern der Samen etc.	à	Bet	SALIDONIBRISCABIONERI
Telegramm-Adresse: Hein				Nummer des			Bet	rag

Areal ca. 3000 Morgen (ca. 750 ha.).

Besichtigung der Kulturen gern gestattet.